


1- مواصلة محلول إلكتروليتي :

1-1- طبيعة التيار الكهربائي في المحاليل الإلكترولية :

1-1-1 نشاط :



نضع خليطاً من محلول مائي لثاني كرومات البوتاسيوم $(2K^+_{(aq)} + Cr_2O_7^{2-}_{(aq)})$ و محلول مائي لكبريتات النحاس $(Cu^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)})$ داخل أنبوب على شكل U.

نضيف بضع قطرات من حمض الكبريتيك إلى الخليط ، ثم ندخل إلكتروداً من الغرافيت في كل طرف من الأنابيب . نوصل الإلكترودين بقطبي مولد توتر مستمر ونشغل المولد فنلاحظ ظهور ألوان بجوار الإلكترودين .

أ- ما هي الأنواع الكيميائية التي تسمح بمرور التيار الكهربائي في محلول ؟

الأنواع الكيميائية التي تسمح بمرور التيار الكهربائي في محلول هي الأيونات : $K^+_{(aq)}$ و $Cr_2O_7^{2-}_{(aq)}$ و $Cu^{2+}_{(aq)}$ و $H^+_{(aq)}$ و $SO_4^{2-}_{(aq)}$

ب- ما هي الأنواع الكيميائية المسؤولة عن ظهور الألوان بجوار الإلكترودين ؟

ظهور اللون الأزرق المميز للأيونات $Cu^{2+}_{(aq)}$ بجوار الكاثود (-) .

ظهور اللون الأصفر- البرتقالي المميز للأيونات $Cr_2O_7^{2-}_{(aq)}$ بجوار الأنود (+) .

ج- كيف تفسر تغير اللون بجوار الإلكترودين موضحاً ذلك في تبادلة التركيب التجريبي ؟

عند غلق الدارة ، تهاجر الكاتيونات $Cu^{2+}_{(aq)}$ إلى الكاثود (-) وفق

المنحي الاصطلاحي للتيار الكهربائي ، بينما تهاجر الأيونات

$Cr_2O_7^{2-}_{(aq)}$ إلى الأنود (+) في المنحي المعاكس للمنحي الاصطلاحي

لتيار الكهربائي .

2- خلاصة :

ينتج التيار الكهربائي عن انتقال حملة الشحن الكهربائية وفق حركة جماعية :

⊕ للإلكترونات الحرة في الموصلات الفلزية .


⊕ للأيونات في المحاليل الإلكترولية حيث تنتقل الكاتيونات نحو الكاثود في المنحي الاصطلاحي للتيار الكهربائي و الأيونات نحو الأنود في المنحي المعاكس .


2- قانون أو姆 في المحاليل الإلكترولية :

2-1 نشاط :

نجز التركيب التجريبي الممثل جانبه حيث يحتوي الكأس على محلول كلورور الصوديوم و الإلكترودان متوازيان ومغموران كلباً في محلول .

نطبق توبراً متزاوباً جيبياً بحيث نسجل فيما مختلفة للتوتر الفعال U و شدت التيار الموافقة I فنحصل على النتائج التالية :





14,4	10	6,4	2,4	0	I(mA)
1,2	0,8	0,44	0,2	0	$U(V)$

أ- مثل مبيانا تغيرات U بدلالة I .
انظر جانبه

ب- ماذا تستنتج ؟ وهل يتحقق قانون أوم بالنسبة للمحلول الإلكتروني ؟
المنحنى عبارة عن دالة خطية فنستنتج أن التوتر U وشدة التيار I متتناسبان اطراضاً مما يدل على أن المحلول الإلكتروني يحقق قانون أوم .

2-2-2- خلاصة :

في جزء من محلول إلكتروليتي بين صفيحتين فلزيتين ، يخضع التوتر U بينهما وشدة التيار I الذي يعبر المحلول لقانون أوم ذي التعبير :

$$G = \frac{1}{R} \rightarrow S \leftarrow G \quad \text{حيث } I = G \cdot U \quad \text{أو } U = R \cdot I$$

الإلكتروليتي وهي مقلوب مقاومته .

3-1- العوامل المؤثرة على المواصلة :



3-1-1- العوامل المرتبطة بخلية قياس المواصلة :

تتكون خلية قياس المواصلة من صفيحتين فلزيتين مستويتين .
ومتوازيتين لهما نفس المساحة S وتفصل بينهما المسافة L .

نشاط :

ثبت الصفيحتين على بعد $L=1\text{cm}$ ثم نضعهما داخل كأس تحتوي على 500mL من محلول كلورور الصوديوم $C = 10^{-3}\text{ mol.L}^{-1}$ ونجرب التركيب التجاريبي
جانبه . نغير المساحة S المغمورة في المحلول بتحريك
موقع الماسك على الحامل ونقيس التوتر الفعال U وشدة
التيار الفعال I في كل وضعية فنحصل على النتائج التالية:

$S(\text{cm}^2)$	4	3	2	1	$G(\mu\text{S})$
545	415	280	137	137	
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	$\frac{G}{S} (\text{SI})$



نضبط علو الإلكترودين بحيث تبقى المساحة المغمورة $S=1\text{cm}^2$ ونغير المسافة L بين الصفيحتين
باختيار شقين مناسبين فنحصل على النتائج التالية :

$L(\text{cm})$	4	3	2	1	$G(\mu\text{S})$
34	44	70	137	137	
$1,4 \cdot 10^{-6}$	$G \times L (\text{SI})$				

أ- أتم ملأ الجدولين أعلاه .
انظر أعلاه .

ب- ماذا تستنتج من الجدولين ؟

نلاحظ أن المواصلة G تتزايد مع تزايد المساحة المغمورة S نتيجة تزايد عدد الأيونات القادرة على
الانتقال من إلكترود إلى آخر .

نلاحظ أن المواصلة G تتناقص مع تزايد المسافة L نتيجة تزايد عدد الأنواع الكيميائية التي تعرقل انتقال
الأيونات من إلكترود إلى آخر .

خلاصة:

- المواصلة G لجزء من محلول إلكتروليتي تتعلق بالمساحة S المغมورة للإلكترودين وبالمسافة L حيث :
- تزداد المواصلة G عندما تزداد المساحة المغمورة S .
- تزيد المقاومة G عندما تقص المسافة L .
- تنعد المقاومة G بحالة سطحي الإلكترودين (نظيفة ، متسخة ، مصقوله ، خشنة).

2-3-2- العوامل المرتبطة بسميات المحلول:

نشاط:

*نحافظ على الأبعاد الهندسية لخلية قياس المقاومة ثابتة ونقوم بقياس المقاولة G لمحلول كلورور الصوديوم $C = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ عند درجتي حرارة مختلفتين فنحصل على النتائج التالية :

18,7	9,2	$\theta(^{\circ})$
35,4	24,7	$G (\mu\text{S})$

*نقوم بقياس موصلات محليل مائية لكloror الصوديوم ذات تركيز مختلفة فنحصل على النتائج التالية :

10^{-2}	5.10^{-3}	2.10^{-3}	$C (\text{mol.L}^{-1})$
3,2	1,6	0,65	$G (\text{mS})$

*نقوم بقياس موصلات محليل مائية مختلفة بتركيز متقاربة $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ فنحصل على النتائج التالية :

أ- كيف تؤثر درجة الحرارة على المقاولة ؟
نلاحظ تزداد المقاولة G مع ارتفاع درجة الحرارة إذ كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما أصبحت الأيونات تتحرك بسرعة أكبر.

ب- كيف يؤثر تركيز المحلول على المقاولة ؟

نلاحظ تزداد المقاولة G مع ارتفاع تركيز المحلول إذ كلما ارتفع عدد الأيونات المنتقلة بين الإلكترودين.

ج- لماذا اختلفت قيمة المقاولة عند تغيير طبيعة المحلول ؟

عند تغيير طبيعة الأيونات الموجودة في المحلول تختلف قيمة المقاولة فمثلاً محلول كلورور الصوديوم ومحلول هيدروكسيد الصوديوم يختلفان في أنيوناتهما فأدى ذلك لاختلاف موصليتهم.

خلاصة:

- تزداد G معاقة جزء من محلول إلكتروليتي مع ارتفاع درجة الحرارة .
- تزداد G معاقة جزء من محلول إلكتروليتي مع ارتفاع تركيز المحلول أي $G = \alpha \cdot C$.
- تنعد G معاقة جزء من محلول إلكتروليتي بطبعية الأيونات الموجودة فيه .

4- تحديد تركيز محلول أيوني بقياس المقاولة:


نشاط:

نجز التركيب التجاريي جانبه حيث نصب في الكأس محلول كلورور الصوديوم ذي تركيز مختلف ونقيس مقاولة المحلول فنحصل على النتائج التالية :

5	4	3	2	1	$C (\text{mmol.L}^{-1})$
1,75	1,40	1,05	0,70	0,35	$G (\text{mS})$



نضع $V=5\text{mL}$ من المصل الفيزيولوجي (محلول كلورور الصوديوم) في حوجلة معيارية من فئة 500mL ونضيف إليها الماء المقطر حتى يصل السائل إلى خط معيار الحوجلة ثم نضع المحلول المحصل عليه في الكأس ونقيس مقاولته فنجد $G = 1,25\text{mS}$.



أ- مثل المنحنى $G = f(C)$.
انظر جانبه

ب- كم مرة تم تخفيض المصل الفيزيولوجي؟ وما الغاية من ذلك؟
حسب علاقة التخفيض لدينا $C_i \cdot V_f = C_f \cdot V_i$ إذن معامل التخفيض

$$\alpha = \frac{V_f}{V_i} = \frac{500}{5} = 100$$

نقوم بالتخفيض لأننا نلاحظ أن منحنى التدرج $G = f(C)$ يبقى خطياً فقط بالنسبة للمحاليل المخففة.

ج- باستعمال منحنى التدرج $G = f(C)$ ، حدد تركيز محلول كلورور الصوديوم المحضر من المصل الفيزيولوجي ثم استنتاج تركيز محلول كلورور الصوديوم في المصل الفيزيولوجي .

لدينا $G = 1,25 \text{ mS}$ ومن خلال منحنى التدرج نجد أن التركيز المقابل لهذه القيمة للمواصلة هي $C_f = 3,6 \text{ mmol.L}^{-1}$ وبالتالي تركيز محلول كلورور الصوديوم في المصل الفيزيولوجي هو

$$C_i = \alpha \cdot C_f = 100 \times 3,6 \cdot 10^{-3} = 0,36 \text{ mol.L}^{-1}$$

2- منحنى التدرج $G = f(C)$

نقوم بقياس مواصلة عينات مختلفة (ذات تركيز معروفة) من محلول إلكتروليتي من نفس النوع من محلول الإلكتروليتي المجهول " ذو تركيز مجهول " ثم نقوم بخط المنحنى $G = f(C)$ الذي نسميه منحنى التدرج .

نقوم بقياس مواصلة محلول المجهول وباستعمال منحنى التدرج نحدد تركيزه .

3- حدود استعمال منحنى التدرج $G = f(C)$

للتمكن من استعماله في تحديد تركيز محلول ما ، يجب :
أن يحتوي محلول على مذاب واحد .
المحافظة على ثبات كل العوامل الأخرى .

أن يكون التركيز المجهول داخل حدود التراكيز المستعملة للتدرج $1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} < C < 1,5 \cdot 10^{-1}$.

2- موصلية محلول إلكتروليتي :

1- تعريف :

بما أن مواصلة جزء محلول إلكتروليتي تتناسب اطراضاً مع المساحة المغمسة S للإلكترودين وتناسب

$$S \leftarrow G = \sigma \cdot \frac{S}{L} \rightarrow_m^m$$

حيث σ يسمى **موصلية محلول إلكتروليتي** ووحدتها في (ن ، ع) هي $S \cdot m^{-1}$.
ملحوظة :

النسبة $\frac{S}{L}$ مقدار يميز خلية قياس المواصلة ويسمى **ثابتة الخلية** ووحدتها هي m^{-1} .

المواصلة G لا تميز محلول ، إنها تتعلق بالجزء من محلول الموجود بين صفيحتي الخلية ، بينما الموصلية σ تميز محلول وهي تترجم قدرة محلول على توصيل التيار الكهربائي ، وهي إحدى خواص محلول التي يمكن قياسها مباشرة بواسطة جهاز يسمى مقياس الموصلية .

2- الموصلية وتركيز محلول :

$$G = \sigma \cdot \frac{S}{L} = K \cdot \sigma \quad \text{ولدينا } G = C \cdot \sigma \quad \text{لدينا بالنسبة للمحاليل المخففة}$$

$$\text{إذن } \sigma = \left(\alpha \cdot \frac{L}{S} \right) \cdot C \quad \text{حيث } \alpha \text{ الموصلية المولية للمحلول .}$$

3- الموصلية المولية الأيونية :

1-3-تعريف :

يتميز كل أيون في محلول بقده وشحنته وحالة تمييذه (بالنسبة للمحاليل المائية) ، وهذا التمييز يجعله يختلف عن باقي أنواع الأيونات الأخرى الموجودة في محلول من حيث مدى قدرته على توصيل التيار الكهربائي ويتم التعبير عن هذه القدرة بمقدار فيزيائي يسمى **الموصلية المولية الأيونية** التي يرمز لها بـ λ_X ووحدتها في (ن ، ع) هي $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$

2-3-موصلية محلول والموصلية المولية الأيونية :

يعزى مرور التيار الكهربائي في محلول إلكتروليتي إلى الانتقال المزدوج للأيونات .
نقبل أن σ^+ ناتجة عن الكاتيونات و σ^- ناتجة عن الأنيونات .

نعتبر أن الموصلية للمحلول هي مجموع الموصليتين σ^+ و σ^- إذن نكتب
 تتناسب الموصلية σ^- اطرادا مع التركيز الفعلي للأنيونات فنكتب $[\text{X}^-] = \lambda_{X^-}$.
 تتناسب الموصلية σ^+ اطرادا مع التركيز الفعلي للكاتيونات فنكتب $[\text{Y}^+] = \lambda_{Y^+}$.
 وبالتالي تكتب موصلية محلول إلكتروليتي مكون من الكاتيونات Y^+ والأنيونات X^- على الشكل التالي :

$$\sigma = \sum_{i=1}^n \lambda_{X_i} \cdot [\text{X}_i^-] + \lambda_{Y^+} \cdot [\text{Y}^+]$$

λ (S.m ² .mol ⁻¹)	أنيونات	λ (S.m ² .mol ⁻¹)	كاتيونات
$2,0 \times 10^{-2}$	HO^- (aq)	$3,5 \times 10^{-2}$	H^+ (aq)
$7,8 \times 10^{-3}$	Br^- (aq)	$7,4 \times 10^{-3}$	K^+ (aq)
$7,7 \times 10^{-3}$	I^- (aq)	$7,4 \times 10^{-3}$	NH_4^+ (aq)
$7,6 \times 10^{-3}$	Cl^- (aq)	$6,2 \times 10^{-3}$	Ag^+ (aq)
$7,1 \times 10^{-3}$	NO_3^- (aq)	$5,0 \times 10^{-3}$	Na^+ (aq)
$4,1 \times 10^{-3}$	CH_3COO^- (aq)	$3,9 \times 10^{-3}$	Li^+ (aq)

الموصلية المولية الأيونية لبعض الأيونات في محليل مائية متباينة التحريف، عند 25°C.