



الدرس 8 : التحولات الكيميائية القسرية

السلسلة ⑧



التمرين ①

ينجز التحليل الكهربائي لليودور الزنك ($Zn^{2+} + 2I^- \rightarrow Zn_{(s)} + I_{2(aq)}$). يلاحظ عند أحد إلكترودين توضع رمادي للزنك $Zn_{(s)}$ و عند الآخر ظهور لون أصفر ناتج عن تكون اليود $I_{2(aq)}$.

- 1- أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود مسمياً هذا الأخير.
- 2- استنتج المعادلة الحصيلة للتفاعل.
- 3- يمرر تيار كهربائي شدته $I = 0,30\ A$ خلال المدة $\Delta t = 2\ h$.
- 3.1- أحسب كمية مادة اليود الناتج.
- 3.2- ما هي كتلة الزنك المتوضع؟

معطيات: $M(Zn) = 65,4\ g\cdot mol^{-1}$ / $F = 96\ 500\ C\cdot mol^{-1}$



التمرين ②

على المستوى الصناعي يحضر فلز الكادميوم $Cd_{(s)}$ بواسطة التحليل الكهربائي لمحلول مائي لكبريتات الكادميوم $(Cd^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$) مع حمض الكبريتيك $(2H^+_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$).

الكاتود صفيحة من الألمنيوم $Al_{(s)}$ ، والأنيود صفيحة من الرصاص $Pb_{(s)}$.


- 1- أكتب معادلات التفاعلات التي يمكن أن تحدث عند كل إلكترود.
- 2- في الواقع، خلال هذا التحليل الكهربائي، يلاحظ توضع فلزي على الكاتود، بينما يتضاعف غاز عند الأنيود.
- 2.1- حدد نواتج هذا التحليل الكهربائي.
- 2.2- أكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل.
- 3- خلال هذا التحليل تبقى شدة التيار ثابتة وتساوي $I = 25,0\ kA$.
- 3.1- أحسب كتلة الفلز المتوضع بعد المدة $\Delta t = 12\ h$ من التحليل الكهربائي.

معطيات: $M(Cd) = 112,4\ g\cdot mol^{-1}$ / $F = 96\ 500\ C\cdot mol^{-1}$

المزدوجات مختزل/ مؤكسد للأنواع الكيميائية المتواجدة: $Cd^{2+}_{(aq)} / Cd_{(s)}$: $Pb^{2+}_{(aq)} / Pb_{(s)}$: $Al^{3+}_{(aq)} / Al_{(s)}$: $S_2O_8^{2-}_{(aq)} / SO_4^{2-}_{(aq)}$: $SO_4^{2-}_{(aq)} / SO_2(g)$: $H^+_{(aq)} / H_{2(g)}$: $O_2(g) / H_2O_{(l)}$



التمرين ③



في حوض للتحليل الكهربائي ذي إلكترودين من الغرافيت، يَسْكُب 200 ml من الماء ثم 50 ml من حمض الكبريتيك. يُغطى كل إلكترود بأنبوب اختبار مملوء بالماء، وتنجز الدارة الممثلة في الشكل التالي. تضبط شدة التيار على القيمة $I=0,4\ A$ ، و يستغرق التحليل الكهربائي المدة $\Delta t=13\ min$.

- 1- أجرد الأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول، ثم أكتب معادلات التفاعلات الممكن حدوثها.
- 2- حدد منحى تنقل حملة الشحنة محدداً نوعها.
- 3- في الواقع ينطلق غاز الهيدروجين بجوار الكاتود، بينما ينطلق غاز الأكسجين بجوار الأنيود.
- 4- أحسب حجم كل غاز.

معطيات: $V_m = 24\ l\cdot mol^{-1}$ / $F = 96\ 500\ C\ mol^{-1}$

المزدوجات مختزل/ مؤكسد للأنواع الكيميائية المتواجدة: $SO_4^{2-}_{(aq)} / SO_2(g)$: $H^+_{(aq)} / H_{2(g)}$: $O_2(g) / H_2O_{(l)}$: $S_2O_8^{2-}_{(aq)} / SO_4^{2-}_{(aq)}$

مع كل حق مسؤولية... فلماذا لا يذكر الناس إلا حقوقهم؟

التمرين ④

الحديد الأبيض هو فولاذ مغطى بطبقة رقيقة من القصدير، ويستعمل في صناعة على المصيرات. يريد تحديد كتلة القصدير الازمة ل بغطية صفيحة من الفولاذ بواسطة التحليل الكهربائي.

♦ معطيات:

- المزدوجتان المتدخلتان في هذا التحليل: $O_{2(g)} / H_2O_{(l)}$ و $Sn^{2+}_{(aq)} / Sn_{(s)}$
- الكتلة المولية للقصدير: $M(Sn) = 118,7 \text{ g mol}^{-1}$
- الفارادي: $1 F = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C mol}^{-1}$

نغمي الصفيحة الفولاذية كلية في محلول كبريتات القصدير $Sn^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$ ، ثم ننجز التحليل الكهربائي لهذا محلول

بين الصفيحة الفولاذية وإلكترود من الغرافيت.

- هل يجب أن تكون الصفيحة الفولاذية هي الأنود أم الكاتود؟ علل جوابك.
- يلاحظ انطلاق غاز شائي الأكسجين على مستوى إلكترود الغرافيت. أكتب معادلة التفاعل.
- يستغرق التحليل الكهربائي مدة 10 min بتيار شدته ثابتة تساوي $I = 5 \text{ A}$.
احسب كتلة القصدير التي توضع.


التمرين ⑤

يمكن التحليل الكهربائي من تنقية الفلزات من الشوائب. يستعمل أنود قابل للذوبان، يتكون من الفلز غير الحالص الذي يتآكسد ليتحول إلى أيونات في محلول. و الشوائب المحررة تسقط في قعر محلول الكهربائي أو تبقى عالقة في محلول.

في حالة تنقية فلز النحاس يتكون الإلكتروليت من أيونات النحاس Cu^{2+} وأيونات الكبريتات SO_4^{2-} و حمض الكبريتيك. و بحوار الكاتود يطرأ على الأيونات Cu^{2+} الموجودة في محلول، تفاعل احتزال ليتوضع فلز النحاس الحالص على الكاتود.

الجزء 1

- أتمم التبليغة التالية، مبينا الأنود، والكاتود، و محددا منحى انتقال الإلكترونات، و الكاتيونات، و الأنيونات.
- التحول الذي يحدث أثناء التحليل الكهربائي، هل هو تفاعل تلقائي أم قسري؟ علل جوابك.
- أكتب معادلة التفاعل الحالص عند كل إلكترود.
- استنتج المعادلة الحصيلة لهذا التحليل الكهربائي.
- هل يتغير تركيز الأيونات Cu^{2+} الموجودة في محلول الإلكتروليتي؟ علل جوابك.
- حسب pH محلول، يتواجد عنصر النحاس على شكلين هما $Cu^{2+}_{(aq)}$ و $Cu(OH)_{2(s)}$. نعطي فيما يلي مجال هيمنة أيون النحاس:



شرح، كيفيا، لماذا يضاف حمض الكبريتيك إلى محلول الإلكتروليتي.

الجزء 2

نستعمل التركيب المذكور في الجزء 1 لتغليف صفيحة من الفولاذ بطبقة من النحاس. خلال التحليل الكهربائي المدة الزمنية الازمة هي $\Delta t = 30,0 \text{ min}$. شدة التيار ثابتة و تساوي $I = 400 \text{ mA}$.

♦ نعطي: $M(Cu) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$ / $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} / e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

- هل صفيحة الفولاذ تمثل الأنود أم الكاتود؟
- عبر عن كمية الكهرباء Q بدلالة I و Δt .
- عبر عن كمية الكهرباء Q بدلالة كمية المادة للإلكترونات المتباينة خلال التحليل الكهربائي.
- أعط تعبير $n(e^-)$ كمية المادة للإلكترونات المتباينة، بدلالة (Cu) كمية مادة النحاس المتكون.
- استنتج التعبير الحرفي لكتلة النحاس المتكون (Cu) و أحسب قيمتها.
- في الواقع، خلال التحليل الكهربائي، تغير كتلة صفيحة النحاس هو $\Delta m(Cu) = 2,41 \cdot 10^{-1} \text{ g}$. أعط تفسيراً لذلك.

مع كل حق مسؤولية... فلماذا لا يذكر الناس إلا حقوقهم؟

