

مبادئ في المنطق

(1) العبارة

العبارة هي كل نص رياضي صحيح لغويا و معناه يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا و لا يمكن أن يكون صحيحا و خاطئا في نفس الوقت

(2) الدالة العبارية

هي كل نص رياضي يحتوي على متغير ينتمي إلى مجموعة معينة و يصبح عبارة كلما عوضنا هذا المتغير بعنصر محدد من هذه المجموعة

(3) الكممات

الكمم الكوني

لتكن $x \in E$; $P(x)$ العبارة $(\forall x \in E): P(x)$ تقرأ مهما يكن x من E لدينا $P(x)$ أو تقرأ لكل x من E لدينا $P(x)$ و هي تعني أن جميع عناصر المجموعة E تحقق $P(x)$ الرمز $\forall$ يسمى الكمم الكوني

الكمم الوجودي

لتكن $x \in E$; $P(x)$ العبارة $(\exists x \in E): P(x)$ تعني يوجد عنصر x على الأقل من E يحقق $P(x)$ الرمز $\exists$ يسمى الكمم الوجودي
• العبارة $(\exists! x \in E): P(x)$ تعني يوجد عنصر وحيد x من E يحقق $P(x)$ الرمز $\exists!$ يسمى الكمم الوجودي بالوحدانية

إذا كانت الكممات من نفس الطبيعة فترتيبها غير مهم أما إذا كانت من طبيعتين مختلفتين فترتيبها مهم

(4) العمليات المنطقية

نفي عبارة

نفي عبارة P هي عبارة نرمز لها ب $\overline{P}$ أو $\text{non}P$
 $\overline{P}$ تكون صحيحة إذا كانت P خاطئة و تكون خاطئة إذا كانت P صحيحة

P	$\overline{P}$
1	0
0	1

نفي عبارات مكممة

- نفي العبارة : $(\forall x \in E) : P(x)$ هي العبارة : $(\exists x \in E) : \overline{P(x)}$
- نفي العبارة : $(\exists x \in E) : P(x)$ هي العبارة : $(\forall x \in E) : \overline{P(x)}$
- نفي العبارة : $(\forall x \in E)(\forall y \in F) : P(x, y)$ هي العبارة : $(\exists x \in E)(\exists y \in F) : \overline{P(x, y)}$
- نفي العبارة : $(\exists x \in E)(\forall y \in F) : P(x, y)$ هي العبارة : $(\forall x \in E)(\exists y \in F) : \overline{P(x, y)}$

الاستدلال بالمثال المضاد:

- ✓ للبرهنة على أن عبارة ما P خاطئة يكفي أن نبرهن أن نفيها $\overline{P}$ صحيح
- ✓ للبرهنة على أن العبارة $(\forall x \in E) : P(x)$ خاطئة يكفي إيجاد على الأقل عنصر x من E بحيث تكون $\overline{P(x)}$ صحيحة

الفصل المنطقي

نرمز لفصل عبارتين P و Q بالرمز : $(P \vee Q)$ أو $(P \wedge Q)$ و هو عبارة تكون صحيحة إذا كانت على الأقل إحدى العبارتين P و Q صحيحة.

P	Q	$(P \vee Q)$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

العطف المنطقي

نرمز لعطف عبارتين P و Q بالرمز : $(P \wedge Q)$ أو $(P \text{ و } Q)$ و هو عبارة تكون صحيحة فقط في حالة إذا كانت العبارتين P و Q صحيحتين معا .

P	Q	$(P \wedge Q)$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

الإستلزام

نرمز لإستلزام عبارتين P و Q بالرمز : $P \Rightarrow Q$ و نقرأ P تستلزم Q أو إذا كان P فإن Q و هو يكون خاطئا في حالة واحدة هي أن تكون P صحيحة و Q خاطئة

P	Q	$P \Rightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

التكافؤ المنطقي

نرمز لتكافؤ عبارتين P و Q بالرمز : $P \Leftrightarrow Q$ و نقرأ $(P \text{ تكافؤ } Q)$ أو $(P \text{ تعني } Q)$ أو $(P \text{ إذا وفقط إذا كان } Q)$ و هو يعني $(P \Rightarrow Q \text{ و } Q \Rightarrow P)$ ويكون التكافؤ صحيحا إذا كانت ل P و Q نفس قيم الحقيقة

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

(5) القوانين المنطقية

قوانين مورغان

لتكن P و Q عبارتين ، لدينا :

$$\overline{(P \wedge Q)} \Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q}$$

$$\overline{(P \vee Q)} \Leftrightarrow \overline{P} \wedge \overline{Q}$$

لتكن P و Q و R ثلاث عبارات ، لدينا :

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

قانون التكافؤ المتتالية

العبرة $\left[(P \Leftrightarrow Q) \wedge (Q \Leftrightarrow R) \right] \Rightarrow (P \Leftrightarrow R)$ قانون منطقي

قانون الاستلزام المضاد للعكس

العبرة $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$ قانون منطقي

قانون الخلف

العبرة $\left[(\overline{P} \Rightarrow \overline{Q}) \wedge (\overline{P} \Rightarrow Q) \right] \Rightarrow P$ قانون منطقي

قانون فصل الحالات

العبرة $\left[(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \right] \Rightarrow \left[(P \vee Q) \Rightarrow R \right]$ قانون منطقي

مبدأ التراجع

لتكن $P(n)$ خاصية لمتغير صحيح طبيعي n

• إذا كان يوجد عدد صحيح طبيعي n_0 بحيث تكون $P(n_0)$ صحيحة

• إذا كانت العبارة $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ صحيحة $(\forall n \geq n_0)$

فإن العبارة $P(n)$ صحيحة $(\forall n \geq n_0)$