هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

الحسابيات

1) تذكير:

قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

ليكن a و b من $\mathbb{Z}$ نقول أن b يقسم a و نكتب b/a إذا وجد k من $\mathbb{Z}$ بحيث : $a=kb$

- $(\forall a\in\mathbb{Z})\quad a/a$
- $(\forall (a,b,c)\in\mathbb{Z}^3)\quad \begin{cases} a/b \\ b/c \end{cases} \Rightarrow a/c$
- $(\forall (a,b)\in\mathbb{Z}^2)\quad \begin{cases} a/b \\ b/a \end{cases} \Rightarrow |a|=|b|$

القسمة الأقليدية في $\mathbb{Z}$

ليكن a من $\mathbb{Z}$ و b من $\mathbb{N}^*$ يوجد زوج وحيد (q,r) من $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$ بحيث : $\begin{cases} a=bq+r \\ 0\le r<b \end{cases}$

2) الموافقة بتردد n

ليكن $n\in\mathbb{N}$ و a و b من $\mathbb{Z}$

نقول إن a يوافق b بتردد n إذا وفقط إذا كان $n/a-b$ و نكتب $a\equiv b[n]$

- $\forall a\in\mathbb{Z}\quad a\equiv a[n]$
- $\forall (a,b)\in\mathbb{Z}^2\quad a\equiv b[n]\Rightarrow b\equiv a[n]$
- $\forall (a,b,c)\in\mathbb{Z}^3\quad \begin{cases} a\equiv b[n] \\ b\equiv c[n] \end{cases} \Rightarrow a\equiv c[n]$
- ليكن $n\in\mathbb{N}^*$ و a من $\mathbb{Z}$
  إذا كان r هو باقي قسمة a على n فإن $a\equiv r[n]$
- ليكن $n\in\mathbb{N}^*$ و a و b من $\mathbb{Z}$
  إذا كان r هو باقي قسمة a على n و r' هو باقي قسمة b على n
  فإن : $a\equiv b[n]\Leftrightarrow r=r'$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

❖ **ليكن** $n\in\mathbb{N}$

$$\forall(a,b,c,d)\in\mathbb{Z}^4\quad \begin{cases}a\equiv b\,[n]\\ c\equiv d\,[n]\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+c\equiv b+d\,[n]\\ ac\equiv bd\,[n]\end{cases}$$

$$\forall(a,b,c)\in\mathbb{Z}^3\quad a\equiv b\,[n]\Rightarrow\begin{cases}a+c\equiv b+c\,[n]\\ ac\equiv bc\,[n]\end{cases}$$

$$\forall(a,b)\in\mathbb{Z}^2;(\forall m\in\mathbb{N})\quad a\equiv b\,[n]\Rightarrow a^m\equiv b^m\,[n]$$

مجموعة أصناف تكافؤ

ليكن $n\in\mathbb{N}$ **و ليكن** $x\in\mathbb{Z}$

نسمي صنف تكافؤ x **المجموعة التي نرمز لها ب** $\overline{x}$ **أو** $\dot{x}$ **و هي معرفة بما يلي :** $\overline{x}=\{y\in\mathbb{Z}/\,y\equiv x\,[n]\}$

ليكن $n\in\mathbb{N}$ **و ليكن** $x\in\mathbb{Z}$ **و** $y\in\mathbb{Z}$

- $\overline{x}=\{x+nk\,/\,k\in\mathbb{Z}\}$
- $\overline{x}=\overline{y}\Leftrightarrow x\equiv y\,[n]$
- $\overline{x}\cap\overline{y}=\varnothing\Leftrightarrow x\not\equiv y\,[n]$
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\{\overline{0},\overline{1},\overline{2},.....,\overline{n-1}\}\quad(n\in\mathbb{N}^*)$
- $\overline{x}+\overline{y}=\overline{x+y}$
- $\overline{x}.\overline{y}=\overline{x.y}$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

3) القاسم المشترك الأكبر

ليكن a و b عددين صحيحين نسبيين غير منعدمين

❖ **نرمز للقاسم المشترك الأكبر ل a و b ب : $\Delta(a,b)$ أو $p\gcd(a,b)$ أو $a\wedge b$ و هو أكبر قاسم مشترك موجب قطعا للعددين a و b**

- **ليكن a و b من $\mathbb{Z}^*$**
  إذا كان $a\wedge b=d$ فإنه يوجد زوج (u,v) من $\mathbb{Z}^2$ بحيث : $d=au+bv$
- **ليكن a و b من $\mathbb{Z}^*$ و $a\wedge b=d$**
  $$\begin{cases} d'/a \\ d'/b \end{cases} \Leftrightarrow d'/d$$
- **خوارزمية أقليدس**
  ليكن a و b من $\mathbb{N}^*$
  إذا كان r هو باقي قسمة a على b ($\begin{cases} a=bq+r \\ 0\le r<b \end{cases}$) فإن $a\wedge b=b\wedge r$
- **ليكن a و b من $\mathbb{N}^*$**
  القاسم المشترك الأكبر لعددين a و b هو آخر باقي غير منعدم في القسمات المتتالية

4) المضاعف المشترك الأصغر:

ليكن a و b عددين صحيحين نسبيين غير منعدمين

❖ **نرمز للمضاعف المشترك الأصغر ل a و b ب : $M(a,b)$ أو $ppcm(a,b)$ أو $a\vee b$ و هو أصغر مضاعف مشترك موجب للعددين a و b**

- **ليكن a و b من $\mathbb{Z}^*$ و $m=a\vee b$**
  $$\begin{cases} a/m' \\ b/m' \end{cases} \Rightarrow m/m'$$
- $(a\wedge b)\times(a\vee b)=|ab|$
- $(ac\vee bc)=|c|.(a\vee b)$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

5) الأعداد الأولية فيما بينها :

❖ ليكن a و b من $\mathbb{Z}^*$

a و b أوليان فيما بينهما إذا وفقط إذا كان $a \wedge b = 1$

مبرهنة بوزو (Bezout)

ليكن a و b من $\mathbb{Z}^*$

$$a \wedge b = 1 \Leftrightarrow \left(\exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2\right), au + bv = 1$$

❖ ليكن a و b و c من $\mathbb{Z}^*$

$$ac \wedge bc = |c| . (a \wedge b)$$

❖ ليكن a و b من $\mathbb{Z}^*$ و $d \in \mathbb{N}^*$

$$a \wedge b = d \Leftrightarrow \begin{cases} d/a \quad ; \quad d/b \\ \dfrac{a}{d} \wedge \dfrac{b}{d} = 1 \end{cases}$$

❖ ليكن a و b و c من $\mathbb{Z}^*$

لدينا :

$$\begin{cases} a \wedge b = 1 \\ a \wedge c = 1 \end{cases} \Rightarrow a \wedge bc = 1$$

مبرهنة كوص (Gauss)

ليكن a و b و c من $\mathbb{Z}^*$

$$\begin{cases} a/c \\ b/c \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \Rightarrow ab/c$$

ليكن a و b من $\mathbb{Z}^*$ و $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{cases} ax \equiv ay \ [n] \\ a \wedge n = 1 \end{cases} \Rightarrow x \equiv y \ [n]$$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

6) الأعداد الأولية :

❖ **ليكن** $p \in \mathbb{Z}^* \setminus \{-1,1\}$

نقول أن p **أولي إذا وفقط إذا كان له أربع قواسم بالضبط :** 1 و -1 و p و $-p$

ملاحظة :

- **إذاكان** p **أولي فإن** $-p$ **أولي**
- **طريقة لتحديد الأعداد الأولية الموجبة :**

ليكن $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$
للتحقق هل n **أولي :**

- **أولا نحسب** $\sqrt{n}$
- **ثانيا نحدد جميع الأعداد الأولية الأصغر من** $\sqrt{n}$
- **إذا كان** n **لا يقبل القسمة على أي من هذه الأعداد الأولية الأصعر من جدر مربعه فهو يكون أوليا**
  أما إذا قبل القسمة على أحدها فهو غير أولي

✓ **ليكن** a_1 ، a_2 ، ..... ، a_n **من** $\mathbb{Z}$ **و** p **عدد أولي**

$$p / a_1 \times a_2 \times ..... \times a_n \Rightarrow (\exists i \in \{1,2,.....,n\}) : p / a_i$$

✓ **ليكن** p ، p_1 ، p_2 ، ..... ، p_n أعداد أولية

$$p / p_1 \times p_2 \times ..... \times p_n \Rightarrow (\exists i \in \{1,2,.....,n\}) : |p| = |p_i|$$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma