

الصفحة  
1  
3

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

## الدورة الاستدراكية 2013

### الموضوع



RS36

الملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
المركز الوظيفي للتقدير والامتحانات والتوجيه

2	مدة المجتاز	علوم الحياة والأرض	المادة
3	المعامل	شعبة العلوم الرياضية (أ)	الشعبية أو المسلط

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة

#### التمرين الأول (4 نقط)


يخضع انتقال الصفات الوراثية، عند ثانية الصيغة الصبغية، لقوانين Mendel. إلا أن هناك استثناءات لبعض هذه القوانين وذلك في حالة انتقال مورثة مرتبطة بالجنس وفي حالة انتقال مورثتين مرتبطتين. بواسطة عرض منظم وواضح:

- ذكر بقوانين Mendel؟ (1.5 ن)
- بين أن نتائج انتقال مورثة مرتبطة بالجنس (بالصيغة الجنسية X) لا تطابق القانون الأول، استعن بالتفسير الصبغي لانتقال مورثة محمولة على الصيغة X توجد في شكل حللين: حليل R سائد وحليل r متاح؛ (1.25 ن)
- بين أن نتائج انتقال مورثتين مرتبطتين في حالة التزاوج الاختباري لا تطابق القانون الثالث لماندل. (1.25 ن)


#### التمرين الثاني (11 نقط)

- المalaria (Le malaria) مرض طفيلي يصيب الإنسان ويسببه حيوان أولي أحادي الخلية يسمى البلاسموديوم (Le plasmodium). ينقل هذا الطفيلي إلى جسم الإنسان عن طريق لسعات البعوضة Anophèle، ويتكاثر في مرحلة أولى داخل الكبد ثم ينتقل إلى داخل الكريات الحمراء حيث يتغذى على الخضاب الدموي ويتكاثر، مما يؤدي إلى تدمير هذه الكريات وتحرير طفيليات أخرى يمكنها أن تتغذى على كريات حمراء جديدة. ينتقل الطفيلي إلى جسم البعوض الأنثى بعد لسعها للشخص المصابة.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 دورة نمو هذا الطفيلي ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تطور كمية ADN في خلايا الطفيلي خلال دورة نموه.



الشكل (ب)




الوثيقة 1

الشكل (أ)

- 1- حدد موقع كل من المرحلتين I و II الممثلتين في الشكل (ب) من الوثيقة 1 في دورة نمو البلاسموديوم (الشكل أ) ثم بين أهميتها في هذه الدورة. (1ن)
- 2- أنجز رسمًا تخطيطيًّا للدورة الصبغية عند البلاسموديوم ثم استنتج نمطها معللاً إجابتك. (2ن)

II- يلعب أنزيم الكليكوز فوسفات مزيل الهيدروجين G6PD دوراً أساسياً في استقلاب الكليكوز داخل الخلايا، وخاصة الكريات الدموية الحمراء. في بعض الحالات يصاب الإنسان بنوع من فقر الدم، وهو مرض وراثي يتمثل في تدمير سريع للكريات الحمراء نتيجة شذوذ في أنزيم G6PD. بيّن الشكل (أ) من الوثيقة 2 شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بهذا المرض ويمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج دراسة حديثة مكنت من الكشف عن حليبي المورثة المسؤولة عن تركيب أنزيم G6PD عند بعض أفراد هذه العائلة.



- 3- اعتماداً على معطيات الشكلين (أ) و(ب) للوثيقة 2 بين كيفية انتقال هذا المرض معللاً إجابتك. (2ن)
- 4- حدد معللاً إجابتك، النمط الوراثي للزوج III5 و III6 و احتمال إنجابهما لطفل ثان مصاب بالمرض. (استعمل G للحلي العادي و g للحلي الممرضة) (2ن)

  - يقدر عدد المصابين بمرض فقر الدم الناتج عن شذوذ أنزيم G6PD بحوالي 400 مليون فرداً في العالم. إذا اعتبرنا داخل ساكنة خاضعة للتوازن Hardy-Weinberg أن هذا المرض يصيب ذكراً واحداً من بين كل 20 ذكر.
  - 5- أ- أحسب تردد كل من الحليل المسؤول عن المرض والليل العادي داخل هذه الساكنة. ( 1 ن )  
ب- أحسب تردد كل من الإناث المصابات والذكور المصابون وتترد الإناث مختلفات الاقتران، ماذا تستنتج؟ (3ن)

### التمرين الثالث (5 نقاط)

في إطار مقارنة جماعتين من سنابيل القمح مزرروعتين في تربة معينة، تم قياس طول سنابيل كل جماعة وتجميع النتائج على شكل فئات. يقدم جدول الوثيقة 1 أو سطح هاته الفئات وعدد السنابيل بالنسبة لكل فئة.

الفئات بـ cm									
(أوساط الفئات)									
الجامعة 1									
الجامعة 2									
عدد السنابل									
12.8-12.2	12.2-11.6	11.6-11	11-10.4	10.4-9.8	9.8-9.2	9.2-8.6	8.6-8	8-7.4	
12.5	11.9	11.3	10.7	10.1	9.5	8.9	8.3	7.7	
0	0	0	2	2	14	16	8	3	الجامعة 1
2	5	11	13	6	6	1	1	0	الجامعة 2

## الوثيقة 1

1- أجز مدرج ومضلع الترددات للجامعة 1 (1.5 ن)؛

استعمل السلم الآتي: 1cm بالنسبة لكل فئة و1cm بالنسبة لتردد يساوي 2.


2- حدد قيمة المنوال واحسب قيم كل من المعدل الحسابي والانحراف المعياري عند الجماعة 1، وذلك بإنجاز جدول تطبيقي لحساب هذه الثابتات. (2.5 ن)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

مكنت الدراسة الإحصائية لطول سنابل الجماعة 2 من إنجاز مدرج ومضلع الترددات وحساب قيم المعدل الحسابي والانحراف المعياري، تبين الوثيقة 2 النتائج المحصلة.

3- اعتماداً على إجابتك على السؤال 2 وباستغلال معطيات الوثيقة 2، قارن قيم الثابتات الإحصائية للجماعتين 1 و 2، ماذا تستنتج؟ (1 ن)



انتهى § \* §