

الأمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2018

-الموضوع-

NS 28

+٠٢٣٨٤٤١١٦٤٥٢٦
+٠٢٣٦٥٤١٣٩٧٤٢٥٨٥
٨ ٢٠٢٤٤٤٢٥٦٦٦
٨ ٢٠٢٤٤٤٢٥٦٦٦
٨ ٢٠٢٤٤٤٢٥٦٦٦
٨ ٢٠٢٤٤٤٢٥٦٦٦



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات
والتوجيه



3	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة
يتضمن الموضوع أربعة تمارين
تعطى التغاییر الحرافية قبل التطبيقات العددية

التمرين الأول (7 نقط):

- التحليل الكهربائي لمركب أيوني (برومور الرصاص)
- دراسة تفاعلين لحمض اللاكتيك

التمرين الثاني (5 نقط):

- تحديد سرعة انتشار موجة فوق الصوتية في سائل

التمرين الثالث (5 نقط):

- التحديد التجريبي لسعة مكثف
- دراسة دارة RLC متواالية

التمرين الرابع (5,5 نقط):

- دراسة حركة السقوط الرأسى لكرية في سائل لزج
- دراسة طاقية لمتدذب ميكانيكي (جسم صلب - نابض)

التمرين الأول (7 نقط) الجزء الأول والثاني مستقلان

سلم
التنقيط

الجزء الأول: التحليل الكهربائي لمركب أيوني (برومور الرصاص)
نجز التحليل الكهربائي لبرومور الرصاص $Pb^{2+} + 2 Br^- \rightarrow PbBr_2$ عند درجة حرارة مرتفعة بواسطة مولد يزود الدارة بتيار كهربائي شدة I ثابتة.

أثناء هذا التحليل الكهربائي يتوضع فلز الرصاص على أحد الإلكترودين ويكون غاز ثنائي البروم بجوار الإلكترود الآخر.

عند اشتغال المحلل الكهربائي لمدة زمنية $s = 3600$ ، تتكون الكتلة $m = 20,72\text{ g}$ من فلز الرصاص.
معطيات:

- المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل: $Br_{2(g)}$ / Pb^{2+} و Br^- :

- ثابتة فرادي: $F = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$:

- الحجم المولى للغازات في ظروف التجربة: $V_m = 70,5 \text{ L.mol}^{-1}$:

- الكتلة المولية للرصاص: $M(Pb) = 207,2 \text{ g.mol}^{-1}$.

1. أعط اسم الإلكترود (الأئنود أم الكاثود) الذي يتكون بجواره ثنائي البروم.

2. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل إلكترود والمعادلة الحصيلة أثناء اشتغال المحلل.

3. حدد الشدة I للتيار الكهربائي المار في الدارة خلال المدة Δt .

4. أحسب، في ظروف التجربة، الحجم V لغاز ثنائي البروم المتكون خلال المدة Δt .

0,25

0,75

0,5

0,5

الجزء الثاني: دراسة تفاعلين لحمض اللاكتيك

يعرف عادة حمض 2-هيدروكسيروبانويك بحمض اللاكتيك، وهو حمض عضوي يدخل في مجموعة من التفاعلات البيوكيميائية. يوجد هذا الحمض في الحليب والألبان وفي بعض الفواكه والخضر ويستعمل كمادة مضافة في الصناعة الغذائية وفي الصيدلة ضد بعض أمراض الجلد...

يهدف هذا الجزء من التمارين في مرحلة أولى إلى دراسة تفاعل حمض اللاكتيك مع هيدروكسيد الصوديوم، وفي مرحلة ثانية إلى دراسة تفاعلاته مع كحول.

1. تفاعل حمض اللاكتيك مع هيدروكسيد الصوديوم

معطيات:

- تمت جميع القياسات عند درجة الحرارة 25°C :

- الصيغة نصف المنشورة لحمض اللاكتيك هي: $CH_3 - CH(OH) - COOH$ ونرمز له بـ AH ولقاعدته المرافقه بـ A^- :

- ثابتة الحمضية للمزدوجة $AH_{(aq)} / A^-_{(aq)}$ هي: $K_A = 10^{-3,9}$:

- منطقة الانعطاف لبعض الكواشف الملونة:

الكافش الملون	الهيليانتين	أزرق البروموثيمول	أحمر الكريزول
منطقة الانعطاف	3 - 4,4	6 - 7,6	7,2 - 8,8

نماير بقياس pH ، حجما $V_A = 15 \text{ mL}$ من محلول مائي (S_A) لحمض اللاكتيك AH تركيزه C_A بواسطة محلول مائي (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم ذي التركيز $C_B = 3.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

يمثل المنحنى أسفله تغيرات قيم pH الخلط بدلالة الحجم V_B المضاف من محلول (S_B) خلال المعايرة.


1.1. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل خلال المعايرة. 0,5

1.2. عين إحداثي نقطة التكافؤ V_{BE} و pH_{BE} . 0,5

1.3. أحسب التركيز C_A للمحلول (S_A). 0,5

1.4. اختر، مثلا جوابك، الكاشف الملون الملائم لمعلمة التكافؤ من بين الكواشف الملونة المقترحة. 0,5

1.5. أوجد النسبة $\frac{[A^-]}{[AH]}$ عند إضافة الحجم $V_B = 10 \text{ mL}$ ثم استنتج النوع الكيميائي المهيمن AH أو A^- . 0,75



2. تفاعل حمض اللاكتيك مع الميثanol

نمزج في حوجلة الكمية $n_0 = 10^{-3} \text{ mol}$ من حمض اللاكتيك $CH_3-CH(OH)-COOH$ مع نفس الكمية $n_0 = 10^{-3} \text{ mol}$ من الميثanol الخالص CH_3-OH ، ثم نسخن بالارتداد الخلط التفاعلي لمدة زمنية معينة، فنحصل عند نهاية التفاعل على إستر E كمية مادته $n_E = 6.10^{-4} \text{ mol}$.

2.1. أذكر مميزتين للتفاعل الحاصل. 0,5

2.2. اقترح عاملين حركيين لتسريع تفاعل الأسترة. 0,5

2.3. أكتب باستعمال الصيغة نصف المنشورة معادلة التفاعل الحاصل بين حمض اللاكتيك والميثanol . 0,5

2.4. أحسب المردود r عند نهاية التفاعل. 0,75

التمرين الثاني (2,5 نقط)

تحديد سرعة انتشار موجة فوق الصوتية في سائل

تنشر الموجات الميكانيكية في الأوساط المادية فقط ، وتزداد سرعة انتشارها مع كثافة الوسط المادي.

لتحديد القيمة التقريرية لسرعة الانتشار V_p لموجة فوق الصوتية تنشر في البترول (سائل) يقوم بالتجربة

التالية:


عند نفس اللحظة $t = t_0$ ، ترسل موجتين فوق الصوتيتين بواسطة باعثين E_1 و E_2 مرتبطين بمولد GBF ومثبتين في أحد طرفي حوض يحتوي على كمية من البترول، فتنتشر إداحهما في الهواء والأخرى في البترول.

نثبت في الطرف الآخر من الحوض مستقبلين R_1 و R_2 ، بحيث يلتقط المستقبل R_1 الموجة المنتشرة في الهواء ويلتقط المستقبل R_2 الموجة المنتشرة في البترول. (انظر الشكل 1)

نعاين على شاشة راسم التذبذب الإشارتين الملتقطتين من طرف المستقبلين R_1 و R_2 (الشكل 2).

معطيات:

- تقطع الموجتان نفس المسافة $L = 1,84 \text{ m}$:
- سرعة الموجات فوق الصوتية في الهواء: $V_{air} = 340 \text{ m.s}^{-1}$:
- الحساسية الأفقية لراسم التذبذب: 2 ms / div .



الشكل 2



الشكل 1

1. هل الموجات فوق الصوتية مستعرضة أم طولية؟ علل جوابك. 0,5
2. اعتماداً على الشكل 2، حدد قيمة التأخير الزمني τ بين الموجتين الملتقطتين. 0,5
3. بين أن تعبير τ يمكن كتابته على الشكل: $\tau = L \cdot \left(\frac{1}{V_{air}} - \frac{1}{V_p} \right)$. 0,75
4. أوجد القيمة التقريرية للسرعة V_p . 0,75

التمرين الثالث (5 نقط)

خصص أستاذ مع تلاميذه حصة الأشغال التطبيقية الخاصة بمادة الفيزياء لتحديد سعة مكثف بطريقة قياسية تجريبيتين مختلفتين وللقيام بدراسة دارة RLC متوازية.



I- التحديد التجاري لسعة مكثف

1. باستعمال مولد مؤتمل للتيار الكهربائي

تحت إشراف أستاذ المادة، أجزت مجموعة أولى من تلاميذ القسم التركيب التجاري الممثل في الشكل 1 (الصفحة 5) والمكون من:

- مولد مؤتمل للتيار يزود الدارة بتيار كهربائي شدته I_0 ؛
- موصل أومي مقاومته R ؛
- مكثفين (C_1) و (C_2) مركبين على التوازي، سعة الأول $C_1 = 7,5 \mu\text{F}$ و سعة الآخر C_2 مجهولة ؛
- قاطع التيار K .

عند لحظة $t = 0$ ، أغلق أحد التلاميذ الدارة. بواسطة نظام مسح معلوماتي، تم الحصول على منحنى تغيرات الشحنة الكهربائية q للمكثف المكافئ للمكثفين (C_1) و (C_2) بدلالة التوتر u_{AB} . (الشكل 2)



1.1. ما الفائدة من تركيب المكثفات على التوازي؟ 0,5

1.2. باستثمار منحنى الشكل 2، حدد قيمة C_{eq} سعة المكثف المكافئ للمكثفين (C_1) و (C_2) . 0,75

1.3. استنتج قيمة السعة C_2 . 0,5

2. بدراسة استجابة ثانوي القطب RC لرتبة توتر 2

أنجزت مجموعة ثانية من تلاميذه نفس القسم الترکیب التجاریي الممثل في الشكل 3 والمكون من :

- مولد مؤتمث للتوتر قوته الكهرومکرکة E :



- موصل اومي مقاومته $R = 1600 \Omega$:

- المكثف السابق ذي السعة C_2 :

- قاطع التيار K ذي موضعين.

بعد الشحن الكلي للمكثف، أرجح أحد التلاميذه قاطع التيار إلى الموضع (2) عند لحظة $t = 0$.

بواسطة نظام مسح معلوماتي، تم الحصول على منحنى تغيرات التوتر $u_{C_2}(t)$ بين مربطي المكثف (الشكل 4).



2.1. أثبت المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر $u_{C_2}(t)$ أثناء تفريغ المكثف. 0,5

2.2. يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية على شكل $u_{C_2}(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$. أوجد تعبير ثابتة الزمن τ بدلالة R و C_2 . 0,5

2.3. حدد من جديد قيمة السعة C_2 . 0,5



II- دراسة دارة RLC متوازية

أنجز أحد التلاميذ التركيب التجاري الممثل في الشكل 5 الذي يتضمن:



- مكثفاً مشحوناً كلياً سعته $C = 2,5 \mu F$ ؟

- وشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها r ؟

- قاطع التيار K .


بعد غلق الدارة وبواسطة نظام مسح معلوماتي، تم الحصول على تذبذبات شبه دورية لغيرات الشحنة $q(t)$ للملف.

1. فسر سبب الحصول على تذبذبات شبه دورية. 0,25
2. للحصول على تذبذبات كهربائية مصانة، تم تركيب مولد يعطي توترة يتناسب اطراها مع شدة التيار $u_G(t) = k.i(t)$ ، على التوالي في الدارة السابقة. 0,5
- 2.2. عند ضبط معامل التناسب على القيمة $k = 5$ (في النظام العالمي للوحدات)، أصبحت التذبذبات جيبية (الشكل 6) . حدد قيمة المقاومة r للوشيعة المستعملة . 0,25
- 2.3. باستثمار منحنى الشكل 6 ، أوجد قيمة معامل التحرير L للوشيعة المستعملة. 0,75



التمرين الرابع (5,5 نقط)

الجزء الأول والثاني مستقلان




الجزء الأول: دراسة حركة السقوط الرأسي لكرية في سائل لزج
لتحديد بعض مميزات حركة سقوط كرية في سائل لزج ، ننجذ التجربة التالية:
نملاً أنبوباً مدرجاً بسائل لزج وشفاف كتلته الحجمية m ثم نحرر داخله، بدون سرعة
بدئية، كرية متجانسة كتلتها $m = 2.10^{-2} kg$ وحجمها V ومركز قصورها G .
ندرس حركة مركز القصور G في معلم (\bar{O}, \bar{j}) مرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا.
نعلم موضع G عند لحظة t بالأرتوب y على محور \bar{Oy} رأسي موجه نحو الأسفل
(الشكل 1).

نعتبر أن موضع G منطبق مع أصل المحور \bar{Oy} عند أصل التواريخ.

نعتبر أن دافعة أر خميس \bar{F}_a غير مهملاً بالنسبة لباقي القوى المطبقة على الكرية.

ننمذج قوى الاحتكاك التي يطبقها السائل على الكرينة أثناء حركتها بقوة $\vec{f} = -k \vec{v}_G$ ، حيث \vec{v}_G متوجهة سرعة G عند لحظة t و k معامل ثابت موجب.

نذكر أن شدة دافعة أرخميدس تساوي شدة وزن السائل المزاح $F_a = \rho \cdot V \cdot g$ ، حيث g شدة التفالة. لتحديد قيمة السرعة اللحظية لمركز قصور الكرينة، نستعمل كاميرا رقمية وعدة معلوماتية ملائمة. نحصل بعد معالجة المعطيات التجريبية على منحنى الشكل 2 الذي يمثل تغيرات السرعة v_G بدلالة الزمن.



الشكل 2

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة

$$\frac{dv_G}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot v_G = A$$

محدداً تعبير الزمن المميز τ بدلالة k و m و V .

2. حدد مبيانياً قيمة كل من السرعة الحدية v_{Glim} و τ .

3. أوجد قيمة كل من المعامل k والثابتة A .

4. تكتب المعادلة التقاضية لحركة G عددياً على

$$\frac{dv_G}{dt} = 9,26 - 18,52 \cdot v_G$$

أحسب القيمة التقريبية لكل من التسارع a_3 والسرعة v_4

باعتراض طريقة أولير ومعطيات الجدول التالي:

t (s)	v_G ($m.s^{-1}$)	a_G ($m.s^{-2}$)
⋮	⋮	⋮
0,015	0,126	a_3
0,020	v_4	6,28
0,025	0,192	5,70

الجزء الثاني: دراسة طافية لمتدنب ميكانيكي (جسم صلب - نابض)

ننمذج جزءاً من آلة ميكانيكية بمجموعة متذبذبة أفقية تتكون من جسم صلب (S)، مركز قصوره G وكتلته m ، مثبت بطرف نابض أفقي لفاته غير متصلة وكتلته مهملة وصلابته $K = 35 N.m^{-1}$. الطرف الآخر للنابض مثبت بحامل ثابت.

نزيح الجسم (S) عن موضع توازنه بالمسافة X_m ثم حرره بدون سرعة بدئية، فيتذبذب بدون احتكاك فوق مستوى أفقي.

تم دراسة حركة مركز القصور G في معلم (O,i) مرتبط بمرجع أرضي يعتبره غاليليا. ينطبق موضع G عند التوازن مع الأصل O للمحور (O,i).

نعلم موضع G في المعلم (\vec{O}, \vec{i}) عند لحظة t بالأقصول x . (الشكل 3)

نختار موضع G عند التوازن ($x = 0$) مرجعاً لطاقة الوضع المرنة.

$$x(t) = X_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi t}{T_0} + \varphi\right)$$


يمثل منحنى الشكل 4 تغيرات الأقصول x بدلالة الزمن.

1. حدد قيمة كل من X_m و T_0 و φ . 0,75


2. أوجد قيمة E_{pel} طاقة الوضع المرنة للمذبذب الميكانيكي عند اللحظة $t_1 = 0,5 \text{ s}$. 0,5

3. أحسب الشغل (\vec{F}) لقوة الارتداد عندما ينتقل مركز القصور G من الموضع A ذي الأقصول

$$x_B = -X_m \quad \text{إلى الموضع B ذي الأقصول} \quad x_A = X_m$$



الشكل 4



الشكل 3