

التلوث الناتجة عن استهلاك المواد الطاقية واستعمال المواد العضوية وغير العضوية

تمهيد:

أدى التقدم الصناعي والضغط الديموغرافي والتوسيع العمراني إلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وإلى طرح المزيد من المواد الملوثة للأوساط الطبيعية الثلاثة (الهواء، الماء والتربة)، وهو ما ينعكس سلباً على هذه الأوساط البيئية ويضر بالكائنات الحية ويؤثر على الاقتصاد.


- فما هي هذه الملوثات، وما مصادرها؟
- ما هي آثار تلوث الأوساط الطبيعية على البيئة والصحة والاقتصاد؟
- ما هي الحلول والبدائل للتخفيف من آثار هذه الملوثات أو الحد منها؟

١- الملوثات والأوساط الملوثة.

١- تلوث الهواء:

أ- الاحتباس الحراري Effet de serre

١- آلية تكون الاحتباس الحراري: أنظر الوثيقة ١



★ يمتص سطح الأرض كمية من الإشعاعات التي تصدرها الشمس، بينما تعكس السحب جزء من هذه الإشعاعات في اتجاه الفضاء أو يمتصه الغلاف الجوي.

★ عند ارتفاع حرارة الأرض، ترسل جزءاً من هذه الطاقة على شكل إشعاعات تحت حمراء (IR).

★ يعيد الغلاف الجوي (غازات، بخار الماء) جزءاً من الإشعاعات الحمراء إلى الأرض من جديد، وهو ما يردد من حرارتها: تسمى هذه الظاهرة بالاحتباس الحراري.

★ كلما كانت طبقة الغازات المشكّلة للغلاف الجوي سميكّة كلما كان الاحتباس الحراري قوياً.

★ الاحتباس الحراري ظاهرة طبيعية تتجلى في احتباس كمية من الحرارة في الغلاف الجوي، نتيجة قدرة مجموعة من الغازات على الاحتفاظ بالإشعاعات تحت الحمراء (بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون...).

b - دور الأنشطة البشرية في الاحتباس الحراري: (أنظر الوثيقة 2)



الوثيقة 2: يعطي الشكل أ من الوثيقة نسبة تطور CO_2 بالغلاف الجوي. وتغيرات معدل درجة الحرارة عبر السنين.

أما الشكل ب من الوثيقة فإنه يمثل نسبة مساهمة بعض الغازات في ظاهرة الاحتباس الحراري.

1) حل منحني الوثيقة واربط علاقة بينهما وبين الثورة الصناعية واستنتج أسباب التغيرات المسجلة في حرارة الأرض.

2) أبرز من خلال الشكل ب من الوثيقة مختلف الغازات المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري ومصادرها.

3) ما هي عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري على البيئة؟



(1) قبل الحقب الصناعي كانت نسبة CO_2 في الغلاف الجوي ضعيفة ومستقرة لا تتعدي 0,28 في الألف كما أن درجة الحرارة كانت أقل من المعدلات المسجلة بين سنتي 1860 و 1990. مع بداية الحقب الصناعي، نسجل ارتفاعا تدريجيا لنسبة CO_2 في الغلاف الجوي، حيث بلغت 0,34 في الألف سنة 2000، وموازاة مع ذلك زادت درجة حرارة الأرض بما يقارب 1°C . نستنتج من هذه المعطيات أن النشاط الصناعي المكثف الذي بدأ مع الثورة الصناعية أدى إلى ارتفاع نسبة CO_2 في الغلاف الجوي، وهذا الارتفاع سبب زيادة في درجة حرارة الأرض. بذلك يصنف CO_2 من الغازات الدفيئة.

(2) للغازات المسببة لاحتباس الحراري مصدرين :

- ★ مصادر طبيعية: الانفجارات البركانية، الحرائق، الكائنات الحية، لكن نسبتها تبقى قليلة.
- ★ من خلال الأنشطة البشرية: النشاط الصناعي (التبريد، المصانع، استعمال المحروقات كالبترول والفحم أو الحرائق...) النشاط الفلاحي (تربيه الحيوانات...) النشاط المنزلي (طرح النفايات المنزلية....).



(3) العواقب المتوقعة لظاهرة الانحباس الحراري :

- ★ ارتفاع درجة حرارة الأرض.
- ★ ذوبان الثلوج وجليد القطبين.
- ★ ارتفاع مستوى البحر، مما يهدد المناطق المنخفضة من الكره الأرضية بالانغمار بالماء.
- ★ نقص الماء في بعض المناطق وتصحرها.
- ★ تغير التربت.

ب- ثقب الأوزون وعلاقته بتلوث الهواء: أنظر الوثيقة 3

الوثيقة 3: يعطي الشكل أ من الوثيقة نتائج قياس تركيز غاز الأوزون O_3 ، في الستراتوسفير (المنطقة المتوسطة من الغلاف الجوي) فوق القطب الجنوبي، باستعمال الأقمار الصناعية. والشكل ب تغير تركيز غاز الأوزون وأحادي أوكسيد الكلور فوق القطب الجنوبي.

- 1) أعط تعريفا لطبقة الأوزون، وحدد أهمية تواجد هذه الطبقة في الغلاف الجوي للأرض.
- 2) حل معطيات الشكلين أ و ب.
- 3) استنتج سبب التغير الملاحظ في سمك طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي.
- 4) حدد عواقب التغير في سمك طبقة الأوزون على صحة الإنسان.



1) تعريف طبقة الأوزون وأهميتها:

الأوزون هو غاز O_3 ، الذي يشكل طبقة حول الأرض على علو ما بين 15 و 50Km، تمتلك كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية الشمسية (UV) الخطيرة على الكائنات الحية ، ولها دور أيضا في الحفاظ على درجة حرارة الأرض.

2) تحليل الوثائق وتقدير سبب حدوث ثقب الأوزون:

★ الشكل أ: تبرز الصورة الملقطة بالأقمار الاصطناعية أن منطقة شاسعة فوق القطب الجنوبي، يقل فيها تركيز الأوزون عن باقي المناطق. تحدث بذلك عن ثقب الأوزون.

★ الشكل ب: قبل سنة 1968، كان تركيز كل من الأوزون وأحادي أوكسيد الكلور شبه مستقر، وبعد هذه السنة، نسجل انخفاضا سريعا لتركيز الأوزون موازاة مع ذلك يرتفع تركيز أحادي أوكسيد الكلور.

3) إن انخفاض سمك طبقة الأوزون هو ناتج عن تدمير غاز الأوزون نتيجة تفاعله مع بعض الغازات

★ المترتبة عن الأنشطة المرتبطة باستعمال المركب الكيميائي CFC كلوروفلوروكرbon (التبريد، مكيفات الهواء، بخاخات العطور والمبيدات ...) الذي يطرح في الهواء فيزيديا من تركيز الكلور.

★ ينافى الكلور طبقة الأوزون حسب التفاعل التالي : $Cl + O_3 \longrightarrow ClO + O_2$ ما يفسر انخفاض نسبة الأوزون موازاة مع زيادة أحادي أوكسيد الكلور.

★ يعاد تكون الكلور حسب التفاعل التالي: $ClO + O \longrightarrow Cl + O_2$

4) عواقب انخفاض سمك طبقة الأوزون على صحة الإنسان:

إن انخفاض سمك طبقة الأوزون سيساهم في ارتفاع نسبة الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض، الشيء الذي سيؤثر بشكل مباشر على الإنسان وعلى حرارة الكرة الأرضية.

★ ظهور سرطان الجلد، وشيخوخة مبكرة للجلد.

★ ضعف الجهاز المناعي.

★ التهاب قرنية العين.

ج- الأمطار الحمضية وعلاقتها بتلوث الهواء: أنظر الوثيقة 4

الوثيقة 4: الأمطار الحمضية.

لوحظ في بعض الدول كالسويد والنرويج وألمانيا وبلجيكا، موت الأشجار بمتلاين الهكتارات من الغابات، وارتفاع حمضية العديد من البحيرات والتراب: تعود هذه الآثار السلبية إلى تساقط أمطار حمضية (قد تصل قيمة pH فيها إلى قيمة 4) تحتوي على حمض الكبريتيك وحمض النتريك.

ت تكون هذه الأحماض من خلال تفاعل كيميائي بين ماء الغلاف الجوي وأوكسيدات الكبريت (SO₂) أو أوكسيدات الأزوت (NO₂). تحرر هذه الغازات طبيعيا بفعل النشاط البركاني ونشاط بعض بكتيريات التربة. إلا أن الاستعمال المكثف للمحروقات من طرف الإنسان رفع بشكل كبير من نسبة هذه الغازات في الهواء. انطلاقا من هذه المعطيات بين أصل الأمطار الحمضية وأثارها في البيئة.

تصبح الأمطار حمضية نتيجة تفاعل مياه الغلاف الجوي مع حمض النيتريل HNO_3 و حمض الكبريتيك H_2SO_4 مما يؤدي إلى انخفاض pH التربة (قد يصل pH إلى 4).

★ ينتج حمض النيتريل عن تحول أوكسيدات الأزوت المطروحة من طرف محركات العربات و بعض المحركات الصناعية.

★ ينتج حمض الكبريت عن تحول ثانوي أكسيد الكبريت الناتج عن استعمال محروقات صناعية تحتوي على الكبريت.

★ تتسرب الأمطار الحمضية في عدة مشاكل بيئية:

- توقيف ظاهرة التركيب الضوئي وكبح امتصاص بعض الأملاح المعدنية الضرورية للنباتات.
- ارتفاع حمضية التربة وحمضية المخاري المائية، مما يؤثر سلباً على المتعضيات التي تعيش فيها.

② تلوث الماء:

أ- تلوث المياه العذبة: انظر الوثيقة 5

<p>التلوث الناتج عن النشاط الفلاحي</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ الأسمدة: أملاح معدنية: النيترات، الفوسفات... ✓ المبيدات. ✓ مواد عضوية: صناعة المواد الغذائية والدباغة والنسيج. ✓ مواد سامة كالزئبق، الرصاص، الكادميوم والهيدروكربونات: الصناعة البترولية ✓ تصريف مياه ساخنة: صناعة المواد الغذائية، المحطات الحرارية والمحطات النووية. 	<p>الوثيقة 5: تلوث المياه العذبة: عرف المياه الملوثة، ثم تعرف مختلف مصادر تلوث المياه العذبة.</p> <p>التلوث الناتج عن الاستعمالات المنزلية (المياه العادمة)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ مواد غير عضوية ✓ مواد عضوية قابلة للتحلل بفعل المتعضيات المجهرية. ✓ مواد فوسفاتية، مواد آزوتية كالحمض البولي والبروتينات. ✓ مواد منظفة ✓ متعضيات مجهرية بعضها مرض كجرثومة الكوليرا والتقويد. 																
<p>تطور حجم مياه الصرف الصحي حسب السنوات وتوقع سنة 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">السنة</th> <th style="text-align: center;">حجم مياه الصرف الصحي بـ m^3 ملليون</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1960</td><td style="text-align: center;">48</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1970</td><td style="text-align: center;">129</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1980</td><td style="text-align: center;">270</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1990</td><td style="text-align: center;">370</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2000</td><td style="text-align: center;">495</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2010</td><td style="text-align: center;">666</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">954</td></tr> </tbody> </table>	السنة	حجم مياه الصرف الصحي بـ m^3 ملليون	1960	48	1970	129	1980	270	1990	370	2000	495	2010	666	2020	954	<p>التلوث الناتج عن النشاط الصناعي</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ مواد صلبة عالقة. ✓ أملاح معدنية ناتجة عن صناعة الأسمدة. ✓ مواد عضوية: صناعة المواد الغذائية والدباغة والنسيج. ✓ معادن ثقيلة سامة كالزئبق، الرصاص، الكادميوم. ✓ الهيدروكربونات: الصناعة البترولية. ✓ مياه حمضية أو قاعدية. ✓ تصريف مياه ساخنة: صناعة المواد الغذائية، المحطات الحرارية والمحطات النووية.
السنة	حجم مياه الصرف الصحي بـ m^3 ملليون																
1960	48																
1970	129																
1980	270																
1990	370																
2000	495																
2010	666																
2020	954																

★ تعريف تلوث الماء:

حسب المنظمة العالمية للصحة OMS، يعتبر تلوث الأوساط المائية: كل تغير للخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أو كل إلقاء لمواد سائلة أو غازية أو صلبة في الماء، من شأنه أن يلحق ضرراً أو يجعل هذا الماء خطراً أو ضاراً بالصحة العمومية وأمن الأفراد ورفاهتهم.

★ مصادر تلوث المياه العذبة:

من أكثر المصادر التي تتسرب في تلوث الموارد المائية العذبة السطحية والجوفية نجد:

✓ المياه العادمة (مياه الصرف الصحي):

تتميز هذه المياه العادمة بزيادة حجمها، وبكونها غنية بالماء العضوية والمعدنية ومواد التنظيف. كما تكون غنية بالمعادن الثقيلة والجراثيم.

- ✓ **الليكسيفيا:** الذي يتربّح من النفايات المنزليّة الصلبة، فيلوث الماء العذبة السطحية والجوفية.
 - ✓ **الأنشطة الفلاحية:** بفعل استعمال المبيدات والأسمدة في الحقول والمزارع، تتسّم هذه المواد بذوبانية كبيرة، وتنقل بسهولة عبر مياه السيلان إلى المجاري السطحية القربيّة. للإشارة تتسرب أيضًا هذه المواد إلى الماء الجوفيّة فتقلّل من جودتها.
 - ✓ **الماء الصناعيّة المستعملة.**

بـ- تلوث المياه المالحة: أنظر الوثيقة 6

الوثيقة 6: تلوث المياه المالحة:

تُستقبل البحار والمحيطات، بالإضافة لما تجلبه الأنهر عوادم المدن والوحدات الصناعية المتموّضة على الساحل، أو زيوت المركبات التي تلقيها السفن ونقلات النفط. يؤثّر هذا التلوّث في جودة المياه مما يؤدّي غلى نقص **كبير** في النشاط الإحيائي للماء، ويسبّب هذا تكاثر الجراثيم الضارة التي تعيش في بيئات لا هوائية.

وتعتبر حوادث ناقلات النفط من أخطر مصادر تلوث مياه البحار والمحيطات، إذ يتدفق النفط مشكلاً بقعة سوداء تزيد مساحة انتشارها بتوالي الأيام. تعتبر هذه الحوادث كوارث بيئية حقيقة إذ تقضي على أعداد هائلة من الأسماك والطيور والمحار والطحالب البحرية. استخرج من خلال هذا النص مصادر تلوث المياه المالحة.

ننلهم أنت الباقي

★ النفط ومشقاته: ويرتبط هذا النوع من التلوث بنشاط النقل البحري سواء من خلال حوادث نقلات البترول وتحطمها، أو عند تنظيف خزانات الناقلات المارة من المخلفات والنفايات البترولية. أو خلال التقطيب عن النفط في أعلى البحار.

- ★ المياه العادمة المنزلية والصناعية: التي تصب مباشرة على الشواطئ أو تصل عبر الأنهار.
- ★ استعمال المبيدات الكيماوية والأسمدة التي تصبها الأنهار في البحار والمحيطات.

ج- تلوث التربة:

★ تأثير النشاط الفلاحي والصناعي على التربة. (أنظر الوثيقة 7)

الوثيقة 7: تأثير النشاط الفلاحي والصناعي على التربة.

تستعمل الأسمدة في الميدان الفلاحي للرفع من الإنتاج الزراعي، والمبيدات للقضاء على المتعضيات الضارة. إلا أن الكمييات غير المستعملة من طرف النبات تتمك في التربة وتضرير مصدر تلوث، إذ تحتوي على معادن ثقيلة كالزرنيخ والكلاديوم والكروم والنحاس والرصاص والزئبق والموليبدانا والنيكل والسلبينيوم والزنك (أنظر الجدول)، وهي مواد ضرورية بالنسبة للنباتات والحيوانات بكميات قليلة، لكنها تصبح سامة إذا كانت بكميات كبيرة.

Zn	Pb	Ni	Cu	Cr	Co	Cd	السماد
108	3	36	3	92	5	9	الفوسفات الثلاثي
< 1	<3	<1	<0.4	<3	<1	<0.1	البولة
< 1	<3	<4	<0.6	<3	<2	<0.1	كلورور البوتاسيوم
< 2	<3	<5	<0.2	<3	<1	<0.1	الجير الفلاحي
71	16	29	62	56	6	1	روث البهائم

من خلال معطيات هذه الوثيقة، بين أين تتجلى خطورة استعمال الأسمدة والمبيدات، واقتراح تدبيرا للتقليص من حجم هذا المشكل.

تمثل خطورة الأسمدة في استعمالها بـإفراط في المجال الفلاحي، حيث تتضمن الأسمدة، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية كميات من المعادن الثقيلة، يستعمل بعضها من طرف الزراعات، لكن الكميات غير

الممتصة تمكث في التربة فتلوثها، كما يمكن أن تنقل بمياه السيلان أو مياه الترشيح إلى المياه الجوفية والمياه السطحية فتسبب تلوثها.

للتحفيز من مشكل تلوث التربة والمياه بالمبيدات والأسمدة، يلزم استعمالها بمقادير مضبوطة، ولن يتأتى ذلك إلا بتحسين وتوسيع الفلاحين المستعملين لهذه المواد بخطورتها وكيفية استعمالها.

★ تأثير التلوث الصناعي على التربة. (أنظر الوثيقة 8)

حدود تحمل قيمة pH	المزروعات
$6 \leq \text{pH} \leq 7$	القمح
$6.4 \leq \text{pH} \leq 7$	الفاصدة
$5.8 \leq \text{pH} \leq 7$	الخرطان
$6 \leq \text{pH} \leq 7$	الذرة
$5.2 \leq \text{pH} \leq 6.2$	بطاطس

الوثيقة 8: تأثير التلوث الصناعي على التربة:

تلقي التربة ملايين الأطنان من أوكسيدات الكبريت والازوت عن طريق الأمطار الحمضية التي تكون سبباً في ارتفاع حموضية التربة. ويعتبر pH التربة عاملًا محديًا لنمو العديد من النباتات، إذ أن ارتفاع حموضية التربة ينقص قدرة النباتات على امتصاص الماء والأملاح المعدنية الضرورية لحياة ونمو النباتات.

يعطي الجدول أعلاه حدود تحمل بعض النباتات لتغير pH. قارن بين حدود تحمل مختلف النباتات لحموضية التربة، واستنتج تأثير الأمطار الحمضية على التربة ومتغيراتها.


تختلف قدرة تحمل المزروعات لحموضية، لكن على العموم، تلزم النباتات pH محيد إلى حموضية خفيفة. تؤدي الأمطار الحمضية إلى ارتفاع حموضية التربة، وهو ما يؤثر سلباً على النباتات، إذ يتوقف امتصاصها للأملاح المعدنية والماء مما يؤدي إلى موتها.

★ مصادر أخرى تتسرب في تلوث التربة:

مياه الصرف الصحي وطرح النفايات بشكل عشوائي والصادران عن الاستعمالات المنزلية والصناعية. العناصر الإشعاعية النشاط الصادرة عن النشاط الصناعي.

★ دور التربة كوسيل لنقل الملوثات بين مختلف الأوساط. (أنظر الوثيقة 9)

الوثيقة 9: دور التربة كوسيل لنقل الملوثات بين مختلف الأوساط.



تتوضع التربة بين الغلاف الجوي والمياه السطحية والمياه الجوفية، وتشكل الدعامة المباشرة للحميات البيئية الطبيعية وأنشطة الإنسان. يترتب عن ذلك أنها تستقبل كل الملوثات الطبيعية أو الناجمة عن أنشطة الإنسان. فتعمل على نقلها إلى المياه السطحية عن (طريق الجريان) والمياه الجوفية (بواسطة الغسل) أو تراكمها. تهدم التربة بعض العناصر الضارة وتحولها إلى مواد غير سامة للكائنات الحية وغير ملوثة للمياه الجوفية، إلا أن هذه الأدوار جد محدودة بالنسبة للتلوث المرتبط بأنشطة الإنسان.

II - آثار التلوث على الصحة والبيئة والاقتصاد.

① آثار التلوث على الصحة. (أنظر الوثيقة 10)

الوثيقة 10: آثار التلوث على الصحة.

حل معطيات الوثيقة مبينا تأثير مختلف الملوثات في صحة الإنسان.

نوع الملوث	آثاره على صحة الإنسان
ثنائي أوكسيد الكبريت SO_2	غاز مهيج يتسبب في أزمات تنفسية عند الأشخاص المصابين بالربو، وفي عسر تنفسى عند الأطفال.
أحادي أوكسيد الكربون CO	يرتبط بجزيئات الخضاب الدموي مما يؤدي إلى نقص في إيصال الأوكسجين إلى الجهاز العصبي. ويعتبر غازا ساما ومميتا في حالة التعرض لجرعات كبيرة منه.
الديوكسين	تؤثر على الجهاز المناعي والعصبي والهرموني، تسبب السرطان.
الجزيئات العالقة	تنترب الجزيئات الدقيقة داخل المسالك التنفسية (القصبات والأنسجة). ويمكنها أن تحمل مواد سامة أو مسببة للسرطان.
المعادن الثقيلة	<ul style="list-style-type: none"> - الرصاص يعرقل تكون الخضاب الدموي ويؤثر في الجهاز العصبي. - الكadmيوم يسبب اضطرابات هضمية ودموية وكلوية وقد يؤدي إلى الموت أحيانا. - النيكل يسبب التهابات المسالك التنفسية. - الزرنيخ يعتبر ساما بالنسبة للخلايا، ويصيب أعضاء الجهاز الهضمي خاصة الكبد.

★ تؤثر الغازات أوكسيدات الكبريت أحادي أوكسيد الكربون الأوزون المنخفض بشكل أساسي على الجهاز التنفسي والقليبي. كما أن بعض المواد كالديوكسين تؤثر على الجهاز المناعي والعصبي والهرموني، وتسبب السرطان.

★ انخفاض سمة طبقة الأوزون بنسبة 1% يؤدي إلى ظهور 7000 سرطان جلدي سنويا في العالم. تنتقل المعادن الثقيلة من التربة أو من الماء إلى النباتات، ثم تنتقل عبر حلقات السلسل الغذائية، حيث يزيد تركيز هذه المواد وتتراكم عبر حلقات السلسل الغذائية.

② آثار التلوث على البيئة. (أنظر الوثيقة 11)

الوثيقة 11: آثار التلوث على البيئة.

من خلال معطيات الوثيقة فسر كيفية حدوث ظاهرة التخاصب مبرزا تأثيرها في الحمولة البيئية.

تنتفى بعض البحيرات كمية كبيرة من الأسمدة الفلاحية والمواد العضوية للمياه العادمة. توفر هذه المواد تغذية مفرطة للطحالب التي تتكاثر بسرعة كبيرة على سطح الماء (التخاصب). فينجم عن ذلك حجب ضوء الشمس، وبالتالي توقف التركيب الضوئي في العمق، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأوكسجين. تترسب المادة النباتية المنتجة في القعر ويؤدي تحللها الهوائي بفعل المتعضيات المجهرية إلى نفاذ الأوكسجين في العمق وظهور التخمر اللاهوائي المصاحب بتحريض مواد سامة (NH_4 , H_2S) تساهم في موت الحيوانات.

الخاصب: ظاهرة ناتجة عن تلوث الماء بالفوسفاط ونترات، حيث يغتني الماء بم مواد اقيتاتية (أزوت، فوسفور) تستهلكها بعض النباتات المائية لتنكاثر على السطح، مسببة حجب الضوء عن العمق وبالتالي نقصا في كمية الأوكسجين، وموت العديد من الحيوانات. وهكذا فالتلويؤدي إلى تدهور الأوساط المائية، وتسمم النباتات والحيوانات وبالتالي تدهور الحميات البيئية.

③ آثار التلوث على الاقتصاد.

يكلف التلوث اقتصاد الدول خسائر مادية كبيرة وذلك باعتبار:



- ★ مصاريف علاج مرضى التلوث، وضياع أيام العمل.
- ★ ارتفاع تكاليف معالجة المياه، وفقدان الثروة الحيوانية المائية.
- ★ فقدان القيمة الإنتاجية للأراضي الزراعية.
- ★ التأثير على النشاط السياحي الشاطئي...

III - مصادر الطاقة البديلة.

① بدائل استهلاك المواد الطاقية ذات أصل بيوكيميائي. (أنظر الوثيقة 12 - ①)

الوثيقة 12: بدائل استهلاك المواد الطاقية واستعمال المواد العضوية وغير العضوية.

تعطي هذه الوثيقة أهم بدائل استعمال المواد العضوية وغير العضوية ، قارن مختلف مصادر الطاقة وعلاقتها بالتلويؤدبي.

يؤمن هكتار من الحبوب إنتاج 30hl وامتصاص ثاني أوكسيد الكربون المطروح من ثلات سيارات. ينتج عن تعويض طن من البنزين بطن من الكحول الائتيلي انخفاض طرح 75 % للاحتباس الحراري.	 الطاقة المائية	يمكن اندفاع المياه في السدود أو المجاري المائية أو المياه المتحركة خلال المد والجزر، من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء دون الإضرار بالبيئة. وتولد هذه الطاقة بشكل مستمر ومتواصل بمعدل 24 ساعة في اليوم.	 الوقود البيولوجي
--	---	--	---

★ الائثانول C_2H_5OH (الكحول الائتيلي) Bioéthanol، يتم الحصول عليه من خلال تخمر السكريات النباتية المتواجدة في بعض النباتات كالحبوب (قمح، ذرة، أرز ...)، قصب السكر، نوار الشمس، ... مزايا الوقود البيولوجي : نسبة النفايات والتلوث بصفة عامة ضعيفة جدا.

★ الزيوت النباتية : يتم الحصول عليها من خلال استخلاص مباشر من النباتات الزيتية، مثل زيوت الذرة أو الصوچا أو نوار الشمس. فتستعمل كوقود بيولوجي.

★ غاز الميتان : تخمرات المادة العضوية المتواجدة ب النفايات المنزلية، بواسطة بكتيريات حي لا هوائية.


② بدائل استهلاك المواد الطاقية ذات أصل فيزيائي.

أ- الطاقة المائية: Energie Hydraulique (أنظر الوثيقة 12 - ②)

تحتوي المياه المترسبة على مخزون ضخم من الطاقة الطبيعية، تمكن من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء دون الإضرار بالبيئة. وخلافاً للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، يمكن للمياه أن تولد الطاقة بشكل مستمر ومتواصل، بمعدل 24 ساعة في اليوم.

ب- الطاقة الجيوجرافية: Energie Géothermique (أنظر الوثيقة 12 - ③)


تحتوي الأرض على حرارة طبيعية مخزونة يمكن استغلالها. وقد أنشئت محطات للطاقة الجيوجرافية تضخ الماء الساخن إلى السطح وتحوله إلى حرارة وكهرباء. وفي حالات أخرى، يتم استخراج الحرارة من جوف الأرض بضخ الماء العادي نزولاً من خلال ثقب إلى الطبقات الصخرية الحارة ، ومنها صعوداً كتيار بالغ السخونة. وتعتبر الطاقة الجيوجرافية من أكثر المصادر إنتاجية للطاقة المتجددة.



تحتوي الأرض على حرارة طبيعية مخزونة يمكن استغلالها وتحوילها إلى حرارة وكهرباء. وتعتبر من أكثر المصادر إنتاجية للطاقة المتجددة.

ج- الطاقة الريحية: Energie Eolienne (أنظر الوثيقة 12 - ④)


عندما تهب الرياح على المراوح الهوائية تنتج هذه الأخيرة الطاقة الكهربائية، إذ يتم تحويل طاقة الريح إلى كهرباء بواسطة مولدات عملاقة. وهي المصدر الأسرع نمواً لتوليد الكهرباء في العالم. فقد قفزت الطاقة الإنتاجية بنسبة 26 في المائة عام 2003، متجاوزة الطاقة الشمسية وطاقة المد والجزر.



تعتمد على استعمال نظام من المراوح الهوائية تحول طاقة الريح إلى كهرباء. واستعمال هذه التقنية هي في تزايد حيث تعتبر مصدراً للطاقة النظيفة.

د- الطاقة الشمسية: Energie Solaire (أنظر الوثيقة 12 - ⑤)

تصدر الطاقة الشمسية تفاعلات الانصهار النووي الحراري في الشمس، وتنشر في الفضاء على شكل كمات تسمى الفوتونات. يمكن استغلال هذه الطاقة باعتماد لاقطات شمسية تلتقط حرارة الأشعة تحت الحمراء لإنتاج طاقة كهربائية.



يتم استعمال لوحات شمسية ذات مستقبلات تلتقط الأشعة الشمسية لتحولها بطيئتين:

- تحويل الإشعاع الشمسي مباشرة إلى طاقة كهربائية بواسطة الخلايا الشمسية.
- تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية عن طريق المجمعات (الأطباق) الشمسية.

تمكن الطاقة الشمسية من توفير 2700 ميجاواط من الكهرباء كل سنة خلال ساعات الذروة، وتجنب انبعاث 50 مليون طن من CO_2 علماً أن كل ميجاواط يؤمن الحاجة الطاقية لنحو 1000 منزل.

تعمل هذه المحطات على الانشطار النووي، حيث تنشأ عن هذه العملية تفاعل متسلسل لا ينتهي إلا بتحويل المادة القابلة للانشطار إلى مواد جديدة وإطلاق كمية كبيرة من الطاقة. رغم أن هذه التقنية لا تساهم مباشرة في تلوث الجو إلا أنها تعاني من مشكل البقايا المشعة التي تشكل خطراً على الإنسان. ويمثل استهلاك الطاقة النووية ٦ في المائة من مجموع استهلاك العالمي.



تعمل المحطات النووية على الانشطار النووي، الذي يصدر كمية كبيرة من الطاقة. رغم أن هذه التقنية لا تلوث الجو مباشرة، إلا أنها تطرح مشكل البقايا المشعة والتسليات الناتجة عن حوادث المحطات النووية.