

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2015 - الموضوع -

NS 26

٤٧٨٤٦ | ٤٥٤٥٤
٤٣٤٥٤ | ٤٣٤٥٤
٨٥٤٦٤ | ٥٣٤٥٤



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

2	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
4	المعامل	مسلك العلوم الاقتصادية و مسلك علوم التدبير المحاسبي	الشعبة أو المسلك

تعليمات للمترشح

هام : يتعين على المترشح قراءة هذه التوجيهات بدقة و العمل بها .

يتكون الموضوع الذي بين يديك من ثلاثة تمارين مستقلة فيما بينها في ثلاثة صفحات، الأولى منها خاصة بالتوجيهات التالية :

. 1

يرجى منك الإجابة عن أسئلة الموضوع بما تستحقه من دقة و عناء؛
يسمح لك باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة؛
ينبغي عليك تحليل النتائج (مثلا : عند حساب النهايات، عند حساب الاحتمالات، (...).

. 2

يمكنك الإجابة على التمارين وفق الترتيب الذي تختاره، لكن يتعين عليك في ترقيم أجوبتك، اعتماد نفس ترقيم التمارين والأسئلة الوارد في الموضوع؛
ينبغي عليك العمل على حسن تقديم الورقة والكتابة بخط مفروء؛
يستحسن ترقيم صفحات أوراق التحرير ضمانا لتسهيل عملية التصحيح؛
تجنب الكتابة بقلم أحمر؛
تحقق من معالجتك لكل تمارين الموضوع قبل مغادرة قاعة الامتحان.

التمرين الأول : (4.5 نقط)

نعتبر المتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + 1 & ; \quad n \in \mathbb{N} \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

1 . احسب u_1 و u_2	0.5
2 . بين بالترجع أن لكل n من \mathbb{N} : $u_n < \frac{5}{4}$	0.5
3 . أ . بين أن لكل n من \mathbb{N} : $u_{n+1} - u_n = -\frac{4}{5}\left(u_n - \frac{5}{4}\right)$	0.5
ب . استنتج أن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متالية متزايدة وأنها متقاربة .	0.75
4 . نضع $v_n = u_n - \frac{5}{4}$ لكل n من \mathbb{N}	
أ . احسب v_0	0.25
ب . بين أن المتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية أساسها $\frac{1}{5}$	0.5
ج . احسب v_n بدلالة n ثم استنتج أن لكل n من \mathbb{N} :	1
د . احسب النهاية $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	0.5


التمرين الثاني : (11 نقطة)

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $[0; +\infty)$ بما يلي :

وليكن (C) تمثيلها المباني في معلم متعدم منظم $(\bar{O}, \bar{i}, \bar{j})$

1 . أ . بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	0.75
ب . بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة .	1.5
2 . أ . تحقق أن $f(x) = x + \frac{2+x \ln x}{x}$ لكل x من $[0; +\infty)$	0.5
ب . احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة .	1
3 . أ . احسب $f'(x)$ لكل x من $[0; +\infty)$	0.5
ب . تتحقق أن $f'(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{x^2}$ وادرس إشارة التعبير $(x-1)(x+2)$ على كل من المجالين $[0; 1]$ و $[1; +\infty[$	1

ج . استنتاج أن الدالة f تزايدية على المجال $[0;1]$ و تناصية على المجال $[1;+\infty)$	0.5
د . ضع جدول تغيرات الدالة f	0.5
4 . أ . تحقق أن $f''(x) = \frac{4-x}{x^3}$ لكل x من $[0;+\infty)$	0.75
ب . ادرس إشارة $f''(x)$ لكل x من $[0;+\infty)$ ثم استنتاج أن (C) يقبل نقطة انعطاف I ينبغي تحديد زوج إحداثياتها.	1.5
5 . أ . باستعمال متكاملة بالأجزاء بين أن $\int_1^e \ln x \, dx = 1$	1
ب . استنتاج مساحة الحيز المدخش في الشكل أسفله.	1.5



التمرين الثالث : (4.5 نقط) (تقديم جميع نتائج هذا التمرين على شكل كسر)
يحتوي كيس على ثمان كرات غير قابلة للتمييز باللمس، ثلاثة منها خضراء وخمس منها حمراء.
نسحب من الكيس وفي آن واحد كرتين .

1 . بين أن عدد حالات السحب الممكنة هو 28	0.5
2 . نعتبر الحدين A و B التاليين :	
A : " الكرتان المسحوبتان لهما نفس اللون "	
B : " الكرتان المسحوبتان مختلفتا اللون "	
أ . بين أن $p(A) = \frac{13}{28}$	1
ب . احسب احتمال الحدث B	1
3 . ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات الخضراء المسحوبة.	3
أ . بين أن $p(X=0) = \frac{10}{28}$	0.5
ب . أتمم ملء الجدول أسفله بعد نقله على ورقة تحريرك معللا جوابك .	1

x_i	0	1	2
$p(X=x_i)$	$\frac{10}{28}$		

ج . احسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X

0.5