

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2023

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوثني للتقويم والامتحانات

الموضوع

NS 27

3h مدة الإنجاز

الفيزياء والكيمياء

المادة

5 المعامل

شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض و المسلك العلوم الزراعية

الشعبة أو المسلك

- ـ يسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة
- ـ تعطى التعبير الحرفي قبل إنجاز التطبيقات العددية

يتضمن موضوع الامتحان أربعة تمارين: تمررين في الكيمياء وثلاثة تمارين في

الفيزياء

7 نقط	تفاعلية حمض البروبانويك	الكيمياء (7 نقط)
3 نقط	التمرين 1: الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية	الفيزياء (13 نقطة)
5 نقط	التمرين 2: شحن وتفریغ مکثف	
5 نقط	التمرين 3: حرکة جسم صلب	

الموضوع

الكيمياء (7 نقاط): تفاعلية حمض البروبانويك


حمض البروبانويك سائل عديم اللون يستعمل في مجال العطور لتخليق مركبات عطرية، وفي مجال الطب البيطري لمعالجة اضطرابات الهضم عند بعض المواشي.
يهدف هذا التمرين إلى:

- دراسة محلول مائي لحمض البروبانويك؛
- دراسة التفاعل بين حمض البروبانويك والإيثanol.

الجزء 1: دراسة محلول مائي لحمض البروبانويك

نتوفر على محلول مائي (S_A) لحمض البروبانويك $C_2H_5CO_2H$ تركيزه المولي C_A وحجمه V . أعطى قياس pH هذا محلول القيمة $pH = 3,59$.

المعادلة الكيميائية لتفاعل بين حمض البروبانويك والماء تكتب:



$$pK_A(C_2H_5CO_2H_{(aq)} / C_2H_5CO_2^-_{(aq)}) = 4,85$$

1. أعط تعبير ثابتة الحمضية K_A للمزدوجة $(C_2H_5CO_2H_{(aq)} / C_2H_5CO_2^-_{(aq)})$. استنتج تعبير pH محلول (S_A).
0,5
بدالة pK_A للمزدوجة $(C_2H_5CO_2H_{(aq)} / C_2H_5CO_2^-_{(aq)})$ والتركيزين $[C_2H_5CO_2^-_{(aq)}]$ و $[C_2H_5CO_2H_{(aq)}]$ في محلول.

2. باستثمار الجدول الوصفي لتقدير التقدّم، بين أن نسبة التقدّم النهائي لتفاعل تكتب $\tau = \frac{1}{1 + 10^{pK_A - pH}}$.
0,5
أحسب قيمة τ .

3. أوجد قيمة C_A .
0,25

4. للتتأكد من قيمة C_A ، نعير الحجم $V_A = 20 \text{ mL}$ من محلول (S_A) بواسطة محلول مائي (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم $NaOH_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
0,5
أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل المعايرة والذي نعتبره كليا.

1.4. وضح، معللا جوابك، هل محلول المحصل عند التكافؤ حمضي أو قاعدي أو محيد.
0,25

2.4. حجم محلول (S_B) المضاف للحصول على التكافؤ حمض - قاعدة هو $V_{B,E} = 9,8 \text{ mL}$.
0,25
أوجد من جديد قيمة C_A .
0,25


4.4. نعتبر الخليط عندما يكون حجم محلول (S_B) المضاف هو $V_B = \frac{V_{B,E}}{2}$.

أ. باستثمار الجدول الوصفي لتفاعل المعايرة، بين أن $[C_2H_5CO_2H_{(aq)}] = \frac{C_B \cdot V_{B,E}}{2 \cdot V_A + V_{B,E}}$.
0,5


ب. استنتاج قيمة pH الخليط في هذه الحالة.
0,25

الجزء 2: دراسة التفاعل بين حمض البروبانويك والإيثanol

نضع في حوجلة، عند اللحظة $t_0 = 0$, $n_1 = 0,3 \text{ mol}$ من حمض البروبانويك $C_2H_5CO_2H$ ، و $n_2 = 0,3 \text{ mol}$ من الإيثanol C_2H_5OH و قطرات من حمض الكبريتيك المركز. نحقق تجسس الخليط ونحافظ خلال التجربة على درجة حرارة ثابتة باستعمال التركيب المبين في الشكل (1) (الصفحة 3/7). الحجم الكلي لل الخليط هو $V = 40 \text{ mL}$.



الشكل 2



الشكل 1

1. أعط اسم التركيب الوارد في الشكل (1) واقرئ كل رقم بالعنصر الموافق من بين ما يلي « مدخل الماء - مخرج الماء - مسخن الحوجلة - مبرد - خليط تفاعلي - حوجلة - حامل لرفع ». 0,75
2. أكتب، باستعمال الصيغة نصف المنشورة، المعادلة الكيميائية للتفاعل بين حمض البروبانويك والإيثanol. سم المركب العضوي (E) الناتج. 1
3. تتبع تطور التقدم x للتفاعل بدلالة الزمن، فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل (2). 0,25
- أ. أوجد قيمة زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$. 0,25
- ب. أوجد قيمتي السرعة الحجمية للتفاعل، بالوحدة ($mol.L^{-1}.h^{-1}$)، عند اللحظتين $t_0 = 0$ و $t_1 = 10$. فسر كيفيا تطور السرعة الحجمية. 0,75
4. أحسب المردود r_1 للتفاعل. كيف يمكن رفع هذا المردود؟ 0,5
5. يمكن الحصول على نفس المركب العضوي (E) انطلاقا من الإيثanol ومركب عضوي (A) صيغته $C_2H_5-CO-O-CO-C_2H_5$. أ. عين المجموعة المميزة للمركب (A). 0,25
- ب. عند الانطلاق من نفس كمياتي المادة $n(A) = n(\text{éthanol}) = 0,3 \text{ mol}$ يكون مردود التفاعل هو r_2 . قارن، مثلا جوابك، r_2 و r_1 . 0,5

الفيزياء (13 نقطة)


التمرين 1 (3 نقط): الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية

الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية نوعان من الموجات يشكل انتشارهما ظاهرة طبيعية تشاهد غالبا في الحياة اليومية عبر بعض الأوساط. وحسب الشروط، تمكن دراسة هذا الانتشار من إبراز بعض الظواهر الفيزيائية وتحديد بعض مميزات هذه الموجات وأوساط الانتشار. يهدف هذا التمرين إلى :

- تحديد بعض مميزات الموجات فوق الصوتية في الهواء؛
- تحديد معامل الانكسار لوسط شفاف.

الجزء 1: الموجات فوق الصوتية

نجز تجربة باستعمال باعث E ومستقبل R للموجات فوق الصوتية تفصل بينهما مسافة d . يبعث المرسل E عند اللحظة $t_0 = 0$ إشارة فوق صوتية ترددتها $N = 40 \text{ kHz}$ ، فتستقبل هذه الإشارة من طرف R بتأخر زمني τ .



1. هل الموجات فوق الصوتية موجات ميكانيكية؟ علل جوابك.
2. نقيس بالنسبة لقيم مختلفة للمسافة d ، التأخير الزمني τ . يعطي منحني الشكل (1)، تغير τ بدلالة d . باستغلال المنحني، أوجد قيمة سرعة الانتشار v للموجات فوق الصوتية.
3. استنتج قيمة طول الموجة λ للموجات فوق الصوتية.

0,5

0,5

0,5

الجزء 2: معامل انكسار وسط شفاف

نجز حيد ضوء أحادي اللون في الهواء وفي وسط شفاف معامل انكسار n باستعمال العدة الممثلة في الشكل (2). تتكون العدة من لازر وسلك رفيع عرضه a وشاشة توجد على المسافة D من السلك. ترمز θ إلى الانحراف الزاوي للحيد.

معطى:

بالنسبة لأنحراف جد صغير $\tan \theta \approx \theta \text{ (rad)}$

1. أعط تعريف ضوء أحادي اللون.


2. توجد العدة في الهواء، ويبعث الليزر إشعاعاً أحادي اللون طول موجته λ_0 . عرض البقعة المركزية المشاهدة على الشاشة هو $L_0 = 1,9 \text{ cm}$. عبر عن λ_0 بدلالة a و D .

3. نعيد نفس التجربة بوضع السلك والشاشة في وسط شفاف معامل انكسار n مع الاحتفاظ بنفس المسافة D . عرض البقعة المركزية المشاهدة على الشاشة هو $L = 1,4 \text{ cm}$. أوجد تعبير معامل الانكسار n بدلالة L_0 و L . أحسب قيمته.

0,25

0,5

0,75



التمرين 2 (5 نقط): شحن وتفریغ مکثف

المکثف والوشیعة والموصل الأولمی مركبات إلکترونیة يختلف سلوكها حسب الدارات الكهربائیة التي توجد فيها. في ظروف تجربیة، يؤدی تجمیع بعض هذه المركبات إلى بروز ظواهر کهربائیة کشحن المکثف أو تفریغه وفق أنظمة مختلفة أو ظهور تذبذبات کهربائیة، وتوثر على الحصیلة الطاقیة في هذه الدارات.

يهدف هذا التمرين إلى:

- دراسة شحن مکثف؛
- دراسة التذبذبات الكهربائیة الحرّة في دارة RLC متواالية.

تعتبر التركيب الكهربائي للشكل (1) (الصفحة 5/7) والمتكون من:

- مولد مؤمث للتوتّر قوته الكهرومکرکة E ؛


- مکثف سعته $C = 1 \mu\text{F}$ ؛

- موصل أولمی مقاومته R_0 وآخر مقاومته R قابلة للضبط؛


- وشیعة معامل تحریضها L و مقاومتها مهملاً؛

- قاطع التیار K ذی موضعین.

1. نضع عند اللحظة t_0 ، قاطع التیار K في الموضع (1). يمكن جهاز مسلك ملائم من الحصول على المنحني الممثل للتغيرات شحنة المکثف q بدلالة الزمن (الشكل 2) (الصفحة 5/7).



الشكل 2



الشكل 1

1. أثبتت المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة q للمكثف.

2.1 باستغلال منحنى الشكل (2)، أوجد قيمة :

- القوة الكهرومagnetique E ؟

- ثابتة الزمن τ ؟

- المقاومة R_0 ؟

- الشدة القصوى I_0 للتيار الكهربائي.

3.1 أنقل على ورقة تحريك رقم السؤال، واتب الحرف الموافق للاقتراح الصحيح.

تعبير الشحنة q بالكيلومول هو:

A	$q(t) = 5 \cdot 10^{-6} \cdot (1 - e^{-10^2 \cdot t})$	B	$q(t) = 6 \cdot 10^{-6} \cdot (1 - e^{-10^5 \cdot t})$
C	$q(t) = 5 \cdot 10^{-6} \cdot e^{-10^4 \cdot t}$	D	$q(t) = 5 \cdot 10^{-6} \cdot (1 - e^{-10^4 \cdot t})$

2. عندما يصبح المكثف مشحوناً كلياً، نؤرجح قاطع التيار K إلى الموضع (2) عند لحظة اختيارها أصلاً جديداً للتواريخ t_0 .

تمثل المنحنيات (1) و(2) و (3) في الشكل (3) التوتر (t) بين مربطي المكثف بالنسبة لثلاث قيم للمقاومة R :

$$R_3 = 20 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 2 \text{ k}\Omega \quad R_1 = 100 \Omega$$

1.2 اقرن كل منحنى الشكل (3) بالمقاومة الموقعة.

2.2 سنظمي التذبذبات الموافقين للمنحنيين (2) و (3).

3.2 نعتبر النقطة S من المنحنى (2) ذات الإحداثيين: $t_s = 12,6 \text{ ms}$; $u_{CS} = 2,6 \text{ V}$.

أ. أوجد قيمة شبكة الدور T للتذبذبات.

ب. استنتاج قيمة معامل التحرير L (نعتبر أن شبكة الدور T يساوي الدور الخاص T_0 للتذبذبات الحرة غير المحمدة).


ج. أحسب تغير الطاقة الكلية ΔE بين اللحظتين $t_s = 0$ و t_0 .

4.2 نريد الحصول على تذبذبات كهربائية جيبية غير مخدمة. على أي قيمة ينبغي ضبط المقاومة R ؟

0,5

1

0,75



الشكل 3

0,5

0,5

0,25

0,5

0,75

0,25


التمرين 3 (5 نقط): حركة جسم صلب

تشكل الإزاحة المستقيمية لجسم صلب أحد أنواع الحركة. تتعلق دراسة هذا النوع من الحركة بطبيعة التأثيرات الميكانيكية المطبقة وبالشروط البدئية، ويمكن أن تتم باعتماد طريقة تحريكية أو طافية، الشيء الذي يسمح ببيانات المعادلات التفاضلية التي تحكم الحركة وتحديد بعض المقادير المميزة لها.

يهدف هذا التمرين إلى:

- دراسة حركة جسم صلب خاضع لقوى ثابتة؛
- دراسة حركة جسم صلب خاضع لقوة متغيرة.

الجزء 1: دراسة حركة إزاحة



الشكل 1

نرسل نحو الأعلى من موضع O ، وحسب الخط الأكبر ميلاً لمستوى مائل بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي، جسماً صلباً (S) كتلته m بسرعة بدئية v_0 (الشكل 1).

يصل الجسم (S) إلى الموضع A بعد قطعه المسافة $OA = L$ ، ثم ينزل من جديد.

خلال حركته، يخضع (S) لاحتكاكات ننذرها بقوة ثابتة f منحاها معاكس لمنحي متوجهة السرعة.

ندرس حركة مركز القصور G للجسم الصلب (S) في معلم (O, \bar{i}) مرتبط بالأرض تعتبره غاليليا.

أقصول G عند $t_0 = 0$ هو $x_G = x_0 = 0$.

معطيات : $L = 3 \text{ m}$; $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $\sin \alpha = 0,1$; $v_0 = 3 \text{ m.s}^{-1}$; $m = 200 \text{ g}$

1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتون، بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها x_G خلال الصعود تكتب:

$$\frac{d^2 x_G}{dt^2} = -\frac{f}{m} - g \cdot \sin \alpha. \quad \text{استنتج، معللاً جوابك، طبيعة حركة (S).}$$

2. يصل الجسم إلى الموضع A عند اللحظة $s = t_1$. أوجد بالنسبة لهذه المرحلة قيمة كل من التسارع a_G والشدة f .

3. خلال النزول، نختار لحظة الانطلاق من الموضع A أصلاً جديداً للتواريخ $t_0 = 0$.


1.3. بين أن المعادلة الزمنية لحركة (S) خلال النزول هي $x(t) = -0,25t^2 + 3(m)$.

2.3. أوجد القيمة الجبرية لسرعة (S) عند مروره من O .

الجزء 2: دراسة حركة مجموعة متذبذبة

ثبتت الجسم (S) ذي الكتلة $m = 200 \text{ g}$ لنابض أفقي لفاته غير متصلة، وكتلته مهملة وصلابته K . عند التوازن، ينطبق مركز القصور G للجسم (S) مع أصل المعلم (O, \bar{i}) المرتبط بالأرض والذي تعتبره غاليليا (الشكل 2).


جميع الاحتكاكات مهملة.



الشكل 2

نزيج (S) عن موضع توازنه في المنحى الموجب بمسافة X ونحرره بدون سرعة بدئية عند $t_0 = 0$. فينجز (S) حركة إزاحة مستقيمية جببية دورها الخاص T_0 .

1. ينجز الجسم (S) 20 ذبذبة خلال المدة الزمنية $\Delta t = 12,6 \text{ s}$. تحقق أن $K = 20 \text{ N.m}^{-1}$.



2. اختار الحالة التي يكون فيها النايلون غير مشوه من حيث
طاقة الوضع المرنة E_{pe} والمستوى الأفقي الذي يشمل G
مرجعاً لطاقة الوضع الثقالية E_{pp} .
يمثل منحنى الشكل (3) مخطط الطاقة الحركية $E_c = f(t)$ للجسم الصلب.

باستغلال المخطط، أوجد قيم :
أ. الطاقة الميكانيكية E_m .

ب. الوعاء X_m .

ج. الأقصى x_1 لمركز القصور G للجسم (S) عند
اللحظة $t_1 = 1,2$ s

0,75

0,5

0,5