

قياس حجم السوائل و الأجسام الصلبة  
Mesurer le volume des liquides et des solides

الدرس رقم 3 :

I- الحجم : le volume

1- تعريف :

حجم سائل هو الحيز الذي يحتله هذا الجسم من الفضاء و نرمز له بالحرف :  $V$ .

2- وحدات الحجم :

الوحدة العالمية لقياس الحجم هي المتر مكعب و التي نرمز لها بالحرف  $m^3$ .

ملحوظة :

● بالنسبة للسوائل ن نستعمل كذلك وحدات السعة ، وهي اللتر و مضاعفاته و أجزاءه .

● سعة إناء هي حجم السائل الذي يمكن أن يحتويه عندما يكون مملوءا .

يعطي الجدول التالي مختلف وحدات الحجم ، و العلاقة بينها و بين وحدات السعة .

$Km^3$			$hm^3$			$dam^3$			$m^3$			$dm^3$			$cm^3$			$mm^3$		
												hl	dal	l	dl	cl	ml			

تطبيق :  $1 m^3 = 1000 l$  ;  $1 ml = 1 cm^3$  ;  $0,2 cl = 2 cm^3$

3- قياس حجم سائل :

نستعمل الأواني المدرجة لقياس حجم سائل بصفة عامة ، و من بين الأواني المستعملة في المختبر ، المخبر المدرج ، و هو إناء شفاف اسطواني الشكل نقرأ على جزئه العلوي المعطيات المتعلقة بالحجم القصوي الذي يمكن يقيسه ووحدة القياس .

مراحل قياس حجم سائل بواسطة مخبر مدرج :

● قراءة الجزء العلوي للمخبر المدرج المستعمل لتحديد وحدة الحجم .


● تحديد الحجم الموافق لتدرج واحدة .

● صفق السائل بدون ضياع .

● تثبيت المخبر المدرج فوق سطح أفقي و انتظار سكون السطح الحر للسائل .

● وضع العين في المستوى الجزء المستوي من السطح الهلالي للسائل لتحديد القيمة الموافقة لتدرج .





● كتابة نتيجة القياس متبوعة بالوحدة .



#### 4- قياس حجم جسم صلب :

أ- قياس حجم جسم صلب ذي شكل بسيط :

لقياس حجم جسم صلب ذي شكل هندسي بسيط ، نقيس أولا أبعاده ( الطول ، العرض ، الارتفاع ، القطر ... ) ، ثم نحسب حجمه بتطبيق العلاقة الرياضية المناسبة .


الكرة	الأسطوانة	متوازي المستطيلات	المكعب
			
$V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3$	$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$	$V = L \cdot l \cdot h$	$V = a^3$
	$\pi = 3.14$	مع :	

ب - قياس حجم جسم صلب ذي شكل ما :

للحصول على حجم جسم صلب ذي شكل ما ، نستعمل إناء مدرجا ( المخبر المدرج مثلا ) ، و سائلا لا يذوب فيه هذا الجسم و لا يطفو عليه ، ثم نتبع المراحل التالية :


- نضع كمية من السائل في المخبر المدرج ، ثم نقرأ حجمها الذي نرمز له مثلا بـ  $V_1$  .
  - نضيف الجسم الصلب إلى المخبر المدرج ، و نقرأ الحجم الجديد الذي نرمز له بـ  $V_2$  .
  - نقوم بحساب الفرق بين الحجمين :  $V = V_2 - V_1$  .
- تسمى هذه الطريقة المتبعة **بإزاحة السائل** .

مثال :



## II- هل يتغير حجم جسم عند تغير شكله ؟ :


تجربة 1 : نأخذ جسما قابلا للتشويه ثم نقيس حجمه قبل و بعد تغير شكله .



ملاحظة : نلاحظ أن حجم الجسم الصلب لا يتغير رغم تغير شكله .

استنتاج : نستنتج أن الأجسام الصلبة لها حجم خاص .

تجربة 2 : نقيس بواسطة مخبر مدرج حجا  $V$  من سائل معين ، ثم نصبه على التوالي في أوان مدرجة مختلفة .



ملاحظة : نلاحظ أن السائل له نفس الحجم في الأواني الثلاثة .

استنتاج : نستنتج أن السائل يأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه و لا يتغير حجمه .

خلاصة :

للأجسام الصلبة و السوائل حجم ثابت  $\text{Volume fixe}$  .