

قوانين التفاعل الكيميائي

Lois de la réaction chimique

I. قانون إنفاذ الكتلة Loi de conservation de la masse

أ. تجربة

نضع فوق كفة ميزان إلكتروني ، قطعة كلس وقارورة تحتوي على حمض الكلوريدريك ثم نقيس كتلة المجموعة (الشكل 1). ندخل قطعة الكلس في القارورة ونحكم إغلاقها، ثم نقيس كتلة المجموعة بعد التفاعل (الشكل 2).



الشكل 2 : إشارة الميزان بعد التفاعل



الشكل 1 : إشارة الميزان قبل التفاعل

ب. ملاحظة

- ★ نلاحظ جشان قطعة الكلس، نتيجة تكون غاز، مما يدل على أن تأثير محلول حمض الكلوريدريك على الكلس تفاعل كيميائي.
- ★ بعد حدوث التفاعل، نلاحظ عدم تغير القيمة المشار إليها من طرف الميزان.

ج. استنتاج

- ✓ أثناء التفاعل الكيميائي تحفظ الكتلة، أي أن مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج يسمى هذا القانون **قانون إنفاذ الكتلة**.

تمرين تطبيقي

إذا تفاعل 12g من الكربون و 32g من ثنائي الأوكسجين هل يمكن الحصول على 50g من ثنائي أوكسيد الكربون ؟ علل جوابك.

ذ. ياسين برشيل

II. قانون إنحفاظ الذرات *Loi de conservation des atomes*

أ. احتراق الكربون في ثنائي الأوكسجين

ينتج عن احتراق الكربون في ثنائي الأوكسجين غاز ثاني أوكسيد الكربون، نعبر عن هذا التفاعل بما يلي :

التعبير الكتابي :



النماذج الجزيئية :



قارن عدد كل نوع من الذرات قبل وبعد التفاعل ؟

ب. ملاحظة

★ نلاحظ أن الذرات التي تكون المتفاعلات (الكربون وثنائي الأوكسجين) هي نفسها التي تكون الناتج (ثاني أوكسيد الكربون) من حيث نوعها وعددها ، لكنها مرتبطة بكيفية مختلفة.

ج. استنتاج

✓ أثناء كل تفاعل كيميائي تحفظ الذرات نوعاً وعددًا ، لكنها ترتبط بكيفية مختلفة ، يسمى هذا القانون : **قانون انحفاظ الذرات**.

د. خلاصة

- ❖ تختلف الأجسام المتفاعلة عن الأجسام الناتجة بعد التفاعل الكيميائي.
- ❖ تحفظ الكتلة أثناء التفاعل الكيميائي ، حيث أن مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج.
- ❖ تكون المتفاعلات والنواتج من نفس الذرات نوعاً وعددًا إلا أنها مرتبطة بكيفية مختلفة.

III. كتابة المعادلات الكيميائية

أ. تفاعل الكربون وثنائي الأوكسجين

التعبير الكتابي :



باستعمال النماذج الجزيئية :



باستعمال الصيغ الكيميائية لهذه الأجسام ، نحصل على المعادلة الكيميائية التالية :



★ نلاحظ أن هذه المعادلة تخضع لقانون إنحفاظ الذرات نوعاً وعددًا نقول إنها **معادلة متوازنة** . *Equation Equilibre*

بـ. خلاصة

- نعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية تتضمن رموز وصيغ الأجسام المتفاعلة التي تكتب يسارا وصيغ النواتج التي تكتب يمينا، حيث تفصل بين طرفي المعادلة بسهم يمثل منحى التفاعل الكيميائي.
- لا تكون المعادلة الكيميائية صحيحة إلا إذا كانت متوازنة.

تمرين تطبيقي

لـ أثناء تفاعل الكبريت (S) وثاني الأوكسجين (O_2) ينتج غاز خانق هو ثانوي أوكسيد الكبريت (SO_2). أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي ؟

IV. موازنة المعادلات الكيميائية

أـ. احتراق الميتان في ثاني الأوكسجين

نعبر عن احتراق الميتان في ثاني الأوكسجين بما يلي :



المعادلة الكيميائية للتفاعل :



من خلال هذه المعادلة نلاحظ :

الأوكسجين	الهيدروجين	الكربون	نوع الذرات
2	4	1	عدد ذرات الأوكسجين والهيدروجين في المتفاعلات
3	2	1	عدد ذرات الأوكسجين والهيدروجين في النواتج

★ من خلال هذا الجدول نلاحظ أن هذه المعادلة لا تخضع لقانون إنحفاظ الذرات حيث أن عدد ذرات الأوكسجين والهيدروجين في المتفاعلات مختلف عن عددهما في النواتج ولهذا نقول إن **المعادلة غير متوازنة**.

★ في هذه الحالة نوازن المعادلة بمضاعفة جزئية ثاني الأوكسجين في المتفاعلات وجزئية الماء في النواتج ونحصل على المعادلات التالية :



ذ. ياسين برشيل

★ العدد 2 يمثل عدد جزيئات ثاني الأكسجين والعدد 4 يمثل عدد جزيئات الماء ودائما يكتب العدد المستعمل لموازنة المعادلة يسار الصيغة الكيميائية للجزيئه.

☞ في هذه الحالة أصبح لدينا :

نوع الذرات	الكربون	الهيدروجين	الأوكسجين
عددها في المتفاعلات	1	4	4
عددها في النواتج	1	4	4

ب. خلاصة

☞ إذا كانت المعادلة غير متوازنة يجب موازنتها وذلك بكتابة أعداد صحيحة يسار كل رمز أو صيغة حتى يصبح عدد ذرات كل نوع هو نفسه في المتفاعلات والنواتج.

☞ تسمى هذه الأعداد الصحيحة **معاملات تناضبية**.

تمرين تطبيقي

☞ وازن المعادلات التالية :

