

Le courant électrique alternatif sinusoïdal



التيار الكهربائي المتناوب
الجيبسي


Introduction




- Une dynamo , comme tous les alternateurs , produit un courant électrique alternatif en transformant l'énergie mécanique en énergie électrique.
- Que signifie « alternatif »?

Activité 1 : Comment utiliser l'oscilloscope ?

L'oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser et de mesurer une tension électrique. Chaque voie d'entrée de l'oscilloscope se branche comme un voltmètre, donc en parallèle.





1 Borne d'entrée

2 Masse

3 Sensibilité verticale en S_v en V / div

4 Sensibilité horizontale (balayage)
 S_h en ms / div ou μs / div


5 Déplacement vertical du spot

6 Déplacement horizontal du spot






1 - Complète les phrases avec les mots suivants :

Verticales - division - horizontales - temps.

- a - Chaque côté d'un carré représente une
- b - 10 divisions
- c - 8 divisions
- d - La sensibilité verticale permet d'indiquer
Le nombre de volts que représente une
- e - La sensibilité horizontale permet d'indiquer
Le nombre d'unités de par division.



2 - Complète les cases avec la valeur sur laquelle est réglée la sensibilité.



Echelle de la sensibilité horizontale

Echelle de la sensibilité verticale

Activité 2 : Mesurer une tension continue à l'aide de l'oscilloscope.

Relions les bornes d'une pile plate (4,5V) à l'entrée de l'oscilloscope et effectuons les réglages des sensibilités verticales et horizontales.


La valeur d'une tension continue est donnée par la relation : $U = S_v \cdot y$
avec U : tension (en V) ;

S_v : Sensibilité verticale (en V/div.) ;
 y : nombre de déviations sur l'axe verticale des tensions Déterminer, sur l'oscillogramme la valeur de la tension aux bornes de la pile :


$$S_v = \dots$$

$$y = \dots$$


$$U = \dots$$



Réglons la sensibilité verticale de l'oscilloscope sur 5 V/div et la sensibilité horizontale sur 10 ms/div. On obtient l'oscillogramme de la figure2.



- Une tension périodique se reproduit identique à elle-même à intervalle de temps réguliers : La période T . Elle s'exprime en seconde (s). On l'a déterminé sur l'écran de l'oscilloscope par la formule : $T = S_h \cdot x$ x : nombre de déviation sur l'axe de temps.
- La fréquence f d'une tension périodique est le nombre de répétitions de la période par seconde : $f = \frac{1}{T}$ Elle s'exprime en hertz (Hz) .




Déterminer :

- a - La période T
- b - La fréquence f
- c - La tension maximale U_{\max}

Activité 4 : Relation entre tension maximale et tension efficace.

Une tension alternative qui alimente une lampe n'a pas toujours la même efficacité (même éclat de la lampe) lorsqu'elle varie entre 0 et sa valeur maximale U_{max} . Cependant, en moyenne elle comporte une tension continue ayant une valeur intermédiaire, nommée **tension efficace** notée U_{eff} .

On mesure à l'oscilloscope les valeurs maximales U_{max} de deux tensions sinusoïdales différentes, tout en lisant la valeur U_{eff} affichée sur un voltmètre en mode alternatif.



Les résultats de ces deux mesures sont :

U_{max} (V)	U_{eff} (V)	$\frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{eff}}}$
18	12,75
6	4,25

- a - Complète le tableau ci-dessus
b - Conclure
-
-

1 - Entoure la bonne réponse.

Enoncé	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1- La fréquence d'une tension périodique est ...	La tension maximale	Le nombre de périodes par seconde	Le nombre de périodes par minute
2- La fréquence et la période sont liés par la relation...	$f=1/T$	$T=f$	$T=1/f$
3- La fréquence s'exprime en	seconde	Volt	Hertz
4- La tension du secteur est	périodique	sinusoïdale	Alternatif et a pour fréquence 40Hz
5- La valeur efficace et la valeur maximale d'une tension sont ...	proportionnelles	égales	Inverse l'une de l'autre

2 - Déviation verticale et tension maximale.

Un générateur de tension continue est relié à aux bornes d'un oscilloscope. Voici les résultats pour différentes valeurs de tension, Complète le tableau de valeurs ci-dessous.

Déviation verticale (div)	2	-----	2,5	-----
Sensibilité verticale (V/div)	0,1	0,5	-----	5
Tension (V)	-----	1,5	5	7



3 - Montage expérimentale.

Comment faut-il relier la pile 4,5V à l'oscilloscope pour visualiser la tension de la pile sur l'écran ?

a - Quelle est la nature de la tension délivrée par la pile ?

b - Dessine ce que l'on observe sur l'écran après le branchement que tu a réalisé (le balayage est déclenché et la sensibilité verticale est réglée sur 2V/div.)


c- Le balayage n'étant pas déclenché, qu'observe-t-on si la sensibilité verticale est réglée 1V/div ? Justifier.



4 - Lecture de la valeur d'une tension.

Soit la tension U représentée sur l'écran ; Le commutateur de la sensibilité verticale est sur la position 10V/div .

Calculer U.



5 - Réglage d'un oscilloscope.

1 - Connaître les principaux réglages d'un oscilloscope.

- a - Quelle est la fonction d'un oscilloscope ?
- b - Que signifie le réglage 3 V/div. pour la sensibilité verticale ?
- c - Que signifie le réglage 10 ms/div. pour la durée de balayage ?

2 - Calculer une fréquence ou une période.

- a - Donner la relation entre la fréquence f et la période T .


Calcule la fréquence d'une tension de période $T = 20 \text{ ms}$.

- b - Calculer la période d'une tension de fréquence $f = 400 \text{ Hz}$.

Exprimer le résultat en millisecondes.

6 - Determiner les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale.


- a - Déterminer la période et la valeur maximale de la tension ci-dessous.
- b - Quelle est la fréquence de cette tension?
- c - Quelle est la valeur efficace de cette tension?



7- Exploitation d'un graphique.


Un élève a réalisé le graphique d'une tension en fonction du temps, mais il a oublié d'indiquer les échelles des deux axes.

- a - La fréquence de la tension est de 5 Hz. Calcule la période de cette tension.
- b - Retrouve l'échelle de l'axe des abscisses.
- c - Retrouve l'échelle de l'axe des ordonnées sachant que la valeur maximale de la tension est de 4 volts.




8 - Les caractéristiques d'une tension variable périodique.

Un générateur est relié à la voie A d'un oscilloscope. On visualise deux oscillogrammes.



Oscillogramme 1



Oscillogramme 2

a - Associer avec une flèche .

sinusoïdale



Oscillogramme 1

alternative



Oscillogramme 2

- b - Pour chaque oscillogramme, déterminer la valeur de la tension maximale du générateur .
- c - Calculer la valeur de la fréquence pour chaque tension périodique.
- d - Pour chaque oscillogramme, dire si c'est une tension périodique ; si elle est périodique, déterminer la valeur de la période T après l'avoir définie.

e - Coche la bonne réponse.

- La tension de l'oscillogramme 2 est :

Alternative

Continue

Sinusoïdale

Variable

Périodique

L'amplitude de l'oscillogramme a pour valeur

$U_{max} = 1V$

$U_{max} = 1V / carreau$

$U_{max} = 2V$