

3 coll

الترتيب والعمليات

I. مقارنة عددين حقيقيين :

خاصية

لمقارنة عددين حقيقيين a و b نحدد إشارة فرقهما:

✓ إذا كان $a - b \geq 0$ فإن $a \geq b$

✓ إذا كان $a - b \leq 0$ فإن $a \leq b$

مثال :

لنقارن $\frac{3}{5}$ و $\frac{1}{2}$: إذن نحسب فرقهما

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{3 \times 2 - 1 \times 5}{5 \times 2} = \frac{6 - 5}{10} = \frac{1}{10}$$

وبما أن $\frac{1}{10} \geq 0$ لأنها موجبة إذن $\frac{3}{5} - \frac{1}{2} \geq 0$ وبالتالي $\frac{3}{5} \geq \frac{1}{2}$

II. الترتيب والعمليات :


1. الترتيب والجمع والفرق :

خاصية 1

a و b و c أعداد حقيقية :

✓ إذا كان $a \leq b$ فإن $a + c \leq b + c$ والعكس صحيح

✓ إذا كان $a - c \leq b - c$ فإن $a \leq b$ والعكس صحيح



أمثلة :

1- لنقارن $1 + \sqrt{5}$ و $3 + \sqrt{5}$
لدينا $1 \leq 3$ إذن $1 + \sqrt{5} \leq 3 + \sqrt{5}$

2- a و b عدنان حقيقيان بحيث $a \leq b$

لنقارن $a - 2\sqrt{3}$ و $b - 2\sqrt{3}$:

لدينا $a \leq b$ إذن $a - 2\sqrt{3} \leq b - 2\sqrt{3}$

خاصية 2

a و b و c أعداد حقيقية :

✓ إذا كان $a \leq b$ و $c \leq d$ فإن $a + c \leq b + d$

مثال : لدينا $a \leq 5$ و $3 \geq b$ لنبين أن $a + b \leq 8$

لدينا $a \leq 5$ و $b \leq 3$ إذن $a + b \leq 5 + 3$ وبالتالي $a + b \leq 8$

2. الترتيب والضرب :

خاصية

a و b و k أعداد حقيقية :

✓ إذا كان $a \leq b$ و $k > 0$ فإن $a \times k \leq b \times k$

✓ إذا كان $a \leq b$ و $k < 0$ فإن $a \times k \geq b \times k$

أمثلة :

لدينا $2 \leq 5$ إذن $3 \times 2 \leq 3 \times 5$ وبالتالي $6 \leq 15$

لدينا $2 \leq 5$ إذن $-3 \times 2 \geq -3 \times 5$ وبالتالي $-6 \geq -15$

3. الترتيب والمقلوب :

خاصية

a و b عدنان حقيقيان موجبان قطعاً :

✓ إذا كان $a \leq b$ فإن $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$

✓ إذا كان $a \geq b$ فإن $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$

www.hsaina.ma

➤ لدينا $2 \leq 4$ إذن $\frac{1}{4} \geq \frac{1}{2}$

➤ لدينا $5\sqrt{2} \leq 2\sqrt{5}$ إذن $\frac{1}{5\sqrt{2}} \geq \frac{1}{2\sqrt{5}}$

4. خاصيات أخرى :

خاصية

a و b عدنان حقيقيان موجبان :

✓ إذا كان $a \leq b$ فإن $a^2 \leq b^2$

✓ إذا كان $a \leq b$ فإن $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$

ملاحظة : إذا كان a و b سالبان فإنه إذا كان $a \leq b$ فإن $a^2 \geq b^2$

أمثلة :

➤ لنقارن $2\sqrt{5}$ و $3\sqrt{2}$: لدينا $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$ و $(2\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20$

وبما أن $18 < 20$ إذن $(3\sqrt{2})^2 < (2\sqrt{5})^2$ وبالتالي $3\sqrt{2} < 2\sqrt{5}$

➤ لنقارن $-2\sqrt{2}$ و -3 : لدينا $(2\sqrt{2})^2 = 4 \times 2 = 8$ و $3^2 = 9$

لدينا $8 < 9$ إذن $(2\sqrt{2})^2 < 3^2$ وبالتالي $2\sqrt{2} < 3$ وبالتالي $-2\sqrt{2} > -3$

III. التآطير :

تعريف

a و b و x أعداد حقيقية بحيث $a \leq b$:
الكتابة $a \leq x \leq b$ تسمى تآطيراً للعدد x

1. تآطير مجموع :

نعتبر جميع الأعداد الحقيقية :

$$\text{إذا كان } \begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases} \text{ فإن } a + c \leq x + y \leq b + d$$

أمثلة :

➤ x و y عدنان حقيقيان بحيث : $2 \leq x \leq 5$ و $-3 \leq y \leq -1$ أطر $x + y$:
لدينا $2 + (-3) \leq x + y \leq 5 + (-1)$ إذن $2 - 3 \leq x + y \leq 5 - 1$
وبالتالي $-1 \leq x + y \leq 4$

➤ a و b عدنان حقيقيان بحيث : $1 \leq a \leq 6$ و $-4 \leq a \leq 10$ أطر $a + b$:
لدينا $1 + (-4) \leq a + b \leq 6 + 10$ إذن $-3 \leq a + b \leq 16$

2. تآطير فرق :

نعتبر جميع الأعداد الحقيقية :

$$\text{إذا كان } \begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases} \text{ فإن } a - d \leq x - y \leq b - c$$

مثال 1 : x و y عدنان حقيقيان بحيث : $2 \leq x \leq 5$ و $1 \leq y \leq 6$
أطر $x - y$: أولاً نأطر $-y$:
 $\begin{cases} 2 \leq x \leq 5 \\ -6 \leq -y \leq -1 \end{cases}$ إذن $\begin{cases} 1 \leq y \leq 6 \\ -6 \leq -y \leq -1 \end{cases}$
وبالتالي $-4 \leq x - y \leq 4$ إذن $2 - 6 \leq x - y \leq 5 - 1$

مثال 2 : a و b عدنان حقيقيان بحيث : $1 \leq a \leq 3$ و $-7 \leq b \leq -2$

أطر $a - b$: أولاً نأطر $-b$:
لدينا $\begin{cases} 1 \leq a \leq 3 \\ -7 \leq b \leq -2 \end{cases}$ إذن $\begin{cases} -7 \leq b \leq -2 \\ 2 \leq -b \leq 7 \end{cases}$ إذن $3 \leq a - b \leq 10$
وبالتالي $1 + 2 \leq a - b \leq 3 + 7$ إذن $3 \leq a - b \leq 10$

3. تأطير جداء :

الحالة 1

نعتبر جميع الأعداد حقيقية موجبة : إذا كان $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$ فإن $a \times c \leq x \times y \leq b \times d$

مثال : x و y عدنان حقيقيان بحيث : $2 \leq x \leq 5$ و $1 \leq y \leq 3$ أطر $x \times y$:

لدينا $\begin{cases} 2 \leq x \leq 5 \\ 1 \leq y \leq 3 \end{cases}$ إذن $2 \times 1 \leq x \times y \leq 5 \times 3$ إذن $2 \leq xy \leq 15$

الحالة 2

a و b عدنان حقيقيان موجبان و c و d عدنان حقيقيان سالبان : إذا كان $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$ فإن $b \times c \leq x \times y \leq a \times d$

مثال : x و y عدنان حقيقيان بحيث : $3 \leq x \leq 7$ و $-5 \leq y \leq -2$ أطر xy :

أولاً يجب أن تكون في حالة الضرب الأعداد المؤطرة ل y موجبة إذن : $\begin{cases} -5 \leq y \leq -2 \\ -(-2) \leq -y \leq -(-5) \end{cases}$

إذن أصبحت جميع الأعداد المؤطرة ل x و y موجبة : $\begin{cases} 3 \leq x \leq 7 \\ 2 \leq -y \leq 5 \end{cases}$

إذن $3 \times 2 \leq x \times (-y) \leq 7 \times 5$ إذن $6 \leq -xy \leq 35$ ولكن مطلوب منا أن نأطر xy

وليس $-xy$ إذن يجب أن نتخلص من إشارة - كما يلي : $\begin{cases} 6 \leq -xy \leq 35 \\ -35 \leq -(-xy) \leq -6 \end{cases}$

وبالتالي $-35 \leq xy \leq -6$

4. تأطير مقلوب :

x و a و b أعداد حقيقية بحيث $a \leq x \leq b$ تكافئ $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a}$

مثال : لدينا $2 \leq x \leq 4$ إذن $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$

5. تأطير خارج :

الحالة 1

نعتبر جميع الأعداد حقيقية موجبة : إذا كان $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$ فإن $\frac{a}{d} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{c}$ بحيث $y \neq 0$ و $c \neq 0$ و $d \neq 0$

لا تنسى عندما نضرب أطراف متفاوتة في إشارة سالبة نقلب الترتيب

مثال : x و y عدنان حقيقيان بحيث : $6 \leq x \leq 10$ و $2 \leq y \leq 3$ أطر $\frac{x}{y}$:

لدينا $\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$ إذن نأطر أولاً $\frac{1}{y}$: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$ إذن $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$ لدينا $2 \leq y \leq 3$ إذن $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$ $6 \leq x \leq 10$ $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$

لاحظ أن جميع الأعداد المؤطرة ل x و $\frac{1}{y}$ هي موجبة إذن سنقوم بعملية الضرب بدون قلب الترتيب

وبالتالي $2 \leq \frac{x}{y} \leq 5$ $\frac{6}{3} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{10}{2}$ إذن $6 \times \frac{1}{3} \leq x \times \frac{1}{y} \leq 10 \times \frac{1}{2}$

الحالة 2

a و b عدنان حقيقيان موجبان و c و d عدنان حقيقيان سالبان :

إذا كان $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$ فإن $\frac{b}{d} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{a}{c}$ بحيث $y \neq 0$ و $c \neq 0$ و $d \neq 0$

مثال : x و y عدنان حقيقيان بحيث : $6 \leq x \leq 10$ و $-3 \leq y \leq -2$ أطر $\frac{x}{y}$:

لدينا $\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$ إذن نأطر أولاً $\frac{1}{y}$: $\frac{1}{-2} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{-3}$ إذن $\frac{1}{-2} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{-3}$ لدينا $-3 \leq y \leq -2$ $\frac{1}{-2} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{-3}$ $6 \leq x \leq 10$ $\frac{1}{-2} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{-3}$ لكن $x \times \frac{1}{y}$ تانياً نأطر $\frac{x}{y}$ لكن

لاحظ أن الأعداد المؤطرة ل $\frac{1}{y}$ سالبة إذن نحولها إلى أعداد موجبة كما يلي $\frac{1}{-2} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{-3}$ $\frac{1}{3} \leq -\frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$

إذن $\frac{1}{3} \leq -\frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$ $6 \leq x \leq 10$ إذن جميع الأعداد المؤطرة ل x و $-\frac{1}{y}$ هي موجبة إذن سنقوم بعملية

الضرب $6 \times \frac{1}{3} \leq x \times \left(-\frac{1}{y}\right) \leq 10 \times \frac{1}{2}$ إذن $\frac{6}{3} \leq -\frac{x}{y} \leq \frac{10}{2}$ $2 \leq -\frac{x}{y} \leq 5$ ولكن $\frac{x}{y}$ ليس $-\frac{x}{y}$ إذن يجب أن نتخلص من إشارة - كما يلي : $-5 \leq -\left(-\frac{x}{y}\right) \leq -2$

وبالتالي $-5 \leq \frac{x}{y} \leq -2$

