

VECTEURS ET TRANSLATION

Objectifs d'apprentissage

- ☞ Reconnaître un vecteur et le construire.
- ☞ Construire la somme de deux vecteurs.
- ☞ Utiliser les vecteurs pour résoudre un problème.
- ☞ Construire l'image d'une figure par une translation.
- ☞ Utiliser la translation dans la résolution des problèmes géométriques.

Gestion du temps

⌚ 10 heures

Prérequis

- ⊗ Reconnaître les caractéristiques d'un vecteur.
- ⊗ L'égalité de deux vecteurs et le parallélogramme
- ⊗ Utiliser la relation de Chasles.
- ⊗ Reconnaître la translation qui transforme un point en un autre point.

Outils didactiques

- ♣ Tableau.
- ♣ Livre scolaire.
- ♣ Compas, Equerre, Rapporteur.

❖ Pr : Abdelilah BOUTAYEB

❖ Niveau : 3ème APIC

❖ Matière : Mathématiques

❖ Etablissement : Collège Nahda

I- Les vecteurs :**1) Vocabulaire :**

* **Définition :** Un vecteur \vec{AB} est caractérisé par trois composantes

- ◆ La direction : la direction de la droite (AB)
- ◆ Le sens : de A vers B
- ◆ La longueur : la distance AB.




* **Remarque :** Tout point A définit un **vecteur nul** noté $\vec{0}$, on écrit :

$$\vec{AA} = \vec{0}.$$

2) Égalité de deux vecteurs :*** Propriété :**

$\vec{AB} = \vec{CD}$ signifie que : $\begin{cases} \vec{AB} \text{ et } \vec{CD} \text{ ont la même direction : } (AB) \parallel (CD) \\ \vec{AB} \text{ et } \vec{CD} \text{ ont le même sens} \\ \vec{AB} \text{ et } \vec{CD} \text{ ont la même longueur : } AB = CD \end{cases}$




* **Remarque :** Si $\vec{AB} = \vec{CD}$ tel que les points ne sont pas alignés, alors le quadrilatère **ABDC** est **un parallélogramme**.

3) Vecteur opposé :

* **Définition :** Le vecteur opposé d'un vecteur

\vec{AB} est le vecteur \vec{BA} , et on écrit : $\vec{AB} = -\vec{BA}$.



* **Remarque :** Deux vecteurs opposés ont la même direction et même longueur mais ils ont des sens opposés.

Activité 1: Activité : 1 – page : 146

Exercice 1: Soit ABC un triangle.

1) Construis M tel que : $\vec{AM} = \vec{BC}$

2) Construis N tel que : $\vec{AN} = \vec{CB}$

Exercice 2: Soit ABC un triangle et I le milieu de [BC].

J le symétrique de A par rapport à I.

1) Construire une figure convenable.

2) Montrer que : $\vec{AC} = \vec{BJ}$

Exercice 3: ABCD un parallélogramme et E le symétrique de A par rapport à B. Montrer que BECD est un parallélogramme.

Exercice 4: ABCD un parallélogramme.

1) Déterminer le vecteur $\vec{DA} + \vec{DC}$

2) Construis le point E tel que :

$$\vec{AE} = \vec{AD} + \vec{AC}$$

Exercice 5: ABCD un parallélogramme.

1) Construis M tel que : $\vec{AM} = \vec{AB} + \vec{AC}$

2) Construis N tel que : $\vec{AN} = \vec{AC} + \vec{AD}$

Activités

Activité 2 : Activité : 2 – page : 146


Activité 3 : Activité : 3 – page : 146

Contenu de la leçon


4) Somme de deux vecteurs :

* **Définition :** La somme de deux vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AD} est le vecteur \overrightarrow{AC} tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

On écrit : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$



* **Propriété :** Pour tous les points A, B et C on a : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ est appelée **relation de Chasles**.



* **Exemples :** Simplifier ce qui suit :

* $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NO} = \overrightarrow{MO}$

** $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{EE} = \overrightarrow{0}$

*** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$

5) Produit d'un vecteur par un nombre réel :

* **Définition :** Soit k un nombre réel et \overrightarrow{AB} un vecteur non nul.

Le vecteur \overrightarrow{AC} est le produit du vecteur \overrightarrow{AB} par le nombre réel k si

$C \in (AB)$ tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$.

◆ Si $k > 0$ alors $AC = k \times AB$ et \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} ont le **même sens**.

◆ Si $k < 0$ alors $AC = k \times AB$ et \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} ont de **sens contraires**.

* **Exemples :** 1) Soit \overrightarrow{AB} un vecteur non nul. Construis le point M tel que : $\overrightarrow{AM} = 4\overrightarrow{AB}$



Evaluation

Exercice 6 : Simplifier les écritures des vecteurs suivants en utilisant la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} \quad \blacksquare \quad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{OM} \quad \blacksquare \quad \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{CD} \quad \blacksquare \quad \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA} \quad \blacksquare$$

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DB} \quad \blacksquare \quad \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB}$$

$$\overrightarrow{FE} - \overrightarrow{GE} - \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{GF}$$

$$\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{EA} - \overrightarrow{BC}$$

$$2(\overrightarrow{MN} - 5\overrightarrow{EF}) - 5(\overrightarrow{MN} - 2\overrightarrow{EF})$$

Exercice 7 : Soit EFG un triangle.

Construis les points M, N et K tel que :

$$\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{EF} \quad \blacksquare \quad \overrightarrow{GN} = -2\overrightarrow{GF} \quad \blacksquare \quad \overrightarrow{EK} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{EG}$$

Exercice 8 : Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre O .

1) Construis O' tel que : $\overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{AB}$

2) Construis E et F tel que : $\overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$


3) Montrer que : $\overrightarrow{EF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

4) Déduire que $(AC) \parallel (EF)$


2) Soit \overrightarrow{AB} un vecteur non nul. Construis le point M tel que : $\overrightarrow{AM} = -4\overrightarrow{AB}$



* Propriété : Si $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ alors A, B et C sont des **points alignés**.




* Propriété : Si $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{MN}$ alors $(AB) \parallel (MN)$, on dit que les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{MN} sont **colinéaires**.



6) Vecteur et milieu d'un segment :

* Propriété : A, M et B sont des points. M est le

milieu de $[AB]$ signifie que : $\begin{cases} \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{MB} \\ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0} \end{cases}$



Activité 4 : Soit \overrightarrow{AB} un vecteur et $M \notin (AB)$.

1) Construis le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}.$$

2) Quelle est la nature du quadrilatère $ABM'M$?


II- La translation :

1) Image d'un point par une translation :

* Définition : A et B deux points distincts.

M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B signifie que :

$$\begin{cases} \overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB} \\ ABM'M \text{ est un parallélogramme} \end{cases}$$



Exercice 9 : Soit ABC un triangle tel que :

$$BC = 6\text{cm}.$$

1) Construis M et N tel que : $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CN} = 2\overrightarrow{AB}$.

2) Montrer que : $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

3) Déduire que : A, M et N sont des points alignés.

Exercice 10 : Soit ABC un triangle tel que :

$$AC = 1\text{cm} \text{ et } AB = 6\text{cm}.$$

1) Construis E et F tel que : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AC}$.

2) Montrer que : $(CE) \parallel (FB)$.

Exercice 11 : Soit $ABCD$ un parallélogramme

1) Construis E et F tel que: $\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

2) Montrer que C, A et F sont des points alignés.

Activités

Contenu de la leçon


* **Remarque :** Si $M \in (AB)$ alors M' l'image de M par la translation de vecteur \overrightarrow{AB} appartient à la droite (AB) .




* **Propriété :** Soient M et N deux points du plan.

Si M' et N' sont les images respectives des points M et N par une translation, alors : $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}$

* **Exemple :** On considère la translation de vecteur \vec{u}




2) Image des figures usuelles par une translation :



* **Propriété :** L'image d'une droite (AB) par une translation est une droite $(A'B')$ parallèle à (AB) .

* **Propriété :** L'image d'un segment $[AB]$ par une translation est un segment $[A'B']$ de même longueur.



* **Propriété :** L'image d'un angle \widehat{ABC} par une translation est un angle $\widehat{A'B'C'}$ de même mesure.

Evaluation

Exercice 12 : Soit $ABCD$ un parallélogramme.


- 1) Déterminer l'image du point D par la translation qui transforme A en B .
- 2) Déterminer l'image du point A par la translation qui transforme A en B .
- 3) Déterminer l'image du point C par la translation qui transforme D en A .
- 4) Construis le point E l'image du point C par la translation de vecteur \overrightarrow{AB} .
- 5) Montrer que $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$

Exercice 13 : Soit $ABCD$ un losange de centre I et K l'image du point I par la translation T du vecteur \overrightarrow{AB} .

- 1) Construis une figure convenable.
- 2) Montrer que l'image du point D par la translation T est le point C .
- 3) Déterminer l'image de l'angle \widehat{AID} par la translation T .
- 4) Déduire que BKC est un triangle rectangle en K .

Activités

Contenu de la leçon



* **Propriété :** L'image d'un cercle (ℓ) par une translation est un cercle (ℓ') de même rayon.

Evaluation

Exercice 4 : Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre O .

- 1) Construis E l'image du point A par la translation de vecteur \overrightarrow{OD} .
- 2) Construis F l'image du point C par la translation de vecteur \overrightarrow{OD} .
- 3) Montrer que F , D et E sont des points alignés.

Exercice 5 : Soit ABC un triangle rectangle en A tel que : $AC = 4\text{cm}$ et E le milieu de $[BC]$.

Soit T la translation qui transforme A en E .

- 1) Construis F l'image de B et G l'image de C par la translation T .
- 2) Calculer EG . Justifie.
- 3) Montrer que : $(FG) \parallel (BC)$.
- 4) Déterminer la nature du triangle EFG .