

خاص بالمترشحين الرسميين والأحرار	الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي	السلطة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
مدة الانجاز: ساعة واحدة	دورة يونيو 2019	أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطت
المعامل: 1	مادة علوم الحياة والأرض	الاسم و النسب:
خاص بالكتابة:	رقم الامتحان:	النقطة الإجمالية:
خاص بالكتابة:	أجب (ي) في ورقة موضوع الامتحان	اسم المصحح و توقيعه :

المكون الأول: استرداد المعارف (8 نقط)

1- أكتب (ي) المصطلح العلمي المناسب لكل تعريف من بين الاقتراحات الآتية: (2 ن)

- تحركية إرادية - عصبون - استمصال - حساسية شعورية - عصب - تلقيح.

المصطلح العلمي	تعريفه
أ-	بنية عصبية تتكون من جسم خلوي ومحورة وتشجر نهائي.
ب-	طريقة وقائية تتجلى في حقن عنصر أجنبي بهدف تنشيط الجهاز المناعي وإكساب الجسم ذاكرة مناعية.
ج-	طريقة علاجية تتجلى في حقن مصل يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأجسام جاهزة لإبطال مفعول المولد المضاد عند شخص مريض.
د-	سلوك ناتج عن إهانة الباحة الحركية.

2- يوجد اقتراح واحد صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4. (2 ن)

أكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح: (1،.....)؛ (2،.....)؛ (3،.....)؛ (4،.....).

2- يتطلب حدوث الانعكاس الشوكي تدخل: أ- مركز عصبي ومستقبل حسي وموصلات عصبية حسية؛ ب- مركز عصبي ومستقبل حسي وموصلات عصبية حركية ومستجيب حركي؛ ج- مركز عصبي ومستقبل حسي وموصلات عصبية حسية وحركية ومستجيب حركي؛ د- مركز عصبي حركي وموصلات عصبية حركية ومستجيب حركي.	1- تنقل السيالة العصبية المركزية بواسطة: أ- ألياف عصبية حسية؛ ب- ألياف عصبية حركية؛ ج- ألياف عصبية وعضلية؛ د- ألياف عصبية حسية وحركية.
4- تتطلب الاستجابة المناعية النوعية ذات وسيط خلوي: أ- تدخل اللمفاويات B لإفراز مضادات الأجسام؛ ب- تدخل البلعميات لابتلاع المولد المضاد؛ ج- تدخل اللمفاويات T لهدم الخلايا المعفنة؛ د- تدخل اللمفاويات B لهدم الخلايا المعفنة.	3- يتطلب نشاط العضلة استعمال طاقة يتم تحريرها انطلاقا من: أ- استهلاك الكليكويز والأكسجين والماء؛ ب- استهلاك الكليكويز والأكسجين؛ ج- استهلاك الكليكويز والأكسجين و CO₂؛ د- استهلاك الكليكويز والأكسجين والماء و CO₂.

3 - تعتبر البلعمة استجابة مناعية غير نوعية، و تتميز بعدة مراحل. أكتب (ي) الحرف المقابل لكل مرحلة. (2 ن)

أ- طرح الحطام، ب- ابتلاع، ج- هضم، د- تثبيت.

المرحلة 1: المرحلة 2: المرحلة 3: المرحلة 4:

4 - أملأ (ي) الخانتين بما يناسب: (2ن)

خطرين مهددين للجهاز العصبي.	خطرين مهددين للجهاز العضلي.
1 -	1 -
2 -	2 -

لا يكتب شيء في هذا الإطار

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 ن)

لإبراز تأثير تناول الكحول على سلامة الجهاز العصبي عند الإنسان نقدم المعطيات الآتية:

1- تعرض شخص في حالة سكر لحادثة سير أصيب على إثرها بشلل على مستوى رجليه. وبعد نقله إلى المستشفى أجريت له تحاليل كشفت عن وجود كمية من الكحول في دمه تقدر ب $0,90 \text{ g/l}$. ونقدم في جدول الوثيقة 1 الأعراض الملاحظة عند الإنسان حسب تركيز الكحول في الدم ب g/l .

الأعراض	تركيز الكحول في الدم ب g/l
شعور بالمرح.	0,20
تباطؤ في ردود الأفعال.	0,60
فقدان التوازن الحركي.	1
غيبوبة	3

الوثيقة 1

1- بين (ي)، انطلاقا من معطيات الجدول، تأثير تركيز الكحول على سلوك الإنسان. (1ن)

2- بناء على المعطيات السابقة، حدد (ي) السبب وراء ارتكاب الشخص للحادثة. (1ن)


3- اقترح (ي) فرضيتين تفسر (ي) بهما سبب إصابة الشخص بالشلل على مستوى رجليه. (1ن)

II- كشفت فحوصات طبية أنجزت بواسطة التصوير بالأشعة عند هذا الشخص على:

- سلامة الدماغ؛

- وجود مشكل على مستوى العمود الفقري كما هو مبين في الوثيقة 2.


4- اعتمادا على معطيات الوثيقة 2 ومعارفك، فسر (ي) سبب إصابة الشخص بالشلل على مستوى رجليه. (1.5 ن)



الوثيقة 2: صورة بالأشعة للعمود الفقري للشخص المصاب بالشلل.


لا يكتب شيء في هذا الإطار

5- لتأكيد الفرضية الصحيحة، حدد(ي) البنيات المتدخلة في التحركية الإرادية المتحكم في الرجلين عند شخص سليم حسب الخطأ التالية:



التمرين الثاني : (6 ن)

الحصبة (Rougeole) مرض مُعد يصيب الإنسان، تسببه حمة (فيروس) تنتقل من شخص لآخر بواسطة اللعاب أو المخاط الناتج عن العطس أو السعال. ومن أعراض هذا المرض ظهور طفحات جلدية تنتشر على كامل جسم الإنسان. لتتبع رد فعل الجسم ضد حمة الحصبة عند شخص، نقدم في الوثيقة 3 مبيانا يبين تطور كمية مضادات الأجسام المنتجة عند هذا الشخص ضد حمة الحصبة حسب الزمن.



1- حدد(ي) طبيعة الاستجابة المناعية المتدخلة ضد حمة الحصبة. علل(ي) إجابتك. (1.5)

.....
.....

لا يكتب شيء في هذا الإطار

2- حل (ي) منحنى الوثيقة 3. (1.5 ن)

3- بين (ي) سبب الارتفاع السريع لكمية مضادة الأجسام مباشرة بعد الإصابة بالحصبة. (1ن)

4- أ- فسر (ي) سبب استقرار كمية مضادات الأجسام بعد 6 سنوات من الإصابة بالحصبة. (1ن)

ب- استنتج (ي) الخاصية المناعية التي تم الكشف عنها. (1ن)

انتهى

والله ولي التوفيق