

### التمثيل البياني للعوامل المناخية

توظف المعطيات العددية للعوامل المناخية في علم البيئة على شكل تمثيلات بيانية لفهم تأثيراتها على توزيع الكائنات الحية. تحديد الخاصيات المناخية بعض المحيطات يتم اللجوء إلى التمثيل البياني للعوامل المناخية على شكل أخطوط مطر-حراري أو على شكل أخطوط حيـنـاخـيـ. للتعرف على كيفية إنجاز هذين الأخطوطين وأهميتها نقترح دراسة المعطيات التالية:

### المعطـيـات

#### الوثيقة 1: الأخطوط المطر- حراري لمحطة طنجة

الأخطوط المطر- حراري هو تمثيل لمنحنى التساقطات و الحرارة حسب شهور السنة على نفس المبيان.

\* يقتضي إنجاز الأخطوط احترام المراحل التالية:

قسم محور الأفاسيل إلى مسافات متساوية و خصصها لشهور السنة ( 12 درجة ).

- ضع على أحد محوري الأرتب معدل درجة الحرارة الشهرية  $T$ . ( $T = \frac{M+m}{2}$ )

- ضع على محور الأرتب الآخر المقاييس الشهرية للتساقطات  $P$  مع اعتبار كل درجة حرارة  $T$  يقابلها عدد مضاعف من كمية التساقطات. ( $P=2T$ )

- استعمل جدول المعطيات الخاص بدرجة الحرارة لإنجاز منحنى تغير الحرارة بحيث كل شهر يقابلها في محور الأرتب معدل الحرارة الخاص به.

- صل النقط المحصل عليها.

- استعمل نفس الطريقة للحصول على منحنى تغير التساقطات  $P$ .

- لا تنسى العنوان، السلم و الوحدات المستعملة بالنسبة للمتغيرين.

ملحوظة:

تقاطعي منحنى التساقطات ومنحنى درجة الحرارة يحدان مساحة تدعى فترة الجفاف أو فترة القحولة، تتميز هذه الفترة بتساقطات ضعيفة ودرجات

حرارة مرتفعة ، فنحسب عدد الأشهر المقابلة لها. يعتبر الشهر جافا عندما تكون  $T \geq 2P$

تمرين تطبيقي:

يمثل الجدول أسفله نتائج قياس  $P$  و  $T$  بالنسبة لمحيطتي يفرن و تارودانت.

1- أجز أخطوط مطر- حراري بالنسبة للمحيطتين.

2- حدد بالنسبة لكل محطة فترة القحولة و فترة الرطوبة.

نعتبر : شهر =  $0,5cm = 5^{\circ}C$   $T$  ،  $0,5cm = 10mm P$  ،  $0,5cm = 181,8mm P$

ديسمبر	نونبر	أكتوبر	شتـبـرـ	غـشتـ	يولـيوـزـ	يـونـيوـ	ماـيـ	أبـرـيلـ	مارس	فـبراـيرـ	يناـيرـ	P (mm)	يـفـرنـ
168,4	133,6	81,9	30,3	11,2	8,7	34,6	74	117,7	121,2	141,8	181,8	T°C	
6,2	7,5	11,7	17	20,9	21,2	16,8	4,6	9	6,5	6,5	6,3		تـارـوـدـانـتـ
54,7	30,2	14,3	3,5	0,1	0,1	1,1	2,6	19,3	31,4	42,8	49,3	P (mm)	
14,2	17,6	18,2	24,2	26,5	25,7	22,6	20,7	18,8	17	14,8	13,4	T°C	

#### الوثيقة 2: الأخطوط الحيـنـاخـيـ L. Emberger

باعتماد جميع العوامل المناخية ( M. m.P.T.M-m ) التي تؤثر على توزيع النباتات، توصل الباحث Emberger إلى صيغة مناسبة استعملت بصفة أساسية في المغرب و في حوض البحر الأبيض المتوسط تدعى الحاصل مطر-حراري و يعبر عنها كما يلي:

Q: الحاصل مطر-حراري لمنطقة معينة.

Pa : مجموع التساقطات المطرية في السنة بـ mm و لتجنب الأعداد العشرية تضرب Pa في عدد ثابت 1000.

M : معدل درجات الحرارة القصوى خلال الشهر الأكثر حرارة بـ  $^{\circ}K ( ^{\circ}K = ^{\circ}C + 273 )$ .

m : معدل درجات الحرارة الدنيا خلال الشهر الأكثر برودة بـ  $^{\circ}K ( 0^{\circ}C + 273 )$ .

$\frac{(M+m)}{2}$  : المعدل الحراري السنوي T.


$M-m$  : الوسع الحراري السنوي.

هذا الملف تم تحميله من موقع : [Talamid.ma](http://Talamid.ma)

تمكن هذه الصيغة من وضع الأخطروط حينما يكتب **Emberger** وذلك بوضع Q على محور الأراتيب و m على محور الأفاصيل كما تبين ذلك الوثيقة جانبه.

ينقسم هذا الأخطوط إلى 5 مجالات مناخية و هي: مجال رطب ، مجال شبه رطب ، مجال نصف قاحل ، مجال قاحل و مجال صحراوي. يقابل كل مجال طبقة حيناخية تتغير حسب

تقابل كل طبقة مناخية تشكلاً نباتياً لها نفس الحاجيات البيئية، و خاضعة لنفس التأثيرات المناخية، يطلق عليها اسم طبقة نباتية. و تشكل الطبقة النباتية و الطبقة المناخية طبقة جمناخية.



## تمرين تطبيقي:


تبين الوثيقة 1 مجال انتشار العرق الفينيقي و العصفيّة و البلوط الأخضر على الأخطوطة مطر- حراري لـ Emberger L، ويمثل الجدول 1 المعدلات الشهريّة لكل من التساقطات المطريّة P و درجات الحرارة T لمحطة آيتا محمد، أما الجدول 2 فيمثل بعض المعطيات المناخيّة لأربع محطّات.

جنبر	نونبر	أكتوبر	شتبر	غشت	يوليز	يونيو	ماي	أبريل	مارس	فبراير	يناير	جدول 1
70	79	56	17	6	10	17.5	36.5	62	80	66.6	70	P (mm)
5	9	13	16	22.2	22	16.2	12	10	7.25	5	4	T °c

المحطة	Pa (mm)	M (C°)	m (C°)	Q
دمنات	525	24	2	56.3
أيتامحمد	؟ .....	31.7	- 4.3	؟ .....
الخميسات	501	36	5.3	55.6
الحسية	291	28.9	9.7	51.8

## جدول 2

1. حدد الطبقة أو الطبقات المناخية التي ينتمي إليها كل نوع من الأنواع النباتية الثلاثة.
  2. أحسب الحاصل المطري Q لمحطة آيتامحمد.
  3. حدد المجال الحيمناخي الذي تنتمي إليه هذه المحطة.
  4. باستعمالك معطيات الوثيقة 1 و الجدول 2، حدد النباتات المحتمل تواجدها في كل محطة من المحطات الأربع.
  5. كيف تفسر اختلاف التنبت في المحطات الأربع، رغم تقارب قيم الحاصل المطري Q بهذه المحطات.



## استئثار المعطيات

- 1 تعرف كيفية إنجاز الخطوط المطر- حراري ثم أجز التمرين التطبيقي. (وثيقة 1)
  - 2 تعرف كيفية إنجاز الخطوط الحينياني ثم أجز التمرين التطبيقي. (وثيقة 2)