

## التمثيل البياني لتدفق المادة والطاقة داخل الحمولة البيئية

النشاط 3

إن تدخل الكائنات الحية في سلسلة غذائية لا يختلف من حيث الكيف فحسب لكن من حيث الكم أيضا. ويمكن قياس هذه الكمية بطرق مختلفة:

- بعد الأفراد داخل كل حلقة من حلقات الحمولة البيئية.
- بقيمة الكتلة الحية، وهي كتلة المادة العضوية للكائن الحي في مكان وزمان محددين. ( $t/ha$ ,  $g/m^2$ )
- بكمية الطاقة التي توفرها كل كتلة حية (بـ  $KJ$  مثلًا)


للتعرف على كيفية تدفق كل من المادة والطاقة داخل حمولة بيئية والتمثيل البياني لها هذا التدفق ، نقترح دراسة المعطيات التالية:

### المعطيات

#### الوثيقة 1: إنتاج المادة العضوية (الإنتاجية الأولية والإنتاجية الثانوية)

داخل حمولة بيئية، تستعمل المادة العضوية التي تنتجهما النباتات (الإنتاجية الأولية)، من طرف المستهلكين لصنع الكتلة الحية الخاصة بهم، و هنا نتحدث عن الإنتاجية الثانوية.

- **تطبيق :**



| الكتلة الحية $\text{g}/\text{m}^2/\text{an}$ | المستوى الغذائي  | الكتلة الحية $\text{g}/\text{m}^2$ | الكتلة الحية لمستوى الغذائي الذي يسبقه في السلسلة الغذائية | الكتلة الحية لمستوى غذائي معين |
|--|------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1000   | P                | 1000                               |  |                                |
| 100  | C <sub>I</sub>   | 100                                |  |                                |
| 10   | C <sub>II</sub>  | 10                                 |  |                                |
| 1  | C <sub>III</sub> | 1                                  |  |                                |

مكنت دراسة حمولة بيئية بحرية من الحصول على النتائج التالية :

ملحوظة: - الكتلة الحية هي كتلة المادة العضوية للكائن الحي في مكان و زمان محددين.

- صيغة مردودية إنتاج الكتلة الحية تكتب كالتالي:

$$\%R = \frac{\text{الكتلة الحية لمستوى غذائي معين}}{\text{الكتلة الحية لمستوى الغذائي الذي يسبقه في السلسلة الغذائية}} * 100$$

#### الوثيقة 4: التمثيل البياني لتدفق الطاقة

علما أن المواد العضوية مختلفة (سكريات، بروتينات، دهنيات...) وأن مخزونها الطافي يختلف حسب طبيعتها :

- ☞ 1 غرام من السكريات يحرر  $17KJ$
- ☞ 1 غرام من البروتينات يحرر  $17KJ$
- ☞ 1 غرام من الدهنيات يحرر  $38KJ$

يمكنا إذن حساب المقابل الطافي للمادة العضوية المكونة للكائنات الحية. يمثل الجدول جانبه

الإنتاج الطافي لمستوى معين

$$X 100 \quad \text{الإنتاج الطافي لمستوى معين} \\ \text{الإنتاج الطافي لمستوى الغذائي الذي يسبقه في السلسلة الغذائية}$$

ملحوظة: المردود بالنسبة لمستوى معين يعبر عنه بالعلاقة التالية.

### استئثار المطاعم

1- من خلال استئثارك لمعطيات الوثيقة 1 تعرف الإنتاجية الأولية والإنتاجية الثانوية ثم احسب الإنتاجية الأولية لحقل القمح (وثيقة 1)

**Talamid.ma للمزید من الملفات قم بزيارة الموقع :**

أ- قارن بين الكمية غير المستعملة من طرف الجسم (الباز) و كتلة المادة الحيوانية المنتجة و كتلة المادة المبلغة، ثم اقترح تفسيرا للإختلاف الملاحظ.

ب- أنجز رسمًا تخطيطيًّا لتقدير الإنتاجية.

ج- اقترح رسمًا بيانيًا تمثل به المعطيات المبينة في جدول الوثيقة 3.

د- احسب مردودية الإنتاج:

R1: بين المنتج و المستهلك CI

R2: بين المنتج و المستهلك CII

R3: بين المنتج و المستهلك CIII

ج- قارن مردودية الإنتاج R1 ، R2 ، R3

د- بين كيف تتغير كل من الكتلة الحية و مردودية الإنتاج عبر حلقات السلسلة الغذائية.

ه- اقترح تفسيرًا للملاحظات السابقة.

أ- اقترح رسمًا بيانيًا تمثل به المعطيات الطافية لجدول الوثيقة 4.

ب- حل الرسم البياني المنجز ثم فسر الملاحظات .

ج- احسب مردود الإنتاج الطافي لكل مستوى، ثم استنتج.

د- احسب الإنتاجية النهائية بالنسبة لهذه السلسلة الغذائية، ثم استنتاج.

هـ- في رأيك هل تدفق الطاقة في سلسلة غذائية يمكن اعتبار هكورة للطاقة؟ علل جوابك.