

1/6

# Correction de l'examen N° 2 2014 - 2015



## *Cycle International du Baccalauréat Marocain*

Coefficient	4
-------------	---

Matière	physique chimie
---------	-----------------

Durée	1 H 45 min
-------	------------

Niveau	Tronc Commun
--------	--------------

- La calculette non programmable est autorisée*
- Respecter l'écriture scientifique avec 3 chiffres significatifs*
- Donner d'abord l'expression avant l'application numérique*

2014 /2015

**ETABLISSEMENT:**

**NIVEAU :**

**Tronc Commun**

**Correction**  
**Examen N°2**  
**2/6**



**Physique N°2:**

1) le solide (S) est en translation rectiligne uniforme car la trajectoire est rectiligne et les distances en 2 points successifs sont les mêmes dans le même intervalle de temps.

2) Convertir la vitesse V à l'unité internationale (SI).

$$V = 30 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1} = \frac{30}{60} = 0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3) Calculer la durée  $\tau$  en ms " milliseconde".

$$V = \frac{d}{t} \Leftrightarrow t = \frac{d}{V} = \frac{1 \cdot 10^{-2}}{0,5} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

4) X (t) l'équation horaire du mouvement du point M :

$$x(t) = \pm V \times t + x_0 \quad ; \quad x(t) = +30t - 0,01$$


---



---

$$1) V_1 = 60 \text{ km/h} = \frac{60 \times 1000}{3600} = 16,7 \text{ m/s}$$

$$2) \text{ D'après l'équation } Y_1(t) = -60t + 2 \text{ à } t=0 \quad Y_A = Y_1(0) = -60 \times 0 + 2 = 2 \text{ km}$$

3) D'après l'équation  $Y_1(t) = -60t + 2$ , le sens de déplacement de la voiture ① est celui du vecteur  $\vec{j}$

4) L'équation horaire du mouvement de la voiture ② est  $Y_2(t) = 30t - 2,5$   
" tel que Y en kilomètre et t en heure"

▪ Le sens de déplacement de la voiture ② est celui du vecteur  $\vec{j}$  donc c'est +

$$▪ V_2 = 500 \text{ m/min} = \frac{500 \times 10^{-3}}{1/60} = 30 \text{ km/h}$$

$$▪ \text{ à } t=0 \quad Y_C = Y_2(0) \text{ on a } d_{AC} = Y_A - Y_C = 4,5 \Rightarrow Y_C = Y_A - 4,5 = 2,5$$

Donc

$$Y_2(t) = +30t - 2,5$$

5) Retrouve  $t_R$  "en mn" et  $Y_R$  "en km" l'instant et l'ordonnée de rencontre des 2 voitures

$$Y_1(t) = -60t + 2 \text{ et } Y_2(t) = 30t - 2,5 \text{ à } t_R : \quad Y_1(t_R) = Y_2(t_R) = Y_R$$

$$-60t_R + 2 = 30t_R - 2,5 \Rightarrow 90t_R = 4,5 \Rightarrow t_R = \frac{4,5}{90} = 0,05 \text{ h} = 3 \text{ min}$$

$$Y_R = -60 \times 0,05 + 2 = -1 \text{ km} \quad \text{ou} \quad Y_R = 30 \times 0,05 - 2,5 = -1 \text{ km}$$

6) Dans quel instant la distance entre les 2 voitures sera de 50 dam.

$$d = |Y_1 - Y_2| = 0,5 \text{ km} \Rightarrow |-60 \times t + 2 - 30 \times t + 2,5| = 0,5 \Rightarrow |-90 \times t + 4,5| = 0,5$$

$$t_1 = \frac{4}{90} = 4,44 \cdot 10^2 \text{ h} = 2 \text{ min } 40 \text{ s} \quad \text{ou} \quad t_2 = \frac{5}{90} = 5,56 \cdot 10^2 \text{ h} = 3 \text{ min } 20 \text{ s}$$