

Première Partie :

Interactions
Mécaniques

Unité 2

4 H

أمثلة لتأثيرات ميكانيكية

Exemples d'actions mécaniques

دینلیل الشیخ العلی

Tronc Commun

Physique - Mécanique

I – La notion de force :

1 – Activité :

Les corps étudiés en mécanique sont **les corps inertes (non vivants)**. Ces corps sont **incapables** de se déplacer ou de changer de formes **par eux-mêmes**. Ils ne réagissent qu'aux **actions mécaniques extérieures** qui leur sont appliquées. Ainsi, chaque fois que l'on **constate un changement** de forme ou de mouvement d'un corps, **on conclut** immédiatement qu'il a subit une **action mécanique**. Il est donc possible de **prévoir** l'état d'un corps, **si on connaît** les actions mécaniques qui lui sont appliquées. Et pour **connaître** ces actions mécaniques de manière **précise et quantitative**, les physiciens ont introduit **la notion de force**.

La **force** étant une **grandeur vectorielle** associée à l'action mécanique caractérisée par **son point d'application** où l'action mécanique est appliquée ; par **sa ligne d'action** qui correspond à la direction suivant laquelle agit l'action mécanique sur le corps considéré ; par **son sens** qui coïncide avec le sens du mouvement tenté par le corps sous l'effet de l'action mécanique à laquelle il est soumis ; et enfin par **son intensité** qui est une valeur numérique positive caractérisant l'effet de l'action mécanique sur le corps.

La connaissance des forces appliquées à un corps est **essentielle** pour étudier **l'équilibre ou le mouvement** des corps.

a- Pourquoi on étudier seulement les corps inertes en mécanique ?

Pour expliquer le changement de forme ou de mouvement d'un corps par son cause (action mécanique extérieure).

b- Comment appelez-vous ce corps étudié ?

Le corps étudié est appelé « le Système étudié ».

c- Quelles sont les caractéristiques de la force ?

les caractéristiques de la force: point d'application - ligne d'action – sens - intensité.

d- Déterminer l'effet des actions mécaniques dans les cas suivants :



Mouvement



Changement de la direction



Déformation



En équilibre

2 – Résumé :

Une action mécanique est toujours exercée par un objet (l'**acteur**) sur un autre objet (le **receveur**).

Une force est une **grandeur physique** qui se manifeste par ses effets :

- **effet dynamique** : Une force est une cause capable de produire ou de modifier **le mouvement** d'un corps (modifier sa vitesse et/ou sa trajectoire).
- **effet statique** : Une force est une cause capable de produire une **déformation** d'un corps ou son **équilibre**.

Toute force peut être **représentée** par un **vecteur** dont les **4 caractéristiques** sont :

- ⊕ **point d'application** : point où l'action s'exerce sur le corps.
- ⊕ **direction** : droite selon laquelle l'action s'exerce.
- ⊕ **sens** : sens selon lequel l'action s'exerce.
- ⊕ **intensité** : la valeur de la force (On la mesure par un dynamomètre).

Celui-ci est **désigné** par une lettre surmontée d'une flèche \vec{F} . Il est **représenté** par une flèche.

II – Classification des forces :

Pour la classification des forces on doit déterminer **le système étudié** (le corps choisi pour l'étude).

1 – Définitions :

- a- On appelle **force extérieure** toute force exercée sur le système par un objet **n'appartenant** pas au système.
- b- On appelle **force intérieure** une force exercée par une **partie du système** sur une autre partie du système.
- c- On appelle **force à distance** toute force exercée par un corps sur un autre corps **sans qu'aucun contact ne soit nécessaire** avec lui.
- d- On appelle **force de contact** toute force exercée par un corps sur un autre corps **qui est en contact** avec lui :
 - ⊕ sur **un point ou une surface très restreinte**, dite **localisée**.
 - ⊕ sur **une surface** qui ne peut pas **considérée comme un point**, dite **répartie**.

2 – Activité :

Une personne faisant glisser le wagon avec une corde sur la route.


- a- Donner le bilan des forces exercées sur le wagon.

Le système étudié : { le wagon }.

le bilan des forces : \vec{P} le poids

et \vec{T} la tension de la corde

et \vec{R} la réaction du plan



La notion de force	مفهوم القوة
Système étudié	مجموعة مدرسة
effet dynamique	مفعول تحريكي
effet statique	مفعول سكوني
Classification des forces	تصنيف القوى

prévoir	توقع
quantitative	كمي
équilibre	توازن
déformation	تشوهية
wagon	عربة

vectorielle	تجهي
trajectoire	مسار
inertes	جامدة
restreinte	محدودة
répartie	مزوعة

externe	خارجية
interne	داخلية
à distance	عن بعد
de contact	تماس
localisée	موضع



b- compléter le tableau de classification suivant :

Système étudié	Les forces	extérieure	intérieure	à distance	de contact	localisée	répartie
{le wagon}	\vec{P}	*		*			*
	\vec{T}	*			*	*	
	\vec{R}	*			*		*
{le wagon + la corde}	\vec{P}	*		*			*
	\vec{T}		*		*	*	
	\vec{R}	*			*		*

3 – Exemples :

Forces à distance : force d'attraction universelle - force de pesanteur (poids) - forces électrostatiques - forces magnétiques

Force de contact localisée :

<i>La Force</i>	<i>Tension du fil \vec{T}</i>	<i>Tension du ressort \vec{T}</i>
<i>Définition</i>	est la force de contact exercée par un fil tendu sur un solide accroché à l'une de ses extrémités	est la force exercée par le ressort sur un solide accroché à l'une de ses extrémités, l'autre étant fixe
<i>Caractéristiques</i>	<i>point d'application</i>	le point d'accrochage du fil
	<i>direction</i>	La droite qu'est concrétisée par le fil
	<i>sens</i>	Vers le support
	<i>intensité</i>	Notée T exprimée en newton
<i>Représentation</i>		

force d'attraction universelle	قوة التجاذب الكوني
force de pesanteur (poids)	قوة الثقالة (الوزن)
forces électrostatiques	قوى الكهرباسكية
forces magnétiques	قوى المغناطيسية

Tension du fil	توتر الخيط
Tension du ressort	توتر النابض
équilibre stable	التوازن المستقر
Représentation	تمثيل

extrême	طرف
concrétisée	مجسدة
support	حامل
position	موقع

Force de contact répartie :

Définition : la réaction du plan \vec{R} est une force répartie exercée par un support sur la partie de la surface du solide qui est en contact avec lui. Cette force est due aux interactions, de nature électromagnétique, s'exerçant entre les particules des deux matériaux.

Caractéristiques :

Point d'application : centre de la surface de contact entre le support et le solide.

Direction : En l'**absence de frottement**, que le solide soit immobile ou en mouvement, la réaction du plan **reste perpendiculaire** à la surface de contact.

Si le contact se fait **avec des frottements**, la réaction du plan **n'est pas perpendiculaire** à la surface de contact (inclinée d'un angle φ par rapport à la normale au sens contraire du mvt). Elle peut être décomposée suivant :

une composante normale \vec{R}_N : de direction perpendiculaire à la surface de contact.


une composante tangentielle \vec{R}_T : contenue dans la surface de contact, parfois appelée **force de frottement \vec{f}** .

On a alors $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T = \vec{R}_N + \vec{f}$ avec φ est l'**angle de frottement**

Sens : du support vers le solide (vers le Haut).

Intensité : elle dépend de la nature du support et de celle du solide. Elle n'a pas

d'expression simple. Avec $R = \sqrt{R_N^2 + R_T^2}$.



III – Force pressante – Notion de pression :

1 – Force pressante :

1-1- Activité :

On gonfle légèrement un ballon de baudruche.

On le ferme, puis on le met sous une cloche à vide.

Grâce au compresseur, on fait le vide à l'intérieur de la cloche.

a- Qu'observe-t-on ?

On remarque que le ballon de baudruche **se gonfle** au fur et à mesure que l'on fait **le vide**.



la réaction du plan	تأثير السطح
absence de frottement	غياب الاحتكاك
composante normale	مركبة منتظمة
composante tangentielle	مركبة مماسية

perpendiculaire	عمودي
Plan Horizontal	مستوى أفقى
angle de frottement	زاوية الاحتكاك
Force pressante	قوة ضاغطة

inclinée	مائل
normale	منظمي
support	حامل
cloche	دمسا

b- Pourquoi le ballon de baudruche se gonfle ?

Le gaz enfermé dans le ballon de baudruche tend à repousser l'enveloppe élastique sous l'effet des forces de contact répartie exercées par l'air sur la surface de la paroi du ballon, appelée force pressante.

1-2- Résumé :

Définition : La force pressante une force de poussée exercée lors du contact entre un solide ou un fluide (un gaz ou un liquide) et un autre corps.

Caractéristiques :

Point d'application : Il s'agit d'une **force répartie** en surface et l'on peut considérer que sa **résultante** s'applique **au centre de la surface de contact**.

Direction : Elle s'exerce suivant **une direction perpendiculaire** à la surface de contact.

Sens : Il s'agit d'une force de poussée, elle s'exerce du liquide vers le corps.


Intensité : Elle dépend de la pression et de la surface de contact.



2 – Notion de pression :

2-1- Activité :

Prenez trois morceaux de bois ont la même forme géométrique et la même masse, et de les mettre sur la



surface du sable fin et bien sec, puis mettre les masses marquées sur les morceaux de bois qui se plongent dans le sable.

a- Comparer la surface de contact des morceaux (1) et (2) et (3) avec le sable.

La surface de contact des morceaux (1) et (3) avec le sable est le double de la surface de contact de morceau (2) avec le sable.

b- Comparer le volume émergé dans le sable des morceaux {1 et 2} et {1 et 3}.

Le volume émergé dans le sable des morceaux (2) et (3) est le double du volume émergé dans le sable de morceau (1).

b- Quels sont les paramètres influençant sur l'effet de la force exercée par le morceau sur le sable.

L'effet de la force exercée par le morceau sur le sable est influencé par l'intensité de force exercée et la surface de contact entre le morceau et le sable.

forme géométrique	شكل هندسي
les masses marquées	الكتل المعلمة
se plongent dans le sable	تغمر في الرمل
la surface de contact	مساحة التماس

morceau de bois	قطعة خشب
le volume émergé	حجم الانفراز
influençant	مؤثرة
effet de la force	مفعول القوة

paroi	جدار
fluide	مائع
résultante	مكافحة
paramètres	مقاييس

2-2- Résumé :

Définition : La pression **P** est une grandeur macroscopique correspond à la force pressante **F** appliquée sur une surface pressée **S**, définie par la relation :


$P = \frac{F}{S}$ et s'exprime, dans le Système International d'unités, en **Pascal** tel que : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N.m}^{-2}$.

D'autres unités de pression :

- L'hectopascal ($1 \text{ hPa} = 10^2 \text{ Pa}$) ,
- Le bar ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$) ,
- L'atmosphère ($1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$),
- Le centimètre de mercure ($76 \text{ cm-Hg} = 101325 \text{ Pa}$) ...

La pression atmosphérique :

L'**atmosphère terrestre** est constituée d'un mélange gazeux : l'**air** qui est formé essentiellement de **dioxygène** et de **diazote**. La pression de l'air qui nous entoure sur les corps en contact avec elle s'appelle la **pression atmosphérique**. sa valeur normale est de : $P_{\text{atm}} = 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$



La pression atmosphérique **diminue** avec l'**altitude**.

Mesure de la pression d'un gaz :

Pour **mesurer la pression** d'un gaz on utilise **le manomètre**. Pour **mesurer la pression atmosphérique** on utilise **le baromètre**.

Les **manomètres** utilisent comme principe de fonctionnement la déformation d'une paroi métallique ;

Les manomètres absous : ils donnent la pression d'un gaz par rapport au **vide**.

Les manomètres relatifs : ils donnent la **différence** entre la pression du gaz et la pression atmosphérique.



grandeur macroscopique	مقدار عياني
pression atmosphérique	الضغط الجوي
atmosphère terrestre	الغلاف الجوي الأرضي
paroi métallique	صفحة فلزية

gaz	غاز
mélange	خلط
vide	فراغ
différence	الفرق

diminue	يتناقص
altitude	الارتفاع
absolu	مطلق
relatif	ناري

pression	ضغط
pascal	باسكال
bar	بار
mercure	الزنيق