


La cédraie		Nature de la roche mère du sol	
Kétama		Quartzite et schiste	
Chéfchaouen		Calcaire	
Atlas moyen oriental		Schiste , marne , grès	
Atlas moyen central		Calcaire , dolomite ,	

mois station	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kétama	308	294	237	140	77	27	4	4	28	106	119	259
Azrou	97	99	105	93	59	33	6	8	30	76	111	108
Ifrane	181	141	121	117	74	34	8	11	30	81	133	168
Tanger	117	104	95	56	39	12.	0.5	2.5	16	63	109	133

Météorologie : instruments de mesure

edidoc




Le tableau suivant représente la valeur des précipitations mensuelles de quelques stations nationales :

mois station \	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kétama	308	294	237	140	77	27	4	4	28	106	119	259
Azrou	97	99	105	93	59	33	6	8	30	76	111	108
Ifra	181	141	121	117	74	34	8	11	30	81	133	168
Tanger	117	104	95	56	39	12	0.5	2.5	16	63	109	133

- 1- Calculer les précipitations annuelles Pa en mm pour chaque station ?
- 2- Comparer Pa des stations du cèdre Kétama , Azrou et Ifran avec Pa de Tanger ?
- 3- Déduire la condition climatique de la présence du cèdre ?
- 4- Sachant que Pa Ain Kehla l'une des stations du cèdre du grand Atlas oriental , ne dépasse pas 750 mm , comment expliquer l'absence du cèdre à Tanger ?

Les stations	Tanger	Rabat	Safi	Agadir	Laayoune
Pa(mm)	752	587.5	337	248	69


document 1: Évolution des précipitations annuelles le long de la côte atlantique du nord vers le sud



A partir des données climatiques suivantes :

	mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
station \ mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
précipitation en mm	Ifrane	181	141	121	117	74	34	8	11	30	81	133	168
	Tanger	117	104	95	56	39	12.	0.5	2.5	16	63	109	133
T en °C	Ifrane	2	3	6	9	11	17	21	21	16	12	7	3
	Tanger	12.5	12.9	14.3	15.8	17.8	20.5	22.6	23.1	22	19	15.7	13.2

- 1- Réaliser le diagramme ombro thermique des stations de Tanger et de Ifrane ?
- 2- Diviser le diagramme en période sèche et période humide ?
- 3- Comparer les deux diagrammes ?
- 4- Déduire les conditions climatiques de la répartition du cèdre ?



Le tableau présente la valeur de T de quelques stations du cèdre et de Tanger :


les mois \ les stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kétama	3.2	4	4	6	7.5	13.5	18.5	19.7	17	11.2	5.7	3.2
Ifrane	2	3	6	9	11	17	21	21	16	12	7	3
Tanger	12.5	12.9	14.3	15.8	17.8	20.5	22.6	23.1	22	19	15.7	13.2



1- Comparer T des stations du cèdres avec T de Tanger ?

2- Déduire la cause de l'absence du cèdre à Tanger ?


Les stations	Safi	Youssoufia	Sidi M'barek	Ben Guerir
L'altitude (m)	15	170	320	575
Éloignement de la mer (Km)	1	31	73	113
Pa (mm)	337	305	254	233

document2 : Évolution des précipitations annuelles sur la même latitude





Le document suivant représente la répartition horizontale des végétaux sur deux versants de deux montagnes avec le même sol :



- 1- Comparer la végétation des deux versants ?
- 2- Formuler une hypothèse pour expliquer les différences observées ?
- 3- Sachant que :
 - le cèdre occupe l'étage bioclimatique humide froid à très froid
 - le chêne vert occupe l'étage bioclimatique subhumide froid
 - le genévrier occupe l'étage bioclimatique semi aride froid à très froid
 - les pelouses et les plantes en coussinet occupent les étages bioclimatiques hyper froids .
 comment expliquer ces différences dans la végétation des versants ?

L'étude de l'abondance d'une espèce de fourmis en fonction de la température du milieu a donné les résultats suivants :

Température en °C	10	12	17	22	27	32	37	42	47
Nombre de fourmis	0	1	11	45	159	32	18	4	0

- 1- représenter la courbe de variation du nombre de fourmis en fonction de la température ?
- 2- interpréter le graphe obtenu ?
- 3- que peut-on conclure ?


Les documents suivants représentent les variations mensuelles de la moyenne thermique T et de l'humidité H à Tanger et à Midelt , et les conditions climatiques de survie de la coccinelle :

	Les mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tanger	Humidité en %	71	70	72	67	66	67	68	70	71	73	73	75
	T en °C	12	12	14	15	17	21	22	23	21	20	16	13
Midelt	Humidité en %	55	46	45	44	44	40	28	27	38	44	53	55
	T en °C	5	6	10	12	16	20	25	24	18	14	10	6.5

Document 1

document 2		Domaine de tolérance	Domaine optimal de survie	
Humidité en %	Minimum	40	60	
	Maximum	100	85	
Température en °C	Minimum	12.5	16	
	maximum	24	20	

- 1- à partir du document 1 , réaliser le climato gramme de Tanger et de Midelt en traçant la courbe de variation de la température et de l'humidité en fonction des mois ?
- 2- limiter sur le climato gramme réalisé le domaine de tolérance et le domaine optimal de la survie des coccinelles ?
- 3- est ce que les coccinelles peuvent survivre et se multiplier à Midelt ? justifier ?



	Rendement en t/ha		
	En plein champ	Sous serre	Sous serre contrôlée
Concombre	30,6	99,5	204,8
Tomate	35,5	92,6	117,7
Aubergine	20,2	37,9	106,4
Poivron	19,7	40,2	55,6
Courgette	19,8	54,0	46,9
Laitue	22,7	33,2	36,4
Melon	12,8	26,2	34,2
Fraise	12,5	17,5	24,8
Radis	13,5	18,6	17,4