

حلول

## تمرین ۱

- 1- مضاعفات العدد 14 الأصغر من 200 هي 0 ، 14 ، 28 ، 42 ، 56 ، 70 ، 84 ، 98 ، 112 ، 126 ، 140 . 154 ، 168 ، 182 ، 196.

2- قواسم العدد 1470 هي 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 10 ، 14 ، 15 ، 21 ، 30 ، 35 ، 42 ، 49 ، 70 . 98 ، 105 ، 147 ، 210 ، 245 ، 294 ، 490 ، 735 ، 1470.

3- أ- مضاعفات المشتركة للعددين 37 و 79 هي مضاعفات العدد  $37 \times 79 = 37 \times 7 \times 13$  و  $a = 37$  و  $b = 79$ .  
 ب- المضاعفات المشتركة للعددين 65 و 42 هي مضاعفات  $65 \times 42 = 5 \times 13 \times 2 \times 7$  و  $a = 65$  و  $b = 42$ .  
 ج- المضاعفات المشتركة للعددين 14 و 7 هي مضاعفات  $14 \times 7 = 2 \times 7 \times 7$  و  $a = 14$  و  $b = 7$ .  
 د- المضاعفات المشتركة للعددين 23 و 19 هي مضاعفات  $23 \times 19 = 2^2 \times 19 \times 23$  و  $a = 23$  و  $b = 19$ .

4- أ- القواسم المشتركة للعددين 54 و 42 هي 1 ، 2 ، 3 ، 6 .  $b = 42 = 2 \times 3 \times 7$  و  $a = 54 = 2 \times 3^2 \times 3$ .  
 ب- القواسم المشتركة للعددين 336 و 80 هي 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16 .  $b = 80 = 2^4 \times 5$  و  $a = 336 = 2^4 \times 3 \times 7$ .  
 ج- القاسم المشترك الوحيد للعددين 72 و 35 هو 1 .  $b = 35 = 5 \times 7$  و  $a = 72 = 2^3 \times 3^2$ .  
 د- القاسم المشترك الوحيد للعددين 83 و 67 هو 1 .  $b = 67$  و  $a = 83$  . عددان أوليان.

تمرين 2

- ٤٩- عدد غير أولي لأنه يقبل القسمة على 7  
لدينا الأعداد الأولية 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 لا تقسم العدد 239 و  $23^2 < 239 < 25^2$   
إذن العدد 239 أولي

- 2 التفكيك إلى جداء عوامل أولية

$$6250 = 2 \times 5^5 , \quad 5292 = 2^2 \times 3^2 \times 7^2 , \quad 1650 = 2 \times 3 \times 5^2 \times 11 , \quad 675 = 3^3 \times 5^2$$

## تمرين 3

- 1 أ -  $b = 42 = 2 \times 3 \times 7$  و  $a = 27 = 3^3$   
 المضاعف المشترك الأصغر للعددين  $a$  و  $b$  هو  $378 = 2 \times 3^3 \times 7$

ب -  $b = 37$  و  $a = 19$   
 المضاعف المشترك الأصغر للعددين  $a$  و  $b$  هو  $676 = 19 \times 37$

ج -  $b = 35 = 5 \times 7$  و  $a = 72 = 2^3 \times 9^2$   
 المضاعف المشترك الأصغر للعددين  $a$  و  $b$  هو  $2520 = 35 \times 72$

-2 أ -  $b = 126 = 2 \times 3^2 \times 7$  و  $a = 81 = 3^4$   
 القاسم المشترك الأكبر للعددين  $a$  و  $b$  هو  $9 = 3^2$

ب -  $b = 37$  و  $a = 19$   
 القاسم المشترك الأكبر للعددين  $a$  و  $b$  هو  $1$

ج -  $b = 35 = 7 \times 5$  و  $a = 72 = 2^3 \times 3^2$

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

القاسم المشترك الأكبر للعددين  $a$  و  $b$  هو 1

## تمرين 4

نحدد الأرقام  $a, b, c$

- العدد  $23a4$  يقبل القسمة على 3 يعني أن  $9 \leq a \leq 0$  و  $a+9$  يقبل القسمة على 3

ومنه  $a=0$  أو  $a=3$  أو  $a=6$  أو  $a=9$

- العدد  $23a4$  يقبل القسمة على 3 ولا يقبل القسمة على 9 يعني أن  $9 \leq a \leq 0$  و  $a+9$  يقبل

القسمة على 3 و لا يقبل القسمة على 9 ومنه  $a=3$  أو  $a=6$

- العدد  $23b5c$  يقبل القسمة على 3 وعلى 5 يعني  $9 \leq b \leq 0$  و  $c \in \{0; 5\}$  و  $c \in \{0; 5\}$  تقبل القسمة

على 3

- إذا كان  $c=0$  فان

$b=8$  و  $0 \leq b \leq 9$  تقبل القسمة على 3 تعني  $b=2$  أو  $b=5$  أو  $b=8$

- إذا كان  $c=5$  فان

$b=9$  و  $0 \leq b \leq 9$  تقبل القسمة على 3 تعني  $b=0$  أو  $b=3$  أو  $b=6$  أو  $b=9$

## تمرين 5

ليكن  $n$  و  $m$  عددين صحيحين طبيعيين حيث  $\text{PGCD}(m; n) = 24$  و

$$\text{PGCD}(m; n) = 24 = 2^3 \times 3 - 1$$

العوامل الأولية المشتركة للعددين  $n$  و  $m$  هي 2 و 3

لدينا  $m \cdot n = 3456$

$$\text{PGCD}(m; n) = 24 \quad \text{و} \quad m \cdot n = \text{PGCD}(m; n) \times \text{PPCM}(m; n)$$

$$\text{PPCM}(m; n) = \frac{3456}{24} = 144 = 2^4 \times 3^2 \quad \text{ومنه}$$

وحيث أن  $n \leq m$  فان

$$(n = 2^3 \times 3 = 24 \quad m = 2^3 \times 3 \times 3 \times 2 = 144 \quad \text{أو} \quad (n = 2^3 \times 3 \times 2 = 48 \quad m = 2^3 \times 3 \times 3 = 72))$$

## تمرين 6

$$a = 2^3 \times 3^2 \times 7$$

- نتأكد أن العدد  $a$  يقبل 24 قاسم

$$\text{إذن العدد } a \text{ يقبل 24 قاسم} \quad a = 2^3 \times 3^2 \times 7 = 24 \times (3 \times 7)$$

- نحدد أصغر عدد صحيح طبيعي  $k$  حيث  $ka$  مربع كامل (أي مربع عدد صحيح طبيعي)

$$k = 147 \quad 2 \times 7 \times a = 2^4 \times 3^2 \times 7^2 = (2^2 \times 3 \times 7)^2 \quad \text{و منه} \quad a = 2^3 \times 3^2 \times 7 \quad \text{لدينا}$$

- نحدد أصغر عدد صحيح طبيعي  $m$  حيث  $ma$  مكعب لعدد صحيح طبيعي

$$k = 147 \quad 3 \times 7^2 \times a = 2^3 \times 3^3 \times 7^3 = (2 \times 3 \times 7)^3 \quad \text{و منه} \quad a = 2^3 \times 3^2 \times 7 \quad \text{لدينا}$$

## تمرين 7

- نبين أن مجموع خمسة أعداد صحيحة طبيعية متتالية هو عدد صحيح طبيعي يقبل القسمة على 5  
ليكن  $a$  عدد صحيح طبيعي

$$a + (a+1) + (a+2) + (a+3) + (a+4) = 5a + 10 = 5(a+2)$$

وحيث أن  $a + (a+1) + (a+2) + (a+3) + (a+4) \in \mathbb{N}$  فان  $(a+2)$  يقبل القسمة على 5

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

2- ليكن  $a$  عدد صحيح طبيعي

نبين أن  $a(a+1)(a+2)(a+3)$  مربع كامل

$$\begin{aligned} a(a+1)(a+2)(a+3)+1 &= (a^2+a)(a^2+5a+6)+1 \\ &= a^4 + 6a^3 + 11a^2 + 6a + 1 \\ &= a^4 + 6a^3 + 2a^2 + 9a^2 + 6a + 1 \\ &= a^4 + 2a^2(3a+1) + (3a+1)^2 \\ &= (a^2 + 3a + 1)^2 \end{aligned}$$

إذن  $a(a+1)(a+2)(a+3)+1$  مربع كامل

## تمرين 8

1- ننشر  $(n+1)^2 - n^2$

$$(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$$

2- نستنتج أن كل عدد فردي يكتب على شكل فرق مربع عددين صحيحين طبيعيين متتاليين.  
لدينا  $n+1$  و  $n$  من  $\mathbb{N}$  مهما كانت  $n$

إذن كل عدد فردي يكتب على شكل فرق مربع عددين صحيحين طبيعيين متتاليين

3- طبق الاستنتاج السابق على الأعداد 17 ، 45 ، 101

$$101 = 2 \times 50 + 1 = 51^2 - 50^2 ; \quad 45 = 2 \times 22 + 1 = 23^2 - 22^2 ; \quad 17 = 2 \times 8 + 1 = 9^2 - 8^2$$

## تمرين 9

ليكن  $n$  عدداً صحيحاً طبيعياً

ندرس الزوجية كل من  $n(n+1)$  و  $n+(n+1)+(n+2)$  و  $3n^2+n$  و  $4n^2+4n+1$  و  $n+1$  و  $n$  عدداً صحيحاً طبيعياً متتالياً ومنه أحدهما زوجي و الآخر فردي

-1 و التالي جداً هما زوجي إذن  $n(n+1)$  زوجي

\* لدينا  $n+1$  و التالي زوجية  $n+(n+1)+(n+2)$  هي زوجية \*

إذا كان  $n$  زوجياً فان  $n+(n+1)+(n+2)$  فردياً

إذا كان  $n$  فردياً فان  $n+(n+1)+(n+2)$  زوجياً

\* لدينا  $4n^2+4n+1 = 2(2n^2+2n)+1$  فان  $2n^2+2n \in \mathbb{N}$  و حيث أن  $4n^2+4n+1$  زوجي

\* لدينا  $3n^2+n = n(n+3)$

و  $n+3$  ليس لهما نفس الزوجية أي أحدهما فردي و الآخر زوجي أي إذا كان  $n$  زوجي فان

$n+3$  فردي و العكس صحيح

و منه  $n(n+3)$  عدد زوجي إذن  $n+3$  زوجي

## تمرين 10

ليكن  $n$  و  $m$  عددين صحيحين طبيعيين حيث  $m > n$

1- نبين أن  $m-n$  و  $m+n$  لهما نفس الزوجية  
العدد  $(m-n)$  يمكن أن يكون زوجياً أو فردياً

\* إذا كان  $(m-n)$  زوجياً فانه يوجد  $k$  من  $\mathbb{N}$  بحيث  $m-n=2k$  بـاضافة  $2n$  لطيفي المتفاوتة

نحصل على  $m+n=2k+2n=2(k+n)$  و حيث أن  $k+n \in \mathbb{N}$  فان  $m+n$  زوجي

\* إذا كان  $(m-n)$  فردياً فانه يوجد  $k$  من  $\mathbb{N}$  بحيث  $m-n=2k+1$  بـاضافة  $2n$  لطيفي المتفاوتة

نحصل على  $m+n=2k+2n+1=2(k+n)+1$  فان  $m+n$  فردياً

إذن  $m+n$  و  $m-n$  لهما نفس الزوجية

$$\begin{aligned} m^2 - n^2 &= 196 \\ (m-n)(m+n) &= 2^2 \times 7^2 \quad \text{وكافئ } m^2 - n^2 = 196 \\ \text{وحيث } 196 \text{ زوجي فان } m-n \text{ و } m+n \text{ زوجيان} \\ \begin{cases} m-n=14 \\ m+n=14 \end{cases} \text{ أو } \begin{cases} m-n=2 \\ m+n=98 \end{cases} \text{ ومنه} \\ \begin{cases} m=14 \\ n=0 \end{cases} \text{ أو } \begin{cases} m=50 \\ n=48 \end{cases} \text{ إذن} \end{aligned}$$

## تمرين 11

ليكن  $n$  عدداً صحيحاً طبيعياً فردياً

1- تأكد أن  $n^2 - 1$  مضاعف للعدد 8 في الحالات التالية

.....

2- بين أن  $n^2 - 1$  مضاعف للعدد 8 كيما كان العدد الصحيح الطبيعي الفردي  $n$   
ليكن  $n$  عدد صحيح طبيعي فردي أي يوجد  $k$  من  $\mathbb{N}$  حيث  $n = 2k + 1$   
 $n^2 - 1 = 4k(k+1)$  ومنه لدينا  $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$   
وحيث أن  $(k+1)$  عدد زوجي (لأنه جداء عددين متتاليين)  
فإنه يوجد  $k$  من  $\mathbb{N}$  حيث  $k(k+1) = 8k$  وبالتالي  $n^2 - 1 = 8k(k+1)$   
إذن  $n^2 - 1$  مضاعف للعدد 8

## تمرين 12

ليكن  $n$  و  $m$  و  $k$  أعداد صحيحة طبيعية

نبين أنه إذا كان  $3n+2m$  و  $7n+5m$  مضاعفين للعدد  $k$  فان  $n$  و  $m$  مضاعفين للعدد  $k$ .

نبين أنه إذا كان  $3n+2m$  و  $7n+5m$  مضاعفين للعدد  $k$  ومنه يوجد عددين صحيحين طبيعيين  $a$  و  $b$  حيث

$$\begin{array}{l} 5 \times \left\{ \begin{array}{l} 3n+2m = ak \\ 7n+5m = bk \end{array} \right. \quad 7 \times \left\{ \begin{array}{l} 3n+2m = ak \\ 7n+5m = bk \end{array} \right. \quad \text{ومنه} \quad 7n+5m = bk \quad \text{و} \quad 3n+2m = ak \\ 2 \times \left\{ \begin{array}{l} 3n+2m = ak \\ 7n+5m = bk \end{array} \right. \quad 3 \times \left\{ \begin{array}{l} 3n+2m = ak \\ 7n+5m = bk \end{array} \right. \quad 7n+5m = bk \quad \text{و} \quad 3n+2m = ak \end{array}$$

$$\begin{cases} 21n+14m = 7ak \\ 21n+15m = 3bk \end{cases} \quad \text{أي}$$

$$(15n+10m) - (14n+10m) = 5ak - 2bk \quad \text{و} \quad (21n+15m) - (21n+14m) = 3bk - 7ak$$

$$n = (5a - 2b)k \quad \text{و} \quad m = (3b - 7a)k$$

إذن  $n$  و  $m$  مضاعفين للعدد  $k$ .

## تمرين 13

1- ننشر  $(10^6 - 1)^3$

$$(10^6 - 1)^3 = 10^{18} - 3 \times 10^{12} + 3 \times 10^6 - 1$$

2- نستنتج باقي القسمة للعدد  $999999^3$  على 5

$$999999^3 = (10^6 - 1)^3 = 10^{18} - 3 \times 10^{12} + 3 \times 10^6 - 1$$

$$= 10^{18} - 3 \times 10^{12} + 3 \times 10^6 - 5 + 4$$

$$= 5(2 \times 10^{17} - 3 \times 5 \times 10^{11} + 3 \times 2 \times 10^5 - 1) + 4$$

وحيث أن  $\in \mathbb{N}$  فان باقي القسمة للعدد  $999999^3 = 2 \times 10^{17} - 3 \times 5 \times 10^{11} + 3 \times 2 \times 10^5 - 1$  على 5 هو 4

## تمرين 14

$$(x; y) \in \mathbb{N}^2 \quad (x+1)(y+6) = 35$$

ليكن  $(x; y) \in \mathbb{N}^2$

$6 \leq y+6 \leq 35 \quad 1 \leq x+1 \leq 35$  ومنه  $x+1$  و  $y+6$  يقسمان العدد 35 و أي  $y+6$  و  $x+1$  يقسمان العدد 35 و  $0 \leq y \leq 29$  و  $0 \leq x \leq 34$  و حيث أن قواسم 35 هم 1 و 5 و 7 و 35 فان

$$\begin{cases} x=4 \\ y=1 \end{cases} \text{ أو } \begin{cases} x=0 \\ y=29 \end{cases} \text{ إذن } \begin{cases} x+1=5 \\ y+6=7 \end{cases} \text{ أو } \begin{cases} x+1=1 \\ y+6=35 \end{cases}$$

- نحدد  $x$  و  $y$  من  $\mathbb{N}$  حيث  $x+y=504$  و  $PGCD(x; y)=24$  لدينا  $PGCD(x; y)=24$  و منه يوجد عدوان صحيحان طبيعيان غير منعدمين  $a$  و  $b$  حيث  $a$  و  $b$  حيث  $y=24b$  و  $x=24a$  و  $a+b=21$  و منه  $24a+24b=504$  فان  $x+y=504$  و حيث أن  $a=10$  و  $b=11$   $a=8$  و  $b=13$   $a=5$  و  $b=16$   $a=4$  و  $b=17$   $a=2$  و  $b=19$   $a=1$  و  $b=20$  وبالتالي و نحصل على نتائج الأخرى بإعطاء قيم  $a$  للعدد  $b$  والعكس لان  $a$  و  $b$  يلعبان دوران متامثلان . ..... و بالتعويض في  $x=24a$  و  $y=24b$  نحصل على نتائج.....

- نحدد الأرقام  $x$  و  $y$  بحيث العدد الصحيح الطبيعي  $11x1y$  قابل للقسمة على 28 العدد  $y$  قابل للقسمة على 28 ومنه  $11x1y$  قابل للقسمة على 4 و 7 ومنه  $y$  قابل للقسمة على 4 و وبالتالي  $y=2$  أو  $y=6$  إذا كان  $y=2$  فان  $11x12=11012+x \times 10^2=7 \times 1573+1+x \times 10^2$  وحيث  $11x12$  قابل للقسمة على 7 فان  $x \times 10^2+1=\overline{x01}$  يقبل القسمة على 7 ومنه  $x=3$  إذا كان  $y=6$  فان  $11x62=11016+x \times 10^2=7 \times 1573+5+x \times 10^2$  وحيث  $11x16$  قابل للقسمة على 7 فان  $x \times 10^2+5=\overline{x05}$  يقبل القسمة على 7 ومنه  $x=3$  أو  $x=8$  إذن  $\begin{cases} x=8 \\ y=6 \end{cases}$  أو  $\begin{cases} x=3 \\ y=6 \end{cases}$  إذن  $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$

## تمرين 15

ليكن  $n$  و  $k$  من  $\mathbb{N}$  و منه  $n^2-1$  يقبل القسمة على 5

- نتأكد إذا كانت  $n=5k+4$  أو  $n=5k+1$  فان  $n^2-1$  يقبل القسمة على 5

إذا كان  $n^2-1=25k^2+10k=5(5k^2+2k)$  فان  $n=5k+1$  ومنه  $n^2-1$  يقبل القسمة على 5

إذا كان  $n^2-1=25k^2+40k+15=5(5k^2+40k+3)$  فان  $n=5k+4$  ومنه  $n^2-1$  يقبل القسمة على 5

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

نتأكد إذا كانت  $n = 5k + 2$  أو  $n = 5k + 3$  يقبل القسمة على 5  
بنفس الطريقة.....

2- نبين أنه مهما كان  $n$  من  $\mathbb{N}$  فإن العدد  $n(n^4 - 1)$  يقبل القسمة على 5  
\* إذا كانت  $n$  لا تقبل القسمة 5 فإن  $n = 5k + 1$  أو  $n = 5k + 2$  أو  $n = 5k + 3$  أو  $n = 5k + 4$   
ومنه  $n^2 - 1$  يقبل القسمة على 5 أو  $n^2 + 1$  يقبل القسمة على 5  
و بالتالي  $(n^2 + 1)(n^2 - 1) = n^4 - 1$  يقبل القسمة على 5

إذن  $n(n^4 - 1)$  يقبل القسمة على 5

\* إذا كانت  $n$  تقبل القسمة 5 فإن  $(n^4 - 1)$  يقبل القسمة على 5  
إذن  $(n^4 - 1)$  يقبل القسمة على 5 مهما كانت  $n$  من  $\mathbb{N}$