

تصحيح الفرض رقم 3 الجذع العلمي المشترك الدورة الاولى

كيمياء :

1-نص القاعدة الثنائية :
العناصر الكيميائية التي عددها الذري $Z \leq 4$ تسعى ليكون لها إلكترونين في طبقتها الخارجية للحصول على البنية الإلكترونية لذرة الهيليوم 4_2He أي : $(K)^2$.


نص القاعدة الثمانية :

العناصر الكيميائية التي عددها الذري $18 \leq Z \leq 5$ تسعى للحصول على البنية الإلكترونية لأقرب غاز خامل منها في الترتيب ، النيون ${}^8(L)(K)^2(M)^8$ أو الأرغون ${}^8(L)^8(M)^2(K)$ ، بحيث يكون لها 8 إلكترونات في طبقتها الإلكترونية الخارجية .

1-رمز نواة ذرة الفوسفور :



1-البنية الإلكترونية لذرة الفوسفور :



1-تحديد n_L عدد الأزواج الإلكترونية الرابطة التي يمكن أن تنجزها ذرة الفوسفور :
 $n_L = 8 - p \Rightarrow n_L = 8 - 5 = 3$

استنتاج : تساهم ذرة الفوسفور بـ 3 أزواج رابطة لكي تشبع طبقتها الخارجية .

1-تحديد n_d عدد الأزواج الإلكترونية غير الرابطة التي يمكن أن تنجزها ذرة الفوسفور :
 $n_d = \frac{P - n_L}{2} \Rightarrow n_d = \frac{5 - 3}{2} = 1$

استنتاج : لذرة الفوسفور زوج إلكتروني غير رابط .

1-الجزيئة وحدة كيميائية تتكون من مجموعة ذرات مترتبة ، وتكون الجزيئه مستقرة و متعادلة كيميائيا .

2-تمثيل لويس لجزيئه :

البنية الإلكترونية لذرة الهيدروجين : $(K)^1$

عدد الأزواج الرابطة لذرة الهيدروجين هو $n_L = 2 - p \Rightarrow n_L = 1 - 1 = 1$


عدد الأزواج غير الرابطة لذرة الهيدروجين هو

$$n_d = \frac{P - n_L}{2} \Rightarrow n_d = \frac{1 - 1}{2} = 0$$

استنتاج لذرة الهيدروجين زوج رابط واحد وليس لها أي زوج غير رابط .

الصيغة المنشورة لجزيئه	تمثيل لويس لجزيئه PH_3
$H - P - H$ $ $ H	$H - \bar{P} - H$ $ $ H

فيزياء 1 :



1-عندما يكون جسم صلب في توازن تحت تأثير ثلاث قوى غير متوازية فإن :

*الشرط الأول : مجموع متجهات القوى المطبقة منعدم.

*الشرط الثاني : خطوط تأثير القوى مستوائية و متلاقية .

2-جرد القوى المطبقة على الجسم (S) :

\vec{P} : وزن الجسم

\vec{R} : القوة المطبقة من طرف السطح المائل

\vec{T} : توتر النابض

تمثيل القوى على الشكل بدون اعتبار السلم :

3-إنشاء الخط المضاعي للقوى الثلاث :

$$\text{وزن الجسم} : P = mg$$

$$P = 1 \times 10 = 10N$$

انظر الشكل جانبه السلم :

$$1cm \rightarrow 2N$$

4-تحديد R مبانيانا نحصل على :

$$R = 8,7 N$$

يمكن استعمال العلاقة المثلثية :

$$\cos\alpha = \frac{R}{P} \Rightarrow R = P \cdot \cos\alpha$$

$$R = 10 \times \cos(30^\circ) \approx 8,7N$$

5-تحديد T مبانيانا نحصل على :

$$T = 5N$$

يمكن استعمال العلاقة المثلثية :

$$\sin\alpha = \frac{T}{P} \Rightarrow T = P \cdot \sin\alpha$$


$$T = 10 \times \sin(30^\circ) \approx 5N$$

استنتاج إطالة النابض :


: لدينا

$$T = \Delta\ell \cdot K$$


$$\Delta\ell = \frac{T}{K} \Rightarrow \Delta\ell = \frac{5}{100} = 5 \cdot 10^{-2} m = 5cm$$



فيزياء 2 :



عندما يكون جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت (Δ) في حالة توازن ، فإن المجموع الجبri لعزم كل القوى المطبقة عليه بالنسبة لهذا المحور مجموع منعدم .



$$M_{\Delta}(\vec{T}) = -T \cdot OK = -T \cdot L \cdot \sin\alpha$$

العلاقة (1) تكتب :

$$mg \frac{L}{2} \cos\alpha + 0 - T \cdot L \cdot \sin\alpha = 0 \Rightarrow T = \frac{m g \cos\alpha}{2 \sin\alpha}$$

ت.ع :

$$T = \frac{1,73 \times 10}{2} \times \frac{\cos(30^\circ)}{\sin(30^\circ)} = 15N$$

5-مميزات القوة \vec{R} :

الساق في توازن ، اذن الخط المضلعي مغلق : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = \vec{0}$
نستعمل السلم :

$$1cm \rightarrow 5N$$

طول سهم المتجهة \vec{P} هو $x = \frac{17,3}{5} = 3,46 cm$ (الإتجاه أسي)

طول سهم المتجهة \vec{T} هو $y = \frac{15}{5} = 3 cm$ (الإتجاه أفقي)

طول سهم المتجهة \vec{R} هو $z = \frac{\sqrt{(3,46)^2 + 3^2}}{5} \approx 4,6 cm$

نقطة التأثير : النقطة O

خط التأثير : المستقيم المائل الذي يكون زاوية $\varphi = 49^\circ$ مع الأفقي المار من O
الشدة : $R = \sqrt{(17,3)^2 + 15^2} = 23 N$

