


## تمرين 1

نعتبر قضيبا متجانسا AB، مقطعي ثابت و طوله  $d=20\text{ cm}$ ، معلقا من وسطه O بسلك فلزي أسطواني ثابتة لـ  $C=0,5 \text{ N.m.rad}^{-1}$ . ثبت طرفه الأعلى في النقطة O.




نطبق على القضيب مزدوجة قوتين :  $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$  و  $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$  خط تأثيرهما متعمدان باستمرار على القضيب ويوجدان في نفس المستوى الأفقي المار بـ AB . يلتوى السلك ويدور القضيب حول المحور ( $\Delta$ ) بزاوية  $\theta = 45^\circ$ .

- 1: عرف مزدوجة قوتين .
- 2: اجرد القوى المطبقة على القضيب AB .
- 3: أعط صيغة عزم المزدوجة  $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$  .
- 4: أوجد العلاقة بين عزم مزدوجة القوتين  $M_\Delta(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$  و عزم مزدوجة اللي (T)  $M_\Delta(T)$  .
- 5: استنتج الشدة المشتركة F لقوى المزدوجة  $(\vec{F}_1, \vec{F}_2)$  .

## تمرين 2

نعتبر عارضة متجانسة (AB) طولها L وكتلتها مهملة ، قابلة للدوران حول محور  $\Delta$  أفقي يمر من النقطة C. ثبتت في النقطة B طرف خيط كتلته مهملة ويحمل في طرفه الآخر جسما (S) كتلته  $m=0,8\text{ Kg}$ . ثبت في الطرف A نابض كتلته مهملة وصلابته  $K=200 \text{ N/m}$  عند التوازن يكون محور النابض أفقي وتكون العارضة زاوية  $\alpha=22^\circ$  مع الخط الأفقي المار من C.



1- أنقل الشكل ومثل عليه كييفيا القوتين  $\vec{T}_1$  تأثير النابض و  $\vec{T}_2$  تأثير الخيط. (الاتجاه والمنحي).

2- باعتبار المنحي الموجب الممثل في الشكل أوجد:

3-1 تعبير عزم القوة  $\vec{T}_1$  بالنسبة للمحور  $\Delta$  بدلالة شدتها  $T_1$  و  $L$  و  $\sin\alpha$  .

3-2 تعبير عزم القوة  $\vec{T}_2$  بالنسبة للمحور  $\Delta$  بدلالة  $m$  و  $g$  و  $L$  و  $\cos\alpha$  .

3-3 بتطبيق مبرهنة العزوم بين أن شدة القوة  $\vec{T}$  هي  $T = \frac{m \cdot g}{2 \cdot \tan \alpha}$  . أحسب قيمتها واستنتاج إطالة النابض.


3-4 تعبير عزم وزن العارضة بالنسبة للمحور  $\Delta$  بدلالة  $M$  و  $g$  و  $L$  و  $\sin\alpha$  .

4- بتطبيق الشرط الأول للتوازن أوجد شدة القوة  $\vec{R}$  المطبقة من طرف الجدار على العارضة. نعطي  $g=10\text{N/Kg}$ .

## تمرين 3

نعتبر عارضة متجانسة (AB) طولها L، وكتلتها  $M=500\text{g}$ ، قابلة للدوران حول محور أفقي يمر من النقطة B. ثبتت في النقطة C طرف نابض كتلته مهملة وصلابته  $K=150\text{N/m}$ ، بينما ثبت طرفه الآخر إلى جدار رأسي.

عند التوازن يكون محور النابض أفقي وتكون العارضة زاوية  $\alpha=58^\circ$  مع الجدار. نعطي  $L = \frac{2}{3}BC$  .



1- أجرد القوى المطبقة على العارضة.

2- أنقل الشكل ومثل عليه كييفيا (الاتجاه والمنحي) القوتين  $\vec{P}$  و  $\vec{T}$  تأثير النابض.

3- باعتبار المنحي الموجب الممثل في الشكل أوجد:

3-3 تعبير عزم القوة  $\vec{T}$  بالنسبة للمحور  $\Delta$  بدلالة شدتها  $T$  و  $L$  و  $\cos\alpha$  .

3-4 تعبير عزم وزن العارضة بالنسبة للمحور  $\Delta$  بدلالة  $M$  و  $g$  و  $L$  و  $\sin\alpha$  .


4- بتطبيق مبرهنة العزوم بين أن شدة القوة  $\vec{T}$  هي  $T = \frac{3}{4}M \cdot g \cdot \tan \alpha$  . أحسب قيمتها واستنتاج إطالة النابض. نعطي  $g=10\text{N/Kg}$ .

5- بتطبيق الشرط الأول للتوازن أجد شدة القوة  $\vec{R}$  المطبقة من طرف الجدار على العارضة.

## تمرين 4

نعتبر قرص D شعاعه R وكتلته  $M=0,2\text{Kg}$  قابل للدوران حول محور أفقي و ثابت ( $\Delta$ ) باحتكاك.

ثبتت في النقطة C من القرص خططا  $f_1$  وفي طرفه الحر نعلق به جسما صلبا كتلته  $m_1=500\text{g}$  و  $m_1$  و للحفاظ على توازن القرص نطبق عليه بواسطة الخط  $f_2$  قوة تجعله في حالة توازن فيكون خط تأثيرها زاوية  $\alpha=30^\circ$  مع الخط الرأسي فتصبح المسافة  $AG=R/3$  كما يبين الشكل جانب.



1- أجرد القوى المطبقة على القرص و مثلها على الشكل.

2- أعط تعبير عزم كل قوة مطبقة على القرص بالنسبة للمحور ( $\Delta$ ).

3- بتطبيق مبرهنة العزوم اعط تعبير شدة القوة المطبقة من طرف الخط  $f_2$  على القرص ثم احسب قيمتها.

4- بتطبيق الشرط الاول للتوازن حدد مبيانا مميزات القوة المطبقة من طرف محور الدوران على القرص السلم  $1\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$  نعطي  $g=10\text{N/Kg}$