

Exercices sur le modèle de l'atome

Classification périodique des éléments

Exercice 1 :

Le noyau d'un atome porte une charge de $6,4 \cdot 10^{-19} C$. La masse de cet atome est de $1,494 \cdot 10^{-26} Kg$.

- 1- Quel est son numéro atomique ?
- 2- Combien de nucléons comporte-t-il ?
- 3- Donner la formule électronique de cet atome.
- 4- Dans quelle période et dans quelle colonne du tableau de classification périodique se trouve-t-il ?
Justifier votre réponse
- 5- Identifier et donner le nom de famille de cet atome.

On donne :

$$m_p = m_n = 1,66 \cdot 10^{-27} kg ; e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$$

Exercice 2 :

Un atome de carbone a pour numéro atomique 6 et pour nombre de nucléons 12.

- 1- Combien a-t-il de protons ?
- 2- Combien a-t-il de neutrons ?
- 3- Combien a-t-il d'électrons ? Donner sa formule électronique.
- 4- Quelle est la masse du noyau, et de l'atome entier ?

Données :

$$m_e = 9,109\,39 \cdot 10^{-31} kg$$

$$m_p = 1,672\,62 \cdot 10^{-27} kg$$

$$m_n = 1,674\,93 \cdot 10^{-27} kg$$

Exercice 3 :

Un atome de carbone 12 est constitué d'un noyau comportant 12 nucléons et de 6 électrons.

1- Combien y-t-il de nucléons de chaque type dans le noyau d'un atome de carbone 12 ?

2- La masse d'un nucléon est $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

2-1- Quelles est la masse des nucléons dans le noyau d'un atome de carbone 12 ?

2.2- Calculer la masse des nucléons formant une mole de noyaux de carbone 12 (on rappelle la valeur de la constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}$).

3- Combien y-a-il d'électrons dans une mole d'atomes de carbone 12 ? Quelle masse cela représente-t-il, la masse d'un électron étant $m_e = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

4- la masse des électrons d'une mole d'atomes est-il négligeable devant la masse d'une mole de noyaux d'atomes de carbone 12 ? Justifier votre réponse.

5- En déduire la masse d'une mole d'atome de carbone 12 en utilisant 3 chiffres significatifs.

Exercice 4 :

Le noyau de l'atome d'hydrogène est assimilé à une sphère de rayon $R = 10^{-15} \text{ m}$. La masse du noyau est $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

Quelle est la masse volumique du noyau de cet atome ?

On donne : Volume d'une sphère : $\frac{4}{3}\pi R^3$

Exercice 5 :

La quantité de matière (mol) contenue dans un petit cube d'aluminium de côté a , est égale à 0,8 mol.

La masse volumique de ce métal est $2700 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. $M(Al) = 27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Calculer la masse, puis le volume et enfin le côté du cube.

Exercice 6 :

1- On considère les atomes suivants caractérisé par le couple (Z, A) :

$$(7,14) ; (4,9) ; (16,31) ; (8,16) ; (7,15) ; (8,17) ; (16,32) ; (8,18)$$

- Donner la signification de A et Z.
 - Combien d'éléments chimiques sont représentés ? Donner leurs noms.
 - Représenter les différents noyaux de ces éléments.
 - Indiquer les noyaux isotopes du même élément chimique après avoir donné la définition du mot isotope.
- 2) Un atome X dont le noyau contient 14 neutrons a une charge totale égale à $2,08 \cdot 10^{-18}$ C.
- Quel est son numéro atomique et son nombre de masse.
 - Combien d'électrons cet atome a-t-il ? Justifier.
 - Donner sa place dans le tableau de la classification périodique puis son schéma de Louis.
 - Quel ion cet atome a tendance à donner ?
- 3) Le métal X a une masse volumique égale à $2,7 \cdot 10^3$ kg / m³.

Combien d'atomes peuvent contenir un dé cubique de 1 cm de côté de métal X?

Données :

La charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

La masse d'un proton est sensiblement égale à celle du neutron $m_p \approx m_n = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.

N.B : la masse des électrons est supposée négligeable devant celles des protons et des neutrons.

Exercice 5 :

Le rayon d'un noyau d'Uranium 238 vaut $R_U = 7,4$ fm.

La masse de ce noyau est de $m_U = 3,97 \cdot 10^{-25}$ kg.

1- Calculer le volume du noyau en m³.

2- Calculer la masse volumique de ce noyau en kg.m⁻³.

3- La terre a une masse de $5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ et un rayon de 6370 km . Quel serait son volume si sa masse volumique était la même que celle du noyau d'Uranium 238.

4- Quel serait alors son rayon ?

Données :

Rayon d'une sphère de volume V :

$$R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$$

Exercice 6 :

I- Atome et structure électronique :

- On donne le numéro atomique des atomes suivants : aluminium, *Al* ($Z=13$) ; Néon, *Ne* ($Z=10$)

- 1- Que représente la lettre Z pour le noyau de l'atome ?
- 2- Combien d'électrons possède chaque atome ? Justifier.
- 3- Etablir la structure électronique de chaque atome. Justifier votre réponse.
- 4- déterminer le nombre d'électrons sur la couche externe pour chaque atome.
- 5- L'un des atomes est susceptible de donner un ion. Le quel ? Quel est alors cet ion ? Justifier votre réponse.

II- Qu'est-ce qu'un ion ?

- C'est le chimiste suédois August Arrhenius qui fut le premier, vers 1880, à découvrir que certaines substances en solution se trouvent sous forme d'ions.

1- Compléter :

Un ion est un atome qui a ou..... un (ou plusieurs) électron(s).

- Le chlorure de sodium est un solide constitué d'ion de sodium Na^+ et d'ion de chlorure Cl^- .

2- Compléter le tableau suivant et les questions 3) et 4) avec les mots qui conviennent parmi cette liste :

Négatifs ; chlorure ; perdu ; sodium ; gagné ; chlore ; Na^+ ; Cl^- ; positifs ; é (certains mots peuvent être utilisés plusieurs fois).

Formation des ions	Formation des ions
<ul style="list-style-type: none"> Les atomes Na se transforment en ion 	<ul style="list-style-type: none"> Les atomes Na se transforment en ion
<ul style="list-style-type: none"> Les ions sont des atomes de qui ont un électron. 	<ul style="list-style-type: none"> Les ions sont des atomes de qui ont un électron.

3- Compléter : L'électron gagné par l'atome de a été donné par l'atome de

4- Compléter : Pour que la matière reste électriquement neutre, des ions Sont toujours associés à des ions

5- Compléter le tableau suivant :

Atome	Structure électronique de l'atome		Structure électronique de l'atome	Même structure électronique que	Symbole de l'ion
Ex : Li	K(2) L(1)	Perd un é	K(2)	He	Li^+
F	K(2) L(7)			Ne	
Mg	JK(2) L(8) M(2)			Ne	

III- Identifications des ions

Indications : Identification des ions en solution :

Ion	Ion chlorure Cl^-	Ion sulfate SO_4^{2-}	Ion cuivre II Cu^{2+}	Ion fer II Fe^{2+}	Ion fer III Fe^{3+}
Réactif	Solution de nitrate d'argent	Solution de chlorure de baryum	Solution de soude ou d'hydroxyde de sodium		
Couleur de précipité	Blanc (qui noircit à la lumière du soleil)	blanc	bleu	vert	rouille

Expliquer comment peut-on identifier les ions contenus dans la solution de chlorure de fer II.